

Complete Dynamics

Версия за Практикуващи
за iPhone

Версия 24.12

Относно това упътване

Това ли е ръководството, което Ви е нужно?

Документацията на *Complete Dynamics* се предлага в голям брой варианти.

Ние имаме различни ръководства за различни програмни конфигурации.

- Програмна версия: Браузър, Практишънър или Мастър.
- Тип на компютъра: Apple OS-X, Windows, iPhone, iPhone, Android.
- Различни международни езици.

Правилното упътване е адаптирано точно за Вашата ситуация.

Ако мислите, че не четете правилното за Вас упътване, моля отидете на уебсайт www.completedynamics.com, секция *Документация* и си го изтеглете от там.

Преводи

Когато пускаме нова версия на *Complete Dynamics*, се уверяваме, че английското ръководство е актуално.

Преводите на текстовете на упътванията при тези промени могат да се забавят известно време, докато всички преводачи успеят да ги преведат.

Част от упътването, които все още не са преведени на съответния език, ще бъдат показани на английски език и ще изглеждат написани като този текст.

Добре дошли

Добре дошли в *Complete Dynamics* - издание за практики.

Софтуерната програма *Complete Dynamics* ви предлага най-доброто преживяване при компютърното четене и изучаване на *Complete Repertory*. Сред специалистите по хомеопатия *Complete Repertory* е известен в цял свят със своята пълнота, точност и обхват на оригиналните източници.

Софтуерът има версии за Apple macOS®, Microsoft Windows®, Linux®, Apple iOS®, Android®.

С *Версията за Практикуващи* Вие ще можете да:

- Прочетете и проучете целия *Complete Repertory*, на няколко езика.
- Да управлявате файловете със случаи на пациенти.
- Да правите анализи.
- Да четете книгата Материя Медика.

Тези страници са предназначени да Ви помогнат да намерите Вашия най-добър начин да ползвате програмата. Предлагаме Ви да започнете със секция *Подгответе се да започнем*, която ще Ви даде преглед на възможностите на програмата.

Искрено се надяваме, че *Complete Dynamics* ще обогати вашия хомеопатичен живот, независимо дали сте професионален лекар, студент, преподавател или изследовател.

Екипът за разработка на *Complete Dynamics*.

Първи стъпки

Интуитивен дизайн

Complete Dynamics е разработен така, че да се използва интуитивно от хора, които имат професионален опит в областта на хомеопатията.

Някои от възможностите на програмата могат да бъдат по-ефективни, ако научите няколко трика.

Попъп менюта

В много ситуации, попъп менютата Ви дават бърз достъп до функциите. просто докоснете екрана и задръжте за 1 секунда. менюто ще се появи, ако има такова за мястото, на което сте кликнули.

Пример:



Селекция на множество

В много ситуации може да искате да изпълните определена задача с няколко позиции в един и същ момент, вместо само с една избрана позиция.

В тези случаи първо може да изберете всички тези позиции и да изпълните задачата с избраното множество.

Как да изберем множество позиции

Примерите долу показват множество избрани рубрики в модул *Анализ*.

На другите места принципът е същият.

За да изберете един ред, просто кликнете на него с мишката:

16 Mind; Activity; night
1 Mind; Activity; midnight, until
9 Mind; Activity; sleeplessness, with
83 Mind; Activity; hyperactive
488 Mind; Cheerfulness
25 Mind; Noises; aversion to
32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; pain
1 Mind; Theorizing; evening
2 Mind; Theorizing; night

Вие можете също да смените селекцията на отделен ред като кликнете вляво на текста. (В модули *Книга* и *Намери* можете да кликнете отляво на етикета на рубриката)

16 Mind; Activity; night
1 Mind; Activity; midnight, until
9 Mind; Activity; sleeplessness, with
83 Mind; Activity; hyperactive
488 Mind; Cheerfulness
25 Mind; Noises; aversion to
32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; pain
1 Mind; Theorizing; evening
2 Mind; Theorizing; night

16 Mind; Activity; night
1 Mind; Activity; midnight, until
9 Mind; Activity; sleeplessness, with
83 Mind; Activity; hyperactive
488 Mind; Cheerfulness
25 Mind; Noises; aversion to
32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; pain
1 Mind; Theorizing; evening
2 Mind; Theorizing; night

Действия, които можете да правите при множество маркирани позиции

Модул Книга

В модул *Книга* можете да изберете множество рубрики. Някои функции работят при множество рубрики, а други - само при единични рубрики.

Това са функциите, които работят при множество рубрики:

- Прибави рубриците към анализа. (Меню с опции за попъл - изскачащи прозорци *Прибави рубрика към анализа*).
- Прибави рубриците към даден симптом в анализа. (Меню с опции за попъл - изскачащи прозорци *Добави рубрика към ... / Нов симптом...*).
- Копирай етикетите на рубриците в клипборда. (Меню с опции за попъл - изскачащи прозорци *Копирай / Копирай заглавието на рубриката*).
- Копирай етикетите на рубриците, заедно с техните лекарства, в клипборда. (Меню с опции за попъл - изскачащи прозорци *Копирай / Копирай рубриците и лекарствата*).

Всички други функции работят само при единични рубрики. В случай, че сте избрали множество рубрики, използваната рубрика е последната, върху която сте кликнули.

Модул Намери

В модул *Намери* функциите с множество рубрики са същите както в модул *Книга*.

Модул Случай

В модул *Случай* има функции, които работят при множество избрани позиции:

- Изтрий множество анализи. (Меню с опции за попъл - изскачащи прозорци *Изтрий анализа*).
- Премести множество анализи към друг случай. (Меню с опции за попъл - изскачащи прозорци *Премести анализа в случая...*).
- Изтрий множество предписания. (Меню с опции за попъл - изскачащи прозорци *Изтрий предписанието*).

Модул Анализ

В модул *Анализи* има функции, които работят при множество маркирани позиции:

- Изтрийте множество рубрики или симптоми. (Меню с опции за попъл - изскачащи прозорци *Изтрий избраното*).
- Задайте фактор за тежест. (Меню с опции за попъл - изскачащи прозорци *Тежест / Тежест x2*). И т.н.
- Задайте клас за класифициране на симптома. (Меню с опции за попъл - изскачащи прозорци *Класификация на симптомите / Псора*). И т.н.
- Всички групиращи функции.
- Функциите за копиране на етикетите на рубриците - със и без лекарствата към тях.
- Копиране на избраните рубрики, за да бъдат поставени в друг анализ. (Меню с опции за попъл - изскачащи прозорци *Повече / Копирай избраните рубрики*, Меню с опции за попъл - изскачащи прозорци *Повече / Постави избраните редове*).
- Преместване на избраните рубрики нагоре или надолу към друг симптом. (Меню с опции за попъл - изскачащи прозорци *Повече / Отиди нагоре*, Меню с опции за попъл - изскачащи прозорци *Повече / Отиди надолу*).
- С избирането на множество рубрики се маркират лекарствата на тези рубрики в анализните резултати.
- С избирането на множество лекарства в анализните резултати се маркират рубриците, в които тези лекарства присъстват.

ММ модул

В раздела *Реперториум* на модула *ММ* функциите в множество рубрики са същите като в модула *Книга*.

Таб-връзки през ИНДЕКС

Основните модули на *Complete Dynamics* са достъпни чрез т.нар. индексни раздели.

Във *Версията за Практикуващи* те са *Индекс*, *Книга*, *Намери*, *Случай*, *Анализ* и *Материя Медика*.

[Предпочитания](#) [Потребит...и лиценз](#) [Относно](#) [Помог](#)

Mind	Fever, heat
Vertigo	Perspiration
Head	Skin
Eyes	Generalities
Vision	Boger's general analysis
Ears	Clinical
Hearing	Mirilli's themes
Nose	Psychological themes
Smell	Rx & Associations
Face	Anatomical index
Mouth	Remedies
Taste	Kingdoms & families
Teeth	
Throat	
Neck	
Stomach	
Abdomen	
Rectum	
Stool	
Bladder	
Kidneys	
Urethra	
Urine	
Male	
Female	
Larynx & trachea	
Speech & voice	
Respiration	
Cough	
Expectoration	
Chest	
Heart & circulation	
Blood	
Back	
Extremities	
Sleep	
Dreams	
Chill	



Индекс

Книга

Намери

Случай

ММ

Модулът *Индекс* дава възможност за бърз достъп до отделните глави на книгата, като се използват както текстова, така и графична презентация. Вижте помощната секция в *Модул Индекс* за повече подробности.

Модулът *Книга* показва самата книга Къмплийт Рипертори. Можете да я четете като печатна книга, но също да я виждате и в по-кондензирана форма. Вижте помощната секция в *Модул Книга* за повече подробности.

Модулът *Намери* предлага мощни функции за намиране на рубрики и лекарства в книгата. Вижте помощната секция в *Модул Намери* за повече подробности.

Модулът *Случаи* Ви позволява да създавате и да организирате файловете със случаи на Вашите пациенти. Вижте помощната секция в *Модул Случаи* за повече подробности.

Модулът *Анализ* се използва за анализи по Вашите случаи. Вижте помощната секция в *Модул Анализ* за повече подробности.

Модулът *Материя Медика* дава информация за лекарствата. Вижте помощната секция в *Модул Материя Медика* за повече подробности.

При iPhone могат да бъдат показани най-много 5 таба.

Табът *Анализ* ще бъде показан, едва когато отворите случай.

След това ние временно ще скрием таб *Индекс*.

iOS версия

Използване на iOS

Apple iPhone® няма клавиатура и мишка, както сте свикнали при компютрите. При iPhone няма също и Меню-бар, като при компютърната версия.

Вместо това се използват попъп менюта за всички функции, които иначе биха били достъпни чрез клавишни комбинации или от Меню-бара.

Тъчскрийнът на iPhone предлага някои възможности, които ги няма при компютъра, като боравенето с пръсти.

Примери за тези жестове, използвани в *Complete Dynamics*, са:

- Приплъзване. Поставете пръста си на екрана и го приплъзнете наляво, надясно, нагоре или надолу. Често това се ползва за прелистване на страниците на книгата.
Използва се също за превъртане на съдържание, което е твърде голямо да се събере на екрана.
- Разширяване. Поставете два пръста върху екрана, после ги раздалечете един от друг. Това се използва при *Модул Книга* за уголемяване и намаляване на текста.

Споделянето на случаи между iPhone и Вашия компютър ще работи малко по-различно, отколкото между два компютъра, защото копирането на файловете от и към iPhone изисква използването на приложение iTunes на Вашия компютър. Ще намерите специална секция за това в *Модул Случаи, Споделяне на Случаи*.

Ориентация на устройството

Вие имате възможност да държите в ръце Вашия iPhone в две различни позиции, наречени пейзажна и портретна ориентация. Приложението *Complete Dynamics* автоматично настройва начина, по който показва информацията, според начина, по който държите iPhone.

Всички снимки в това ръководство са направени с ориентация "портрет" за iPhone. Това беше направено така, просто защото това е начинът, по който най-често държите телефона си.

Можете да видите как изглежда всичко при двете ориентации на телефона и сами да решите за себе си, как е по-удобно за Вас.

Скорост и памет

iPhone не е голям компютър като реално PC с почти неограничена скорост и памет.

Тъй като *Complete Dynamics* е много сложна и голяма програма, това налага някои ограничения за версията за iPhone. Ако възприемете тези ограничения, това не би трябвало да е проблем за Вас.

В *Complete Repertory* се съдържат почти 250 000 рубрики, които притежават 2 500 000 вписвания на средства за защита! За търсенето на специфична информация в *Модул Намери*, то цялата тази информация трябва да бъде сравнена. За да стане това по-ефективно, програмата се стреми да запази колкото се може повече информация в паметта. Когато информацията не е в паметта, тя трябва да се чете от базата-данни.

Първия път, когато започнете да работите с Намери, ще отбележите, че това става относително бавно. Но следващото търсене ще бъде значително по-бързо, често за няколко секунди (в зависимост от сложността на заявката), защото рубриките и лекарствата ще бъдат вече в паметта.

Повече от една програма

Обикновено ползвате повече от една програма на Вашия iPhone. Всички тези програми използват част от паметта на Вашия iPhone.

Ако няма достатъчно памет за всички тези програми, Вашият iPhone изисква от тези програми да освободят паметта. Когато това се случи, *Complete Dynamics* освобождава колкото може повече памет. Затова следващото търсене може да отнеме малко повече време.

Докато работите с една програма, другите програми не правят нищо. През това време, когато паметта става твърде ограничена, Вашият iPhone просто ще прекрати другите програми без предупреждение. Това не е същото като при компютрите, но това е начинът, по който е проектиран софтуерът за iPhone.

Когато се затвори програма, то iPhone предпочита да затвори по-големите програми. В повечето случаи това ще бъде *Complete Dynamics*, тъй като това не е просто програма за малки игри.

Това означава, че когато работите с друга програма, *Complete Dynamics* може да бъде прекратен безшумно и при следващото избиране трябва да се започне отначало.

За да се предотврати неочаквано спиране на работата, *Complete Dynamics* освобождава възможно най-много памет, когато превключвате към друго приложение.

Когато се върнете отново към нея, ще зареди отново цялата информация, от която преди се е освободила.

Това се вижда най-добре при модул *Намери* и при *Реверсивна Материя Медика*. Тези модули са много по-бързи, когато целият текст и лекарствата са вече в паметта.

Статусът на паметта е показан в тулбара:



Всички рубрики и лекарства са в паметта. Търсенето ще стане бързо сега. При телефоните, тази усмивка няма да бъде показана, за да се спести място.



Известно количество съществена информация още не е заредена. За търсенето ще трябва да се изчака определено време.



Рубриките са в паметта, но лекарствата все още не са. Търсенето на текст ще стане бързо сега. Търсенето на лекарства може да бъде по-бавно.



Рубриките още не са заредени напълно. Търсенето може да бъде бавно.



iPhone се стреми да освободи памет. Търсенето може да се забави.

Зареждането на информацията беше спряно, натиснете бутона, за да го рестартирате.

Можете да задействате или спрете освобождаването на паметта от Предпочитанията за настройка.

Запазване на Вашите данни

Тъй като програмата може без предупреждение да бъде премахната от iPhone по всяко време, желателно е да запазите Вашите данни в удобни моменти.

Вашите данни ще бъдат запазени автоматично когато:

- не правите нищо за няколко секунди;
- преминете към друго приложение;
- когато затворите вече отворен случай.

Идеи за оптимално ползване

Complete Dynamics ще работи най-добре, ако:

- не превключвате към други програми, освен когато се нуждаете от тях;
- затворите всички приложения, които в момента реално не ползвате.

Модул Индекс

Отваряне на модул Индекс

Отидете на модул Индекс като кликнете върху *Индекс*.

[Предпочитания](#) [Потребит...и лиценз](#) [Относно](#) [Помог](#)

Mind	Fever, heat
Vertigo	Perspiration
Head	Skin
Eyes	Generalities
Vision	Boger's general analysis
Ears	Clinical
Hearing	Mirilli's themes
Nose	Psychological themes
Smell	Rx & Associations
Face	Anatomical index
Mouth	Remedies
Taste	Kingdoms & families
Teeth	
Throat	
Neck	
Stomach	
Abdomen	
Rectum	
Stool	
Bladder	
Kidneys	
Urethra	
Urine	
Male	
Female	
Larynx & trachea	
Speech & voice	
Respiration	
Cough	
Expectoration	
Chest	
Heart & circulation	
Blood	
Back	
Extremities	
Sleep	
Dreams	
Chill	



Индекс

Книга

Намери

Случай

MM

Използване на модул Индекс

Модулът Индекс позволява бърз достъп до съдържанието на реперториума.

Просто кликнете за изпълнение на действието.

Използване на множество реперториуми

В случай, че имате лиценз за допълнителни реперториуми, индексът в главите на реперториума ще показва и името на реперториума.

Complete Repertory (...)

На екран Индекс, горе вдясно е името на Реперториума и когато щракнете върху него, се отива на следващия Реперториум и се показват неговите глави подредени отдолу.

С десен бутон върху празното място на Индекс екрана, излиза списък с Вашите реперториуми, в който можете да изберете един от наличните реперториуми.

Модул Книга

Отваряне на модул Книга

Отидете на модул Книга като кликнете на *Книга*.

В следващия пример книгата е отворена на рубрика *Mind; Anxiety; flushes of heat, with.*

ANXIETY

MIND

ANXIETY (cont.)

flushes of heat, with: aesc agar aloe **Ambr** aml-n
Anac androc ang arn ars **Asaf Bar-c Bry CALC** camph
CARB-V CHAM Chin-ar Cimic coff cop croc cupr
cygn-c **DROS** electr glyc-g **Gran** graph **Hep** ign **Ip**
kali-bi lipp lsd **Merc** nat-c op phos **PLAT PULS Ruta**
SEP SPONG sul-i
• Congestion, with (32)
• Anxiety; heat; during; face, of (11)
• Generalities; heat; flushes of (597)
emphysema, in: **CARB-V**
• Chest; emphysema (158)
food, warm, hot, agg.: mag-c
• Anxiety; warmth; agg. (9)
• Warmth; agg. (43)
foot bath, after
• Bathing, washing feet, after (2)
• Bathing, washing; agg.; feet (6)
formication, crawling, with: acon bar-m **CIST** lat-h
Nat-m schis-g verat
• Anxiety (1100)
fingers, of: acon verat
• Extremities; formication, crawling; fingers (89)
fright, fear
after: **Acon** bell both-a **CUPR** gels hir **IGN KALI-BR** lach
lyc merc nat-m op **PLUT-N** rob sac-l samb **SIL VERAT**
• Mirilli's themes; fearful (830)
• pregnancy, in seventh month of: **IGN**
• Anxiety; pregnancy, in (6)
• Pregnancy, in (90)
fear of fright still remaining
• Fright, fear agg., ailments from; fear of fright still
remaining (24)
fullness in abdomen, with: **ARG-N**
• Abdominal complaints, in (108)
• Abdomen; anxiety; with (93)
green stripes, on seeing: **THUJ**
headache, with: **ACON AETH Alum** ambr ant-c ant-t
Argo ARN ARS ars-s-f **Atist** bell benz-ac bov **But-ac**



Индекс

Книга

Намери

Случай

MM

Лекарства и Референции

Рубриката се показва първо като текст, последван от Лекарствата и Референциите към нея.

ABUSIVE, insulting: **ABIES-N** **ACON** acon-f agath-a agki-p **Alco** aloe **AM-C** am-m **ANAC** **ANDROC** aran-ix arn ars ars-s-f **Astac** atro **AUR** aur-m-n aur-s **BELL** beryl-n **Biti-a** bor bov bufo **Bung-f** bute-j calc-i **CAMPH** canth carc **CAUST** cere-s **CHAM** chin cic **CON** cor-r coriand **CROC** cub culx cupr-ar der **Dulc** elae falco-p **FERR** fic **GALL-AC** gels gink granit-m **Hafn** harp helx-t hema-h **HEP** hist hydr hydr-ac **HYOS** ign iod **Ip** **KALI-AR** kali-c **KALI-I** **LAC-C** lac-d lach lava-e lava-f lava-h lil-t loxo-r **LYC** **LYSS** m-aust mag-c mangi med **MERC** **MOSCH** nat-c nat-m **Nit-ac** **NUX-V** ozon **PALL** **PETR** **PHYSALA-P** **PLAT** plb **Raja-s** ran-b rhus-g sac-l **Sanic** **Sarr** **SCORP** **SENEG** **SEP** **Sil** spong **Staph** **STRAM** stront-c **SULPH** syph **TARENT** thlaspi **THUJ** thul-f trich-d **Tritic-v** **TUB** **URAN** **VERAT** verbe-h viol-t vip **Xeno**

- *General* (1769)
- *Answer, answering, answers; offensive* (1)
- *Contemptuous* (119)
- *Cursing, swearing, desires* (141)
- *Insolence, impertinence* (51)
- *Nipping at everyone* (1)
- *Quarrelsomeness, scolding* (284)
- *Rudeness* (92)
- *Mirilli's themes; offensive* (458)
- *Psychological themes; aggression* (975)

forenoon: ran-b

- *Forenoon* (118)

evening: am-c am-m

- *Evening; agg.* (436)

acts, after indecent: bung-f

angry, without being: **Bell** **dulc**

crying, with: **STRAM**

drunkards, in: hep nux-v **PETR**

- *Alcoholism, dipsomania; agg., ailments from* (63)

fever, during

- *Fever; during* (327)

intermittent: **FERR**

- *Fever; during* (327)

- *Fever, heat; intermittent, malarial* (360)

Лекарствата могат да бъдат показани в 4 степени.

Степенуването се вижда много добре, тъй като различните степени са показани в различни стилове и цветове.

В този пример, това са:

- степен 4: **CHAM**, **LYC**. - степен 4: **CHAM**, **LYC**.

- степен 3: **ABIES-N**, **ACON**, **ANAC**, **ANDROC**, **AUR** и т.н.. - степен 3: **ABIES-N**, **ACON**, **ANAC**, **ANDROC**, **AUR** и т.н..

- степен 2: **Alco**, **Bung-f**, **Mosch**, **Nit-ac**, **Sil**, **Staph**. - степен 2: **Alco**, **Bung-f**, **Mosch**, **Nit-ac**, **Sil**, **Staph**.

- степен 1: agath-a, agki-p, aloe, am-c, am-m и т.н. - степен 1: agath-a, agki-p, aloe, am-c, am-m и т.н.

Референциите към други рубрики са след списъка с лекарствата. В този пример има 10 референции.

Просто кликнете на референцията и ще прескочите към отнесената към нея рубрика.

Пълен или Компактен изглед

Скриване на лекарствата и референциите

В компактен изглед ще бъдат показани само рубриците с броя лекарства, които съдържат, като са скрити самите лекарства, за да се използва оптимално пространството на екрана.

За да скриете или да покажете всички лекарства и референции, натиснете два пъти на кое да е празно/бяло/ поле върху тази страница. Можете също да кликнете два пъти върху текста на рубриката.

ANXIETY (cont.)**flushes of heat**, with: (45)

emphysema, in: (1)

food, warm, hot, agg.: (1)**foot bath**, after**formication**, crawling, with: (7)

fingers, of: (2)

fright, fear

after: (19)

• pregnancy, in seventh month of: (1)

fear of fright still remaining

fullness in abdomen, with: (1)**green stripes**, on seeing: (1)**headache**, with: (72)

agg., lying down: (1)

gastric: (1)

menses, before: (1)

heart complaints, in: (261)**heat**

before: (4)

during: (92)

• abdomen, in: (3)

• chest, in

• face, of: (11)

•• during and after: (1)

• flushes of

• hands, of

• head, of

• soup, after: (1)

• sudden: (1)

heaviness, with: (11)

abdomen, in

[Индекс](#)[Книга](#)[Намери](#)[Случай](#)[ММ](#)**Скриване на подрубриките**

Възможно е също да бъдат скрити всички подрубрики, като така остават показани само рубрики от най-горно ниво на реперториума. (Меню с опции за погъп - изскачащи прозорци *Само основни рубрики*).

Тази опция е изключително полезна за хора, които искат да изучат структурата на реперториума.

ANXIETY	MIND
ANXIETY: (1100) APOLOGIZES frequently: (2) APOPLEXY , after: (43) APPETITE , with diminished: (40) APPLICATIONS APPRECIATION , desires: (109) APPROACH of a person agg.: (89) APPROACHED , aversion of being: (38) ARDENT: (15) ARTISTIC ASCENDING agg.: (11) ASCETIC: (1) ASKING for nothing, requesting no favors: (1) ASKS ASTONISHED: (7) ATTACHED , very: (89) ATTACK others, desire to: (23) ATTENDED to, desires to be: (9) ATTENTION ATTRACTION , luring sexual, women: (2) AUDACITY: (92) AUTHORITY , refusal to accept some one's: (52) AUTISM , mutinism: (38) AUTOMATIC behavior, acts: (28) AVARICE: (54) AVERSION AWARENESS heightened AWKWARDNESS: (150) BARGAINING: (5) BARKING: (17) BATHING , washing BED	


[Индекс](#)
[Книга](#)
[Намери](#)
[Случай](#)
[ММ](#)

Можете лесно да се върнете обратно и всички рубрики да бъдат отново показани. (Меню с опции за попъп - изскачащи прозорци *Само основни рубрики*).

Можете също да превключите обратно към нормалния вид на реперториума, като кликнете върху някоя рубрика.

Ред на сортиране на лекарствата

По подразбиране е зададен азбучен ред на поместване на лекарствата.

За да се покажат лекарствата в ред по важност. (Меню с опции за попъп - изскачащи прозорци *Лекарства / Сортирай по важност*).

Азбучен ред на сортиране

Сортиране по важност

ABUSIVE, insulting: **ABIES-N** **ACON** acon-f agath-a agki-p **Alco** aloe **AM-C** am-m **ANAC** **ANDROC** aran-ix arn ars ars-s-f **Astac** atro **AUR** aur-m-n aur-s **BELL** beryl-n **Biti-a** bor bov bufo **Bung-f** bute-j calc-i **CAMPH** canth carc **CAUST** cere-s **CHAM** chin cic **CON** cor-r coriand **CROC** cub culx cupr-ar der **Dulc** elae falco-p **FERR** fic **GALL-AC** gels gink granit-m **Hafn** harp helx-t hema-h **HEP** hist hydr hydr-ac **HYOS** ign iod **Ip** **KALI-AR** kali-c **KALI-I** **LAC-C** lac-d lach lava-e lava-f lava-h lil-t loxo-r **LYC** **LYSS** m-aust mag-c mangi med **MERC** **MOSCH** nat-c nat-m **Nit-ac** **NUX-V** ozon **PALL** **PETR** **PHYSALA-P** **PLAT** plb **Raja-s** ran-b rhus-g sac-l **Sanic** **Sarr** **SCORP** **SENEG** **SEP** **Sil** spong **Staph** **STRAM** stront-c **SULPH** syph **TARENT** thlaspi **THUJ** thul-f trich-d **Tritic-v** **TUB** **URAN** **VERAT** verbe-h viol-t vip **Xeno**

- General (1769)
- Answer, answering, answers; offensive (1)
- Contemptuous (119)
- Cursing, swearing, desires (141)
- Insolence, impertinence (51)
- Nipping at everyone (1)
- Quarrelsomeness, scolding (284)
- Rudeness (92)
- Mirilli's themes; offensive (458)
- Psychological themes; aggression (975)

forenoon: ran-b

- Forenoon (118)

evening: am-c am-m

- Evening; agg. (436)

acts, after indecent: bung-f

angry, without being: **Bell** dulc

crying, with: **STRAM**

drunkards, in: hep nux-v **PETR**

- Alcoholism, dipsomania; agg., ailments from (63)

fever, during

- Fever; during (327)

intermittent: **FERR**

- Fever; during (327)
- Fever, heat; intermittent, malarial (360)

ABUSIVE, insulting: **NUX-V** **VERAT** **CHAM** **LYC**

MOSCH **THUJ** **CON** **HYOS** **CAMPH** **GALL-AC** **MERC** **SCORP** **CROC** **KALI-I** **PLAT** **STRAM** **URAN** **AUR** **LYSS** **PETR** **AM-C** **HEP** **BELL** **ABIES-N** **ANAC** **ANDROC** **CAUST** **IGN** **KALI-AR** **PALL** **SULPH** **ACON** **FERR** **LAC-C** **PHYSALA-P** **SENEG** **SEP** **TARENT** **TUB** **Nit-ac** **Ip** **Bung-f** **Dulc** **Astac** **Sanic** **Alco** **Sarr** **Sil** **Staph** **Biti-a** **Hafn** **Raja-s** **Tritic-v** **Xeno** am-m lava-e cor-r lach hydr agath-a aur-m-n bov calc-i carc falco-p gels helx-t nat-c nat-m ran-b acon-f agki-p aloe aran-ix arn ars ars-s-f atro aur-s beryl-n bor bufo bute-j canth cere-s chin cic coriand cub culx cupr-ar der elae fic gink granit-m harp hema-h hist hydr-ac iod kali-c lac-d lava-f lava-h lil-t loxo-r m-aust mag-c mangi med ozon plb rhus-g sac-l spong stront-c syph thlaspi thul-f trich-d verbe-h viol-t vip

- General (1769)
- Answer, answering, answers; offensive (1)
- Contemptuous (119)
- Cursing, swearing, desires (141)
- Insolence, impertinence (51)
- Nipping at everyone (1)
- Quarrelsomeness, scolding (284)
- Rudeness (92)
- Mirilli's themes; offensive (458)
- Psychological themes; aggression (975)

forenoon: ran-b

- Forenoon (118)

evening: am-c am-m

- Evening; agg. (436)

acts, after indecent: bung-f

angry, without being: **Bell** dulc

crying, with: **STRAM**

drunkards, in: **PETR** hep nux-v

- Alcoholism, dipsomania; agg., ailments from (63)

fever, during

- Fever; during (327)

intermittent: **FERR**

- Fever; during (327)
- Fever, heat; intermittent, malarial (360)

Ограничаване на показваната информация

В допълнение към превключването между пълен и компактен изглед, възможно е още да се ограничи и броят на показваните лекарства.

Това ще ограничи показваните лекарства само до тези, които имат най-малко указаната степен 1, 2, 3 или 4. (Меню с опции за попъл - изскачащи прозорци *Лекарства / Всички степени*, Меню с опции за попъл - изскачащи прозорци *Лекарства / Степен 2+*, Меню с опции за попъл - изскачащи прозорци *Лекарства / Степен 3+*, Меню с опции за попъл - изскачащи прозорци *Лекарства / Степен 4+*).

Пример, отново с рубрика *Mind; Abusive*:

ABUSIVE	MIND
ABUSIVE, insulting: <i>CHAM LYC NUX-V VERAT</i> (+120)	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>General</i> (538) • <i>Answer, answering, answers; offensive</i> • <i>Contemptuous</i> (5) • <i>Cursing, swearing, desires</i> (7) • <i>Insolence, impertinence</i> (3) • <i>Nipping at everyone</i> • <i>Quarrelsomeness, scolding</i> (21) • <i>Rudeness</i> (4) • <i>Mirilli's themes; offensive</i> (46) • <i>Psychological themes; aggression</i> (115) 	
forenoon: (+1)	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Forenoon</i> (2) 	
evening: (+2)	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Evening; agg.</i> (68) 	
acts, after indecent: (+1)	
angry, without being: (+2)	
crying, with: (+1)	
drunkards, in: (+3)	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Alcoholism, dipsomania; agg., ailments from</i> (9) 	
fever, during	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Fever; during</i> (69) 	
intermittent: (+1)	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Fever; during</i> (69) • <i>Fever, heat; intermittent, malarial</i> (59) 	
typhoid: (+1)	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Fever, heat; continued, typhoid</i> (51) 	
irritability, with: (+3)	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Irritability</i> (155) 	
jealousy, out of: (+3)	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Jealousy</i> (7) 	
menses, before: (+2)	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Menses; before</i> (20) 	
molestation, after: (+1)	
mamma molested: (+1)	
opposition, from: (+3)	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Mirilli's themes; offensive</i> (46) 	

ABUSIVE	MIND
ABUSIVE, insulting: ABIES-N ACON AM-C ANAC ANDROC AUR BELL CAMPH CAUST CHAM CON CROC FERR GALL-AC HEP HYOS IGN KALI-AR KALI-I LAC-C LYC LYSS MERC MOSCH NUX-V PALL PETR PHYSALA-P PLAT SCORP SENEG SEP STRAM SULPH TARENT THUJ TUB URAN VERAT (+85)	
<ul style="list-style-type: none"> • General (980) • Answer, answering, answers; offensive • Contemptuous (20) • Cursing, swearing, desires (35) • Insolence, impertinence (19) • Nipping at everyone • Quarrelsomeness, scolding (67) • Rudeness (17) • Mirilli's themes; offensive (122) • Psychological themes; aggression (336) 	
forenoon: (+1) <ul style="list-style-type: none"> • Forenoon (21) 	
evening: (+2) <ul style="list-style-type: none"> • Evening; agg. (146) 	
acts, after indecent: (+1)	
angry, without being: (+2)	
crying, with: STRAM	
drunkards, in: PETR (+2) <ul style="list-style-type: none"> • Alcoholism, dipsomania; agg., ailments from (20) 	
fever, during <ul style="list-style-type: none"> • Fever; during (146) 	
intermittent: FERR <ul style="list-style-type: none"> • Fever; during (146) • Fever, heat; intermittent, malarial (159) 	
typhoid: (+1) <ul style="list-style-type: none"> • Fever, heat; continued, typhoid (124) 	
irritability, with: (+3) <ul style="list-style-type: none"> • Irritability (361) 	
jealousy, out of: NUX-V (+2) <ul style="list-style-type: none"> • Jealousy (35) 	
menses, before: CHAM (+1) <ul style="list-style-type: none"> • Menses; before (69) 	
molestation, after: (+1)	

ABUSIVE	MIND
ABUSIVE, insulting: ABIES-N ACON <i>Alco</i> AM-C ANAC ANDROC <i>Astac</i> AUR BELL <i>Biti-a Bung-f</i> CAMPH CAUST <i>CHAM</i> CON CROC <i>Dulc</i> FERR GALL-AC <i>Hafn</i> HEP HYOS IGN <i>Ip</i> KALI-AR KALI-I LAC-C <i>LYC</i> LYSS MERC MOSCH <i>Nit-ac</i> <i>NUX-V</i> PALL PETR PHYSALA-P PLAT <i>Raja-s</i> <i>Sanic</i> <i>Sarr</i> SCORP SENEG SEP <i>Sil</i> <i>Staph</i> STRAM SULPH TARENT THUJ <i>Tritic-v</i> TUB URAN <i>VERAT</i> <i>Xeno</i> (+70)	
<ul style="list-style-type: none"> • General (1251) • Answer, answering, answers; offensive • Contemptuous (26) • Cursing, swearing, desires (50) • Insolence, impertinence (24) • Nipping at everyone • Quarrelsomeness, scolding (103) • Rudeness (26) • Mirilli's themes; offensive (200) • Psychological themes; aggression (481) 	
forenoon: (+1) <ul style="list-style-type: none"> • Forenoon (30) 	
evening: (+2) <ul style="list-style-type: none"> • Evening; agg. (214) 	
acts, after indecent: (+1)	
angry, without being: <i>Bell</i> (+1)	
crying, with: STRAM	
drunkards, in: PETR (+2) <ul style="list-style-type: none"> • Alcoholism, dipsomania; agg., ailments from (25) 	
fever, during <ul style="list-style-type: none"> • Fever; during (185) 	
intermittent: FERR <ul style="list-style-type: none"> • Fever; during (185) • Fever, heat; intermittent, malarial (203) 	
typhoid: (+1) <ul style="list-style-type: none"> • Fever, heat; continued, typhoid (145) 	
irritability, with: <i>Ip</i> (+2) <ul style="list-style-type: none"> • Irritability (488) 	
jealousy, out of: <i>NUX-V</i> (+2) <ul style="list-style-type: none"> • Jealousy (50) 	
menses, before: CHAM (+1)	

Ще бъдат показани всички лекарства.

ABUSIVE, insulting: **ABIES-N** **ACON** acon-f agath-a agki-p **Alco** aloe **AM-C** am-m **ANAC ANDROC** aran-ix arn ars ars-s-f **Astac** atro **AUR** aur-m-n aur-s **BELL** beryl-n **Biti-a** bor bov bufo **Bung-f** bute-j calc-i **CAMPH** canth carc **CAUST** cere-s **CHAM** chin cic **CON** cor-r coriand **CROC** cub culx cupr-ar der **Dulc** elae falco-p **FERR** fic **GALL-AC** gels gink granit-m **Hafn** harp helx-t hema-h **HEP** hist hydr hydr-ac **HYOS** **IGN** iod **Ip** **KALI-AR** kali-c **KALI-I** **LAC-C** lac-d lach lava-e lava-f lava-h lil-t loxo-r **LYC** **LYSS** m-aust mag-c mangi med **MERC** **MOSCH** nat-c nat-m **Nit-ac** **NUX-V** ozon **PALL** **PETR** **PHYSALA-P** **PLAT** plb **Raja-s** ran-b rhus-g sac-l **Sanic** **Sarr** **SCORP** **SENEG** **SEP** **Sil** spong **Staph** **STRAM** stront-c **SULPH** syph **TARENT** thlaspi **THUJ** thul-f trich-d **Tritic-v** **TUB** **URAN** **VERAT** verbe-h viol-t vip **Xeno**

• General (1769)

• Answer, answering, answers; offensive (1)

• Contemptuous (119)

• Cursing, swearing, desires (141)

• Insolence, impertinence (51)

• Nipping at everyone (1)

• Quarrelsomeness, scolding (284)

• Rudeness (92)

• Mirilli's themes; offensive (458)

• Psychological themes; aggression (975)

forenoon: ran-b

• Forenoon (118)

evening: am-c am-m

• Evening; agg. (436)

acts, after indecent: bung-f

angry, without being: **Bell** dulc

crying, with: **STRAM**

drunkards, in: hep nux-v **PETR**

• Alcoholism, dipsomania; agg., ailments from (63)

fever, during

• Fever; during (327)

intermittent: **FERR**

• Fever; during (327)

• Fever, heat; intermittent, malarial (360)

Размер на текста


Текстът може да бъде направен по-голям или по-малък. (Меню с опции за попъп - изскачащи прозорци *По-малък текст*, Меню с опции за попъп - изскачащи прозорци *Стандартен размер на текста*, Меню с опции за попъп - изскачащи прозорци *По-голям текст*).

На iPhone Вие можете да направите текста пмалък или по-голям чрез движения на пръстите по екрана. Поставете двата пръста на екрана и ги свийте или раздалечете, за да промените размера на текста.

Копиране на рубрики към клипборда

Понякога е полезно да копираме рубрики към клипборда и да ги поставим в друго приложение, което обработва думи. (Меню с опции за попъп - изскачащи прозорци *Копирай / Копирай заглавието на рубриката*, Меню с опции за попъп - изскачащи прозорци *Копирай / Копирай рубриките и лекарствата*).

Избор на език

В зависимост от изданието и лиценза на програмата може да има няколко езикови опции за *Complete Repertory*. Използваемите опции за избор на език могат да бъдат избрани от менюто или от бутонния ред. (Меню с опции за попъп - изскачащи прозорци *Език / Книга на Английски*). (Бутон Флаг, )

Във *Версията за Практикуващи* може да се избере втори език (тази опция зависи от лиценза Ви), на който да бъдат показани рубриките.

Например на Френски: (Меню с опции за попъп - изскачащи прозорци *Език / Допълнителна книга на Френски*).

ABUSIVE, insulting: **ABIES-N** **ACON** acon-f agath-a agki-p **Alco** aloe **AM-C** am-m **ANAC** **ANDROC** aran-ix arn ars ars-s-f **Astac** atro **AUR** aur-m-n aur-s **BELL** beryl-n **Biti-a** bor bov bufo **Bung-f** bute-j calc-i **CAMPH** canth carc **CAUST** cere-s **CHAM** chin cic **CON** cor-r coriand **CROC** cub culx cupr-ar der **Dulc** elae falco-p **FERR** fic **GALL-AC** gels gink granit-m **Hafn** harp helx-t hema-h **HEP** hist hydr hydr-ac **HYOS** **IGN** iod **Ip** **KALI-AR** kali-c **KALI-I** **LAC-C** lac-d lach lava-e lava-f lava-h lil-t loxo-r **LYC** **LYSS** m-aust mag-c mangi med **MERC** **MOSCH** nat-c nat-m **Nit-ac** **NUX-V** ozon **PALL** **PETR** **PHYSALA-P** **PLAT** plb **Raja-s** ran-b rhus-g sac-l **Sanic** **Sarr** **SCORP** **SENEG** **SEP** **Sil** spong **Staph** **STRAM** stront-c **SULPH** syph **TARENT** thlaspi **THUJ** thul-f trich-d **Tritic-v** **TUB** **URAN** **VERAT** verbe-h viol-t vip **Xeno**

- General (1769)
- Answer, answering, answers; offensive (1)
- Contemptuous (119)
- Cursing, swearing, desires (141)
- Insolence, impertinence (51)
- Nipping at everyone (1)
- Quarrelsomeness, scolding (284)
- Rudeness (92)
- Mirilli's themes; offensive (458)
- Psychological themes; aggression (975)

forenoon: ran-b

- Forenoon (118)

evening: am-c am-m

- Evening; agg. (436)

acts, after indecent: bung-f

angry, without being: **Bell** dulc

crying, with: **STRAM**

drunkards, in: hep nux-v **PETR**

- Alcoholism, dipsomania; agg., ailments from (63)

fever, during

- Fever; during (327)

intermittent: **FERR**

- Fever; during (327)
- Fever, heat; intermittent, malarial (360)



Index

Book

Find

Case

MM

Любими Рубрики - Фаворити

Може да решите, че някои рубрики са важни, а други не са толкова важни. Това е особено вярно, когато използвате *Модул Намери* за търсене на рубрики.

За да добавите екстра означение за някои рубрики, които са по-важни за Вас, можете да ги маркирате като Любими или Фаворити.

За да маркирате рубрика като любима, кликнете на нея и я маркирайте.

Всяка рубрика, маркирана като Любима, ще бъде подчертана.

Ако веднъж сте маркирали някоя рубрика като любима, ще се появява допълнително поле в *Модул намери*, което ще ви позволява да ограничите търсенето само до Вашите любими рубрики.

Модул Книга - стандартни реперториални филтри

Обикновено модулът *Book* показва пълното съдържание на *Complete Repertory*.

По подразбиране Вие разполагате с няколко стандартни филтъра, как да бъде показано съдържанието. Филтрите са показани в таблицата долу. Можете да ги изберете през менюто или чрез попъп менютата по краищата на страницата. (Меню с опции за попъп - изскачащи прозорци *Избрано от книгата* / *Пълно*).

Пълно	Показва целия реперториум, без филтриране.
-------	--

<i>Класическо</i>	Показва само рубриките и лекарствата от класическите автори. Това ограничава реперториума само до рубрики, които присъстват в основните класически реперториуми и лекарствата от книгите преди 1930г.
<i>Надеждни автори</i>	Показва само автори, които са признати за най-надеждни, според Георгос Витулкас.
<i>Кент рубрики</i>	Реперториумът е ограничен до рубрики, получени от реперториума на Кент.
<i>Рубриките от Терапевтичната джобна книга на Ален</i>	Реперториумът е ограничен до рубрики, произлезли от Терапевтичната джобна книга на Ален.

Ако е избран филтър, неговото име се показва в горната заглавна част на реперториалната книга. По този начин вие можете лесно да виждате, кои реперториални функции използвате.


Забележка: Филтрите на репертоариума се прилагат само към съдържанието на *Complete Repertory*.


В случай че вашият лиценз поддържа използването на допълнителни реперториуми или в случай, че сами сте създали допълнителен реперториален материал, филтрите не се прилагат към този материал.

Модул Намери

Отваряне на модул Намери

Можете да отидете в модул Намери чрез натискане на бутон *Find*.



Намери  Намерени 71 резултат

MIND
ANXIETY; afternoon; agg.; four pm.: **LYC** (+8)
CONSCIENTIOUS about trifles; four pm. -
eight pm.: **LYC**
WEeping, tearful mood; afternoon; agg.; four
pm.: **LYC** (+2)
WEeping, tearful mood; afternoon; agg.; four
pm.; eight pm., until: **LYC** (+1)


HEAD
PAIN, headache; afternoon; agg.; four pm.:
LYC (+54)
PAIN, headache; afternoon; agg.; four pm.;
eight pm., until: **LYC** (+4)
PAIN, headache; vertex; afternoon; four pm. -
eight pm.: **LYC**
PAIN, headache; pressing; vertex; afternoon;
four pm. - eight pm.: **LYC**

EYES
PAIN; afternoon; four pm.: **LYC** (+7)
PAIN; afternoon; four pm.; eight pm., until: **LYC**

VISION
AFTERNOON; three pm. or four pm.: **LYC** (+10)
LOSS of, blindness; afternoon; four pm.: **LYC**


HEARING
NOISES; afternoon; four pm.: **LYC** (+2)
REVERBERATING, echoes and reechoes; four
pm.: **LYC**
ROARING; afternoon; four pm.: **LYC**

NOSE



Индекс Книга **Намери** Случай ММ

Полета Намери

На малък екран полето Намери по принцип не се показва, с цел да се спести място. Можете да покажете полетата, като натиснете бутон  зад полето Намери. Можете да премахнете полетата от екрана, като натиснете бутон *Hide*.

Текст

Лекарства

Мин. степен

Мин.размер на рубриката

Макс.размер на рубриката

Пълни симптоми ☐

Глави

Тип на рубриката


Изчисти Скрий

Текст

Въведете фрагменти от текст, за да търсите:

xyz	Всяка дума започваща с xyz.
=xyz	Думата трябва да е точно xyz.
*xyz	Думата съдържа xyz някъде в нея.
"abc xyz"	Ще намери текстовата комбинация <i>abc</i> последвана от <i>xyz</i>
abc + def	В намерения текст трябва присъстват и двата текста <i>abc</i> И <i>def</i> .
abc+def	Ще намери същото като горното, интервалът е по желание.
abc def	Същото като горното, подразбира се И. (Знакът + се въвежда автоматично преди <i>def</i> .)
-abc	Текстът <i>abc</i> трябва да НЕ присъства в текста. Това може да бъде комбинирано с =, * и "", както е показано по-горе. Примери: -= <i>morning</i> - <i>*ation</i> -" <i>from bed</i> "
abc / def	Или <i>abc</i> ИЛИ <i>def</i> трябва да се съдържа (интервалите са по желание).
Възможни са комбинации от тези примери. Примери:	
four/eight pm	(<i>four</i> ИЛИ <i>eight</i>), И <i>pm</i> .
pm four/eight	Същото е като горното, редът на изписване тук не е важен.
"rising from bed" morning	Последователността е <i>rising from bed</i> , И <i>morning</i> .
fear / anxiety crowd/people	(<i>fear</i> ИЛИ <i>anxiety</i>) И (<i>crowd</i> ИЛИ <i>people</i>). (Знакът + се въвежда автоматично преди <i>crowd</i>)

Лекарства

Въведете абривиатурите на лекарствата, които търсите. Като натиснете бутона , намиращ се близо до дясната страна на полето, ще се появи попълнени прозорец за търсене, позволяващ Ви интерактивно да изберете лекарство, в случай, че не знаете абривиатурата.

sep	Лекарство <i>sep</i>
sep.	Същото като горното, точката като означение може да се използва, но не е задължителна тук (тя е задължителна при полето <i>Намери</i>).
-sep	Лекарството <i>sep</i> трябва да НЕ присъства в рубриката.
sep / nat-m	Или лекарството <i>sep</i> ИЛИ <i>nat-m</i>
sep nat-m	Същото като горното, тук по подразбиране е ИЛИ. (Знак / се въвежда автоматично преди <i>nat-m</i>)
sep/staph+nat-m/mag-m	(<i>sep</i> ИЛИ <i>staph</i>) И (<i>nat-m</i> ИЛИ <i>mag-m</i>)
sep. staph. + nat-m. mag-m.	Същото като горното. (Знак / се въвежда автоматично преди <i>staph</i> и преди <i>mag-m</i>)

Мин.степен Въведете минимална степен на лекарствата (1 до 4).

Мин.размер на рубриката Въведете минималния брой на лекарствата в рубриката.

Макс.размер на рубриката Въведете максималния брой на лекарствата в рубриката.

<i>Оформяне на симптомите</i>	Ограничете търсенето, за да оформите в пълнота симптомите. Пълен симптом е този, който съдържа Локация, Усещане и Модалности или Съпътстващи симптоми(Конкомитантни). Тази опция се използва изключително при търсене в <i>Complete Repertory</i> . Другите реперториуми като цяло не съдържат тази информация.
<i>Тип на рубриката</i>	Като натиснете бутона Q , намиращ се близо вдясно на полето, ще се появи попъп прозорец, позволяващ Ви интерактивно да изберете типа на рубриката, като Време, Страна, Локация и т.н. В случай че вашият лиценз поддържа използването на допълнителни реперториуми, моля, имайте предвид, че допълнителните реперториуми често не са маркирали рубриките като Време, Страна, Локация. Всяка селекция, която правите тук, може да се прилага само към реперториуми, които са подготвени по подходящ начин за това, като например <i>Complete Repertory</i> .
<i>Глави</i>	Като натиснете бутона Q , намиращ се близо вдясно на полето, ще се появи попъп прозорец, позволяващ Ви интерактивно да изберете от главите.

Търсенето ще започне автоматично веднага след въвеждането на критерия за търсене, няма нужда да натискате някакъв бутон за потвърждаване.

Забележете, че за текстовите фрагменти се подразбира И, а за лекарствата ИЛИ.

Причината за това е, че с въвеждането на множество от текстови фрагменти обикновено Вие желаете да намалите броя на резултатите, докато при въвеждане на множество лекарства обикновено се желае диференциална диагноза между тях.

Резултати от търсенето

При iPhone търсенето ще започне веднага, след като привършите с писането в полето. Когато пишете, използвайте клавиатурата от екрана, първо трябва да я скриете. Ако използвате външна клавиатура, натиснете бутон Enter.

Нивото на детайлност зависи от това, какво е било търсено. Ако са били търсени лекарства, то избраните лекарства ще бъдат включени в резултатите от търсенето. Ако е въведен само текст, няма да има показани лекарства.

Накратко, резултатите от търсенето се фокусират върху това, какво се търси, а не върху детайли, които не са поискани.

Частта, показваща резултатите от търсенето, много прилича на модула *Book*.

Навигацията работи със същата клавиатура, мишка, бутони или опции от менюто.

Също разположението автоматично се наглася към размера на прозореца.

В модул *Намери* показването на лекарствата е ограничено само до по-малки рубрики. При по-големите рубрики се показва само броят на лекарствата в тях.

В допълнение към опциите за навигация в модул *Книга*, при резултатите от търсенето се предлага опцията да се прескача директно на рубриката в книгата просто чрез двоен клик на рубриката с мишката.

Модул Случай

Отваряне на модул Случаи

Отидете на модул Случай като натиснете бутон *Случаи* или.

Пациенти

Колеги

Обучение

Семинари

Други

Архивирано

Филтър

Abif, Hiram

Al-Rashidi, Muha

Andrews, Sandra

Baker, Charles

Barrett, Elizabeth

Boyle, Susan - 19

Clappin, Charles

Clappin, Edward

Garrod, Rishi - 19

Grinsven, Eduard

Grinsven, Kyra va

Grinsven, Michel

Huidekooper, Rol

Hyper, John

Отвори

Нов

Редактирай

Архивирай

Индекс

Книга

Намери

Случай

ММ

Модулът Случаи дава възможност да се създават и да се организират файловете със случаи на пациентите, да се регистрират предписанията Ви за тях и да да създавате и да организирате анализи.

Работата с модул Случаи е също като това да работите с реални файлове.

Случаите са организирани в групи, както Вие бихте организирали Вашите случаи в различни шкафове и чекмеджета в реалния живот. Първо изберете група или групи, с които искате да работите.

Случаите в избраните групи ще бъдат показани в списък само с кратка информация за пациента, име и година на раждане.


Случаите могат да бъдат филтрирани чрез въвеждане на една или повече части от името на пациента в полето *Филтър* под списъка.

Веднъж избран в списъка случаят, той бива показан вдясно на екрана.

Следващата стъпка е да отворите случая, но първо ще разгледаме няколко детайла по тази част от управлението на случаите.

Избиране на групи и създаване на собствени Ваши групи

Вие можете да видите как се избират групи като чекмедже от шкаф.



В тази картинка, чекмеджето *Пациенти* е отворено.

Стандартните групи са:

Пациенти Всички файлове със случаи са маркирани като *Пациенти* в описанието на случая (повече информация има по-надолу) и на тях сте автор Вие.

Колеги Всички файлове със случаи, които са маркирани като *Пациенти* в описанието на случая и на които автор е някой друг.

Проучване Всички файлове, които са маркирани като *Проучване*. Това са случаи, които не се отнасят за Ваши пациенти, а са от други лични проучвания.

Семинари Всички файлове със случаи, които са маркирани като *Семинари*. Вие можете да създавате случаи в тази група за всички случаи, които се разглеждат на семинари и обучения.

Други Всички случаи, които не попадат в някоя от горните групи.

Архивирани Всички случаи, които архивирахте.
Архивираните случаи няма повече да се показват в някоя от другите подгрупи.

Можете да отворите едно или повече чекмеджета в едно и също време. Просто кликнете на чекмеджето да го отворите или да го затворите. Двоен клик на едно от чекмеджетата ще го отвори и ще затвори всички други в същото време.

Пациенти
Колеги
Обучение
Семинари
Други
Архивирано

Две чекмеджета са отворени.

Списъкът със случаи ще покаже всички случаи, които са маркирани като 'Проучване' или като 'Семинари'.

Разбира се тези групи може да не пасват на Вашите лични предпочитания. Можете лесно да създадете нови чекмеджета с Ваши собствени групи. Когато редактирате информацията по случая, можете да определите в коя група трябва да влезе този случай. Можете да използвате трите стандартни групи 'Пациенти', 'Проучвания' и 'Семинари', а също така можете да напишете Ваши собствени имена на групи. Новите чекмеджета ще бъдат добавени автоматично в списъка:

Пациенти
Колеги
Обучение
Семинари
Family
Teaching
Workgroup
Други
Архивирано

Чекмеджетата *Семейство*, *Обучение* и *Работна група* са добавени към списъка автоматично, защото в някои случаи тези имена на групи се използват в информацията по случая.

Избиране на правилния файл със случай

Всички случаи, които пасват на избраната група, ще бъдат показани в списъка. Ако попълните някакъв текст в полето *Филтър*, списъкът ще бъде ограничен само до този случай, който пасва на текста във филтъра.

Като пример за използване на филтъра:

Пациенти
Колеги
Обучение
Семинари
Други
Архивирано

Филтър

Abif, Hiram

Al-Rashidi, Muhammed - 1...

Andrews, Sandra - 1972 (51)

Baker, Charles

Barrett, Elizabeth Jane - 1...

Boyle, Susan - 1961 (61)

Clappin, Charles Bernard -...

Clappin, Edward - 1960 (63)

Garrod, Rishi - 1955 (68)

Grinsven, Eduard van - 19...

Grinsven, Kyra van - 1991 (...)

Grinsven, Michel van - 196...

Huidekooper, Rolf - 1990 (...)

Hyper, John

Пациенти
Колеги
Обучение
Семинари
Други
Архивирано

Филтър rolf

Huidekooper, Rolf - 1990 (...)

Rolf, Charles - 1972 (51)

Rolf, Saskia - 1973 (50)

Rolf, Victor - 1970 (53)

Пациенти
Колеги
Обучение
Семинари
Други
Архивирано

Филтър vic rolf

Rolf, Victor - 1970 (53)

Отвори Нов Редактирай Архивирай

Отвори Нов Редактирай Архивирай

Отвори Нов Редактирай Архивирай

Филтърът има някои много мощни опции за избиране на случай. Той използва същите критерии за филтриране, които използва полето *Намери* за откриване на текст или лекарство.

В модул *Модул случай*, текстът е името, показано в списъка, а лекарствата са всяко лекарство, което е било предписано на пациента (или НЕ Е било предписано).

Моля, отидете на секция *'Намери' поле* за повече подробности.

Пример: За да видите пациент с име *John* от *Joseph*, на когото е било изписано *nux-v*, но никога не му е давано *sulph*, просто напишете:

john / joseph nux-v. -sulph.

(Забележете, че има точка след имената на лекарствата!).

Създаване на файл със случаи

Вие можете да създадете нов случай като кликнете на бутон *Нов* или чрез опция.

Това ще доведе до отваряне на диалогов прозорец, където Вие да въведете информацията за пациента, както и бележки по случая.

Редактиране на данните в случая

В секция *Пациенти* можете да попълните всички лични данни, които искате да запазите за пациента. Натиснете бутон *Снимка*, за да направите снимка. Снимката автоматично ще бъде преоразмерена. Можете да премахнете сложената снимка чрез бутон *Изчисти*.

Ако годината, месецът и датата на раждане на пациента не са Ви известни, просто попълнете 0.

В случай, че точната дата на раждане не е известна, а пациентът само казва възрастта си, можете да въведете годините му в полето Година на раждане.

Информация за случая

Фамилно име	<input type="text" value="Barrett"/>
Първо име	<input type="text" value="Elizab..."/>
Средно име	<input type="text" value="Jane"/>
Инициали	<input type="text" value="E.J.M."/>
Пол	<input type="text" value="Жена"/>
Година на раждане	<input type="text" value="1950"/> <input type="button" value="−"/> <input type="button" value="+"/>
Месец на раждане	<input type="text" value="7"/> <input type="button" value="−"/> <input type="button" value="+"/>
Ден на раждане	<input type="text" value="4"/> <input type="button" value="−"/> <input type="button" value="+"/>
Снимка	

[Снимка](#) [Изчисти](#) [Завърти](#)

[Лична информация](#) [Адрес](#) [Фамилна информация](#) [Групи пациенти](#) [Информация за](#)

[Отмени](#) [OK](#)

В секция *Случаи* можете да въведете съпътстваща информация за случая, която не се отнася за самия пациент.

В групата *Групи със случаи* можете да изберете една от стандартните групи и/или да зададете Ваши имена на групи, разделени от интервали или точка и запетая.

Групата *Съпътстваща информация* е полезна ако този случай идва от семинар, списание и т.н. и Вие искате да си запишете, откъде е дошъл при Вас.

Информация за случая

Пациент



Курс-обучение



Семинар



Други групи

Лична информация Адрес Фамилна информация **Групи пациенти** Лична информация за

Отмени ОК

Отваряне на Случай

Можете да отворите файл на съществуващ случай като го изберете от списъка и после натиснете бутон *Open*.

Можете също да кликнете да пъти върху него на списъка.

Можете да създадете нов случай, той след това автоматично ще се отвори.

След отварянето на файл за случай, ще се покаже автоматично съдържанието, което нормално очаквате да е вътре, също като при един случай от реалния живот:

- книжна страница с информация за пациента,
- форма за предписания,
- форма с преглед на анализите, включени в случая,

Пример:

Информация за пациента

Име

Barrett, Elizabeth Jane (E.J.M.)

Пол

Жена

Дата на раждане

4 юли 1950 г. (72)

Адрес

379 San Vicente blvd
CA 90049 Santa Monica, LA
USA

Дом. телефон

310-442-8447

Офис телефон

Телефонен номер

Е-мейл

lisabarret50@gmail.com gri (...)

Съпруг/а

Bill

5 ное 2007 .

cimic

C200

5 авг 2006 .

sep

C200

юли 2005 .

arn

C30

Repeat until b (...)

апр 2003 .

dros

C30

Налични анализи

Дата	Описание
5 яну 2009 .	Grief remains, eczema from youth (...)
2 фев 2008 .	Grief after death mother
3 ное 2007 .	
5 авг 2006 .	

Книга

Намери

Случай

Анализ


ММ

Вие можете да затворите или отворите случая от менюто чрез *Меню / Случай / Затвори случая* или да натиснете на малката стрелка ◀ в горния ляв ъгъл. (Меню с опции за погъп - изскачащи прозорци *Затвори случая*).

Управление на предписанията

Можете да добавяте нови предписания чрез опция от менюто *Меню / Случай / Добави предписание* или чрез двоен клик на празен ред най-горе при предписанията. (Меню с опции за погъп - изскачащи прозорци *Добави предписание*).
Ще се появи нов диалогов прозорец, където Вие ще можете да въведете някаква нова информация за предписанието:

Предписание

Лекарство 

Phosphoricum acidum

Потенция

Реакция

Инструкции

Бележки

Година	2023	-	+
Месец	3	-	+
Ден	3	-	+

[Отмени](#) [OK](#)

Ако месецът или денят не са Ви известни, просто напишете 0.

Изтрийте предписанието като го изберете в списъка и после от менюто изберете *Меню / Случай / Изтрий предписанието*.

(Меню с опции за попъп - изскачащи прозорци *Изтрий предписанието*).

За да редактирате предписанието кликнете два пъти в началото на списъка или. (Меню с опции за попъп - изскачащи прозорци *Редактирай предписанието*).

Управление на анализите

Можете да добавите нов анализ от менюто , или чрез двоен клик на празен ред най-горе в анализния индекс. (Меню с опции за попъп - изскачащи прозорци *Добави анализ*).

Ще се появи нов диалогов прозорец, където можете да въведете някаква нова информация за анализа:

Анализ

Описание

Диагноза

Бележки

Година	2023	—	+
Месец	3	—	+
Ден	3	—	+

[Отмени](#) [OK](#)

Ако месецът или денят не са Ви известни, просто впишете 0.

Можете да изтриете анализ като го изберете от списъка и после изберете от менюто *Меню / Случай / Изтрий анализ*. (Меню с опции за попъп - изскачащи прозорци *Изтрий анализа*).

За да редактирате анализ можете чрез двоен клик да го изберете от началото на списъка. (Меню с опции за попъп - изскачащи прозорци *Редактирай анализа*).

Ако искате да копирате анализ като базис за нов анализ, Дублирай анализ. (Меню с опции за попъп - изскачащи прозорци *Дублирай анализа*).

За да преместите анализ в друг случай, използвайте опция от менюто Премести анализа в случай... (Меню с опции за попъп - изскачащи прозорци *Премести анализа в случая...*).

Ако кликнете на един от анализите в списъка, този анализ става този, който ще бъде използван от *Модул анализ* (виж секция *Анализ*).

Отпечатване

Можете да отпечтатате Вашите случаи или части. (Меню с опции за попъп - изскачащи прозорци *Отпечатай*).

Отпечатването на даден случай е възможно само след като сте го отворили.

Диалогов прозорец ще Ви позволи да изберете какво да отпечтатате:

Опции за принтиране

Какво да се разпечата?

Обложка на случая ☐

Анализи

Детайли на анализа ☐

Рубрики и лекарства ☐

Опции за принтиране

Цвят ☒

Висока резолюция ☐

[Отмени](#) [ОК](#)

<i>Корица на случая</i>	Ако отметнете тази опция, първата отпечатана страница ще съдържа информация за пациента, а също и преглед на предписанията за него.
<i>Текущ анализ</i>	Изберете тази опция, ако желаете да отпечатате само текущия анализ с настройки, както те са зададени от <i>Модул Анализ</i> .
<i>Никакви анализи</i>	Изберете тази опция ако не желаете да отпечатвате никакви анализи(а само заглавната страница на случая).
<i>Детайли от анализа</i>	Ако чекнете тази опция, то информацията, което сте въвели за всеки анализ ще бъде отпечатана(диагнози, бележки).
<i>Рубрики и лекарства</i>	Ако изберете тази опция, всеки анализ ще се отпечата, съдържайки преглед на всички лекарства и рубрики, които са използвани в анализа. Моля, забележете, че поради авторски права, ще се отпечатат само 20 рубрики с техните лекарства. Ако отпечатате повече от 20 рубрики, рубриките с повече лекарства няма да съдържат списък с техните лекарства.
<i>Цвят</i>	Отпечатай цветно. Ако не е отметнато, отпечатването е оптимизирано в черно и бяло.
<i>Напишете в HTML файл</i>	Изберете тази опция за писане в HTML файл. Това е удобен формат, ако искате да копирате части от него към друг документ.

Отпечатване на преглед на множество случаи

Ако не сте открили случай, можете да отпечатате преглед на няколко случая. (Меню с опции за попъп - изскачащи прозорци *Отпечатай*).


Това може да бъде практично, например ако искате да създадете списък за колега, който наблюдава пациентите ви. След това можете да съставите списък само с имената и рождените дати на пациентите, които сте прегледали през последните 6 месеца, със списък на предписаните лекарства.

Опциите в диалоговия прозорец за печат не се нуждаят от допълнително обяснение.

Защита чрез парола

Информацията за Вашите пациенти може да бъде защитена от външна намеса, докато не сте на компютъра си.

За тази цел може да сложите парола.

Ако е сложена парола, ще се покаже нов бутон  в *Модул Случаи*.

Когато натиснете този бутон, Модул Случаи веднага ще бъде заключен и трябва да се въведе парола, за да се отвори.

Възможно е също автоматично да се заключва информацията от случаите, след като известно време не сте ползвали програмата си.

Това време до автоматичното заключване може да бъде зададено от Вас в менюто с настройки в *Предпочитания*.

Ако сложите време 0, няма да има автоматично заключване.

Бъдете внимателни, когато задавате паролата. Освен Вас, никой друг не бива да знае Вашата парола. Ако я забравите, ще се случи същото, както ако загубите ключовете от дома си, няма да имате повече достъп до случаите си.

Архивиране и изтриване

Архивиране на случаи

Ако повече не желаете даден случай да се показва в списъка с Вашите случаи, можете да го архивирате.

След архивирането на случай, той ще се показва в подгрупа *Архивирани*.

Като архивиран, вие все още ще можете да отворите този случай. Ако направите някакви промени към този случай, автоматично ще бъде премахнат от подгрупа *Архивирани* и ще бъде поставен обратно другите Ви активни случаи.

Може да архивирате множество случаи. (Меню с опции за попъп - изскачащи прозорци *Архивирай стари случаи*).

В диалогов прозорец, който ще се отвори, може да уточните броя на месеците. Списък показва всички случаи, които не са били променяни за зададения брой месеци. Като следваща стъпка Вие можете да архивирате всички случаи, които са избрани в този списък.

Изтриване на преписка

Ако вече не се нуждаете от преписка, можете да го изтриете.

Даден случай може да бъде изтрит, само след като бъде архивиран.

Възможно е още да бъдат изтрети автоматично стари архивирани случаи. Има опция за това в меню *Предпочитания*. По подразбиране, архивираните случаи не се изтриват автоматично.

Автоматично архивиране

Ако неволно сте изтрили файл със случай, можете да го възстановите от резервно копие.

Резервните копия се правят автоматично.

- Всеки ден, за последния месец.
- Всеки месец, за последната година.
- След една година резервно копие се премахва за постоянно.
- Обърнете внимание, че архивирането се съхранява локално на вашия компютър.

Сървър на Облака

Въведение

Когато използвате повече от един компютър в практиката си, може да Ви се наложи информацията в тях да бъде синхронизирана.

По този начин навсякъде информацията за случаите Ви ще е актуална, независимо къде ще Ви се наложи да работите. Дори когато сте на път с Вашия телефон или таблет.

Нашият Облак предлага гъвкав и лесен механизъм за автоматично синхронизиране на случаите Ви.

За разлика от много други облачни решения, можете да използвате *Complete Dynamics* както с, така и без интернет връзка.

Без интернет връзка Вашите случаи са запазени локално на Вашето устройство. Всички промени, които правите, се запазват локално в това устройство.

Когато се появи налична интернет връзка, Вашите случаи могат автоматично да бъдат синхронизирани чрез сървъра на Облака.

Ако правите промени по случаите от различни Ваши устройства, докато нямате връзка с интернет, това няма да се отрази на другите устройства. Когато имате връзка с Облака, всички промени, които сте направили през различните Ви устройства ще бъдат попълнени и слати заедно. Дори ако сте работили по един и същ случай.

Какво прави Облакът?

Целта на Облака е да пази Вашите случаи идентични на всички Ваши устройства, които ползват тази Облачна услуга.

Каквото добавите от едното си устройство, ще бъде добавено и на другите Ви устройства.
Каквото промените на едното си устройство, ще бъде променено и другите Ви устройства.
Каквото изтриете на едното устройство, ще бъде изтрито и на другите Ви устройства.
Архивирането на случаи се отразява също и на другите устройства.

Предимствата от използването на Облака

- Вашите случаи са винаги актуализирани чрез автоматичното синхронизиране, без значение кое устройство ползвате.
- Работи с всички устройства, които влизат във Вашия лиценз.
- Можете да работите без интернет връзка.
- Синхронизацията е автоматична, когато се появи интернет връзка.
- Винаги имате копие на Вашите случаи, в случай че компютърът Ви се развали.

За кое устройство трябва да ползвам Облака?

Това е по Ваш избор.

Ако използвате само един компютър, Облакът може да бъде използван да запази сигурно копие на Вашите случаи. В случай, че Вашият компютър се развали, случаите автоматично ще се прехвърлят на Вашия нов компютър.

Ако използвате две или повече устройства, Облакът може да прехвърля промените, които сте направили от едно устройство към другите устройства.

Вие решавате за всяко Ваше устройство дали да има връзка с Облака или не. Например, можете да използвате Облака за компютрите вкъщи и в офиса, но не и за телефона си.

Сигурност и поверителност

Ние знаем, че сигурността и поверителността са изключително важни.

Сигурност

Вашите случаи са много добре защитени.

- Достъпът до Облака е възможен само от устройство, което има валиден лиценз на Ваше име.
- Никое друго устройство няма достъп до Вашите случаи.
- Изисква се допълнителна парола, която знаете само Вие.
- Връзката към сървъра е криптирана.

Поверителност

Не сте задължени да ползвате Облака. Ние разбираме много добре, че може би не искате информацията за Вашите пациенти да бъде запазена някъде на отдалечен компютър.

Това решение зависи изцяло от Вас, дали ще използвате Облака или не.

Напълно уважаваме поверителността на Вашите пациенти.

Ние няма да използваме или обработваме вашите данни по никакъв начин. Всичко, което Cloud Server прави, е да го копира към и от вашите устройства.

Настройване на Сървъра на Обака

За да почнете да използвате устройство с връзка към Облака, първо трябва да го активирате.
Активирането става в *Предпочитания*, секция *Случаи*. Тук можете да изберете опция *Използвайте Облака*.

Ако това е първият път, когато активирате Облака, Вие автоматично ще бъдете отведени към създаване на ПИН, който защитава Вашите данни. Винаги можете да го смените по-късно.

Не забравяйте Вашия ПИН за Облака, тъй като ще имате нужда от него, когато активирате друго Ваше устройство.

Статус на Облака

Най-горе на страницата в модул *Случаи* една икона показва статуса на сървърната връзка.

- ☁ Облакът е активиран.
- ☁ Комуникацията е в прогрес.
- ✖ Няма интернет връзка или сървърът временно е офлайн.
ако не е показана икона, Облакът все още не е конфигуриран.

Когато кликнете на иконата, веднага започва синхронизацията.

Ограничения

Целта на Облака е да нанася промените, направени от едно устройство към всички Ваши устройства. Но това не винаги е възможно.

Ще Ви бъде полезно да разберете какви са ограниченията.

Особено когато работите офлайн, може да се случи промените към същия случай да са направени от друго устройство, преди връзката с Облака да се е възстановила отново. Нормално това рядко създава проблем.

Информацията по случая е изградено от няколко независими елемента:

- Информацията за пациента.
- Информацията за случая.
- Всеки анализ.
- Всяко изписано лекарство.

Вие можете да направите промени по един от тези елементи и промени по друг елемент от друго устройство.

Но ако например Вие промените един и същ анализ на две различни устройства, само последната промяна ще бъде запазена.

Ако промените един анализ на дадено устройство и друг анализ от друго устройство, това няма да е проблем.

Или ако добавите предписание на лекарство на едното устройство и друго предписание на лекарство от друго устройство, това няма да е проблем.

Backups

Случаите запазени в Облака са копие на случаите от Вашето устройство. Оригиналните случаи са на Вашето устройство.

Вие сте отговорни за това, Вашите случаи да имат направен backup на Вашия компютър.

Споделяне на случай

Споделяне на случаи с колеги

В много ситуации се налага да дадете един от Вашите случаи и/или анализи на Ваш колега, на Ваш състудент, на Ваш учител или да го публикувате в интернет форум.

Complete Dynamics предлага възможност за експортиране на пълен или само частичен случай във файл. Файлът може да бъде даден на Ваш колега и да бъде импортиран от неговия компютър. Вашият колега няма нужда да има лиценз за *Версия за Практикуващи*, а може да го импортира и да го разгледа като го въведе в безплатната *Браузър версия*.

Споделянето на случаи може също да бъде анонимно, като така се осигурява персонална конфиденциалност на Вашия пациент и на Вас.

Как се прави експортирането и импортирането е обяснено по-долу. Първо ще разгледаме друга важна възможност за споделяне на Случаи.

Синхронизиране на Вашите случаи между няколко компютъра

Ръчното синхронизиране има смисъл, само когато сте избрали опция да не използвате автоматичното синхронизиране на случаите си през Облака.

Чрез опцията Споделяне на случаи Вие имате мощен инструмент да пренасяте случаи от един компютър на друг.

Най-лесният начин е да експортирате копие на Вашите случаи от базата данни на единия компютър и да ги импортирате в другия.

Това замества цялата информация за случаите, запазена на втория компютър.

Тази опция може също да бъде използвана регулярно да правите архив на Вашата база-данни със случаи.

По-усъвършенстваният метод е да експортирате само тези случаи, които са променени на единия компютър и да импортирате само тях на втория. В тази ситуация само модифицираната информация ще бъде копирана и вмъкната в базата данни на втория компютър. Този мощен синхронизиращ механизъм работи, дори когато информацията се променя и в двата компютъра по различно време!

Синхронизирането на случаи между iPhone и компютър:

Синхронизирането на случаите между Вашия iPhone и Вашия компютър използва същия механизъм на синхронизиране като между два компютъра. Разликата е само в начина, по който експортираните файлове се преместват от и към iPhone.


Между два компютъра Вие можете например да използвате USB-Флаш памет, за да прехвърлите файла. При Вашия iPhone прехвърлянето на файлове става чрез приложението iTunes на Вашия компютър.

В iTunes можете да копирате файлове от и към *Complete Dynamics* в iPhone.

За да направите това, изберете Вашия iPhone в iTunes и отворете секция Apps. По-надялу в списъка от приложения, Вие ще видите приложения, които позволяват споделяне на файлове. В този списък трябва да видите *Complete Dynamics*. Изберете приложението *Complete Dynamics*, като щракнете върху него. В дясната страна на Приложението има арее, в която можете да добавите или изтриете този файл. Файлът със случай за експорт, създаден на Вашия iPhone ще се намира там и може да бъде копиран на Вашия компютър като бъде импортиран там. Файлът със случай за експорт, създаден на Вашия компютър, може да бъде добавен тук и след това ще бъде наличен за импортиране към Вашия iPhone.

За повече информация, моля, обърнете се към секция Помощ в iTunes.

При iPhone попъп меню с опциите, описани в следващата секция, могат да бъдат отворени от *Модул Случай*, в лявата част на екрана.



Експортиране на единичен случай

За да експортирате единичен случай, отворете *Модул случаи* и изберете случая, който искате да експортирате.

След това използвайте опцията от менюто Експортирай текущия случай... (Меню с опции за попъп - изскачащи прозорци *Споделяне / Експортирай текущия случай...*).

Отваря се диалогов прозорец, позволяващ Ви да изберете кои части от случая искате да експортирате:

Опции за експорт на случай

- Информация за автора ☒
- Информация за пациента ☒
- Бележки за случая ☒
- Предписание ☒
- Анализи

1 яну 2009...
2 яну 2009...
3 яну 2009...
4 яну 2009...
1 фев 2009...
1 фев 2009...
1 март 200...
25 яну 2011...
1 сеп 2015...
1 март 2016...
3 март 201...

Парола(опция)

[Всички](#) [Никой](#) [Отмени](#) [ОК](#)

<i>Информация за автора</i>	Ако махнете отметката на тази опция, Вашето име няма да е включено в експортираната информация.
<i>Информация за пациента</i>	Ако махнете отметката от тази опция, пациентът ще стане анонимен. Само полът на пациента и годината на раждане ще присъстват. Ако тази опция е с отметка, цялата информация за пациента ще бъде включена в експортираните данни.
<i>Бележки по случая</i>	Ако тази опция е с отметка, Вашата съпътстваща информация за случая ще бъде включена в експортираните данни. (Съпътстваща информация, Бележки, и групи).
<i>Предписание</i>	Ако тази опция е с отметка, предписанието, което сте направили ще влезе в експортираните данни.
<i>Анализи</i>	За всеки анализ по случая, Вие можете отделно да решите, дали да го експортирате или не. Кликнете на реда и го придърпайте към секцията вкл/изкл. Бутоните <i>Всички</i> и <i>Никой</i> могат да бъдат използвани да изберете всичките или нито един от анализите, за по-лесно избиране.
<i>Парола</i>	Ако зададете някакви символи тук, експортът ще е защитен от парола. За да можете да импортирате данните, някой трябва да знае паролата. Препоръчваме да използвате парола за всяка информация, която споделяте, освен за анонимните случаи, които искате да публикувате с достъп да всички в Интернет.

Когато сте готови, натиснете бутон *ОК* и ще бъдете запитани за име на файла и избор на поставянето му.

По подразбиране името на файла вече е попълнено, но Вие можете да го промените с всякакво друго име, каквото изберете.

Експортиране на единичен случай

За да експортирате единичен анализ, отворете случая, в който се съдържа този анализ и изберете анализа за експорт. След това използвайте опция от менюто Експортирай текущия анализ... (Меню с опции за попъп - изскачащи прозорци *Споделяне / Експортирай текущия анализ...*).

Отваря се диалогов прозорец, позволяващ Ви да изберете коя част от случая искате да експортирате, заедно с анализа:

Опции за экспорт на случай

Информация за автора ☒

Информация за пациента ☒

Бележки за случая ☒

Парола(опция)

[Отмени](#) [OK](#)

За значението на полетата, вижте информацията горе.

Експортиране на група случаи

Можете да експортирате група случаи чрез един файл. (Меню с опции за попъп - изскачащи прозорци *Споделяне / Експортирай група случаи...*).

Опции за експорт на случай

Пациенти	Abif, Hiram
Колеги	Al-Rashidi, M...
Обучение	Andrews, San...
Семинари	Baker, Charles
Други	Barrett, Eliza...
Архивирано	Boyle, Susan...
	Clappin, Char...
	Clappin, Edw...
	Garrod, Rishi...
	Grinsven, Ed...

Информация за автора ☒

Информация за пациента ☒

Бележки за случая ☒

Предписание ☒

За да запазите конфи използвайте парола.

Парола

[Отмени](#) [OK](#)

В списъка със случаи изберете онези, които искате да експортирате, като кликнете върху тях.

Импортиране на случаи или анализи

Ако някой друг Ви е дал случай или анализ като експортиран файл, Вие можете лесно да го импортирате чрез опция от менюто Импорт. (Меню с опции за попъп - изскачащи прозорци *Споделяне / Импортирай...*).

Ще бъдете попитани за файла, който искате да бъде импортиран.

След избирането на файла, той ще бъде импортиран във Вашата база данни. В случай, че файлът е защитен от парола, първо ще бъдете попитани за паролата.

Можете да намерите импортирания файл в група *Колеги*, ако името на автора е било отразено във файла, в противен случай ще го намерите в група *Други*. След отварянето на файла, Вие можете лесно да смените информацията по случая или да преместите анализа към някой от Вашите случаи.

Експортиране на цялата Ви база данни

Когато експортирате цялата си база данни, тя ще може да бъде импортирана само на компютър, която има лиценз, регистриран на Ваше име.

За да експортирате цялата си база данни, използвайте опция от менюто Експортирай цялата база данни със случаи... (Меню с опции за попъп - изскачащи прозорци *Споделяне / Експортирай напълно базата данни със случаите...*).

Отваря се диалогов прозорец, позволяващ Ви да сложите парола, за да защитите тези файлове (което горещо Ви препоръчваме).

Опции за експорт на случай

За да запазите конфиденциалност, мога използвайте парола.

Парола

Отмени ОК

След натискане на бутон *ОК*, ще бъдете запитани за име и локация на файла.
Вкарайте файла в другия компютър и там изпълнете Импорт.

Експортиране на модифицирани случаи

Експортирането на промените от случаите/модифицирани случаи/ е най-гъвкавият метод за синхронизиране на информацията от случаите между няколко компютъра.

За да експортирате промените, използвайте опция от менюто Експортиране на модифицирани случаи. (Меню с опции за попъл - изскачащи прозорци *Споделяне / Експортирай модифицираните случаи...*).

Ще се отвори диалогов прозорец, който ще Ви позволи да определите какво трябва да се синхронизира:

Опции за експорт на случай

Последно синхронизиране

Стартира в

3/3/23

12:

Брой на избраните случаи 12

За да запазите данните,
използвайте парола:

Парола

Детайли Отмени ОК

По подразбиране, датата на последната синхронизация е попълнена. В случай, че искате да синхронизирате всички модификации след определена дата и час, просто променете цифрите.

За да получите представа информация от кои случаи ще бъде включена в експорта, натиснете бутон *Детайли...*, за да получите списък със случаите и техните последни промени/модификации/.

Импортиране на модифицирани случаи

Модифицираните случаи могат да бъдат импортирани. (Меню с опции за погъп - изскачащи прозорци *Споделяне / Импортирай...*).

След избиране на файла, ще се отвори диалогов прозорец, който ще покаже информация за необходимите действия за синхронизация:

Опции за импортиране на модифицирани...

Нов - 5 яну 2014 . - Holiday, Jimmy - 1942

Обедини - 6 яну 2014 . - St.Claire, Bonnie -...

Замести - 6 яну 2014 . - Eastwood, Henry...

Нов - 6 яну 2014 . - Baker, Charles - 1950

Нов - 7 яну 2014 . - Smarting, All - 1962

Обедини - 7 яну 2014 . - Williams, Charita...

Игнорирай - 20 яну 2014 . - Underwood, S...

Игнорирай Нов Замени Обедини Възстанови

Отмени ОК

Важната част тук е най-лявата колона. Тази колона може да съдържа четири различни стойности:

- Нов** Случаят не присъства в локалната база данни. Ще бъде създаден за пръв път.
- Замени** Случаят не е модифициран в локалната база данни, но версията в експортирания файл е по-нова. Ще бъде презаписан с по-новата версия с новата информация.
- Обедини** Случаят е бил модифициран и на двата компютъра. Информацията от експортния файл ще бъде обединена с информацията от локалната база-данни. Няма да бъде изтрита информация, а ще бъде добавена нова информация.
- Игнорирай** Случаят не е бил модифициран на никой от двата компютъра. Нищо няма да бъде променено.

Можете да избирате действията за всеки отделен случай в списъка. Изберете броя на случаите като кликнете на тях и натиснете някой от бутоните *Игнорирай*, *Нов*, *Замени* или *Обедини*. Ако натиснете бутона *Ресет* ще бъде върнато оригиналното състояние преди действията.

Когато действието е изрично указано като *Нов*, тогава случаят ще бъде копиран като нов случай, дори ако подобен случай вече съществува в локалната база-данни. Можете да правите това, когато се съмнявате и ако след импорта видите два присъстващи случая с едно име, ще можете да проверите, дали сте прави. Нормално, това никога не е необходимо, тъй като с опция *Обедини* няма да бъде загубена никаква информация.

Автоматични резервни копия

За да се улесни създаването на резервни копия, програмата автоматично създава експорт на пълната база данни на делата веднъж дневно. Тези резервни копия се съхраняват за последните 7 дни. По този начин можете да правите собствени резервни копия, без да е необходимо да знаете къде програмата съхранява вътрешните си бази данни. Ако искате да научите повече за това къде се намират резервните копия и как да ги възстановите в случай на спешност, моля, свържете се с отдела за поддръжка.

Модул за анализ

Бърз старт

За най-нетърпеливите сред Вас...

Настоятелно Ви съветваме да прочетете секцията Помощ за Анализ, тъй като малко предварителна информация ще Ви помогне да работите много по-ефективно.

Ако желаете да я прочетете по-късно, а сега искате веднага да започнете, тази кратка информация ще Ви помогне да започнете само за минута.

Започвате ли нов Случай или не?

В много случаи се прави анализ, тъй като има някаква връзка с пациента и вие можете да искате да го запазите за по-късна справка.

В тази ситуация ние препоръчваме първо да създадете случай или да отворите съществуващ случай, защото Вашият анализ едва тогава ще се запази на правилното място.

Когато вече сте отворили случай, новият анализ може лесно да бъде добавен.

За по-подробна информация как да организирате Вашите случаи и анализи, моля прочетете секция *Модул случаи*.

Ако искате да направите бърз анализ без да вкарвате това контекст на реален случай, просто отворете или създайте случай и по подразбиране ще се създаде автоматично случай (Наречен *Случай без име*). Анализът може да бъде намерен в този случай означен с днешна дата.

Добавяне на рубрика

Добавянето на рубрика към Вашия анализ е лесно.

Първо изберете рубрика в модул *Книга*. Рубриката е избрана, когато е маркирана в ярко жълт цвят.

След това кликнете и задръжте на рубриката, за да се отвори попъп меню. (Меню с опции за попъп - изскачащи прозорци *Прибави рубрика към анализа*).

За да намерите правилната рубрика, модулът *Намери* ще Ви помогне.

Създаване на Анализ

Отваряне на Модул Анализ

Отиди в Модул Анализ като кликнете на *Analysis* бутон.

Да предположим, че вече сте отворили случай и сте избрали анализ, тогава екранът ще изглежда така:

Demo case, Andrew

Анализ 3 януари 2009 г., A simple analysis - из

Анализът използва 15 рубрики с 4 симптоми.

- 523 Mental activity
 - 16 Mind; Activity; night
 - 1 Mind; Activity; midnight, until
 - 83 Mind; Activity; hyperactive
 - 488 Mind; Cheerfulness
 - 32 Mind; Restlessness, nervousness; se
 - 1 Mind; Theorizing; evening
 - 2 Mind; Theorizing; night
- 83 Sensitive to noise
 - 25 Mind; Noises; aversion to
 - 15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise
 - 58 Sleep; Waking; noise, from
- 60 Sleeplessness
 - 9 Mind; Activity; sleeplessness, with
 - 51 Sleep; Disturbed, interrupted; vivaci
 - 5 Sleep; Sleeplessness; coffee abuse,
- 102 Generalities

Стандарт

Малки лекарства

Ма

coff .		coff .		cof
nux-v		bor		nux
lach		sel		lac
chin		chin		chi
sulph		kola		sul
acon		nux-v		cor
calc .		sia-c		cal
con		sul-ac		acc
bell .		con		bor
sul-ac		ang		bel
bor		op		ars
ars		ign		ign
sel		bamb-a		sul
ign		tax		sel
phos		lach		nat
op		ars		pho
nat-m		ant-c		op
agar		mez		pul
puls		canth		lyc
ang		anis		ang

Книга

Намери

Случай

Анализ

ММ

Прозорецът е разделен на две секции:

- лявата страна показва симптомите и рубриките, които са използвани при анализа,
- дясната страна показва анализните резултати.

Ще ги разгледаме в детайли, като започнем от първия.

Забележете, че примерите използвани тук, са част от демо случаи, които могат да бъдат намерени в група 'Други' във Вашия Модул Случай. Вие можете свободно да експериментирате с тези случаи. Всеки път, когато стартирате *Complete Dynamics*, първоначалните демо случаи се връщат в групата "Други".

Симптоми срещу Рубрики

След като сме събрали информацията от пациента, традиционният метод е да търсим рубрики в реперториума, които пасват на ситуацията при пациента.

Големият недостатък на този метод е, че за някои симптоми на пациента е нужна една единствена реперториална рубрика, докато за други симптоми могат да се намерят няколко рубрики, които заедно описват оплакването. Когато се използват множество рубрики за описанието на един единствен симптом, лекарствата, които пасват на този симптом автоматично се броят като по-силни, така че те ще получат преувеличена стойност спрямо другите симптоми.

Освен това, пациентът не изразява неговите симптоми на реперториален език. Събраната колекция от реперториални рубрики по този начин не е реалното изображение на оплакванията на пациента, особено ако не могат да се намерят рубрики, които отразяват симптомите на пациента на 100% като думи.

Complete Dynamics решава тези проблеми, като прави разлика между симптоми и рубрики.

Първо могат да бъдат въведени симптомите от пациента, както те са анализирани. Второ, реперториалните рубрики могат да бъдат обвързани с тези Симптоми.

Модулът Анализ може автоматично да компенсира анализните резултати поради факта, че някои Симптоми са отразени само в

няколко рубрики, докато други Симптоми са отразени с голям брой рубрики. Така Вие можете да избирате от колко рубрики се нуждаете, за да изразите адекватно симптомите на пациента в реперториални рубрики, без да дисбалансира Вашите резултати в анализа!

Симптомите са езикът на Пациента - Рубриките са езикът на Реперториума.

Има много предимства да ползвате Симптомите. Тъй като симптомите са езика на пациента, лесно е да се отрази скала на важност на всеки Симптом, без да се налага изрично да се манипулира скалата на индивидуалните рубрики (ние наричаме това Тежест на Симптома и Тежест на Рубриката, които са обяснени на друго място). Това има много предимства, но Вие ще го разберете сами.

Разбира се при бърз и прост анализ, създаването на Симптоми може да причини объркване, което Вие може да искате да избегнете. В този случай, просто не създавайте Симптоми. Всички рубрики тогава автоматично ще бъдат поставени под един 'основен симптом', невидим за Вас.

Ето пример. По-долу са дадени копия на два екрана от *Демо случай на Андрей*, единият със, а другият без използване на Симптоми:

Demo case, Andrew
Analysis January 1, 2009, A simple analysis
Analysis uses 15 rubrics.

- 16 Mind; Activity; night
- 1 Mind; Activity; midnight, until
- 9 Mind; Activity; sleeplessness, with
- 83 Mind; Activity; hyperactive
- 488 Mind; Cheerfulness
- 25 Mind; Noises; aversion to
- 32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitivity
- 15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sound
- 1 Mind; Theorizing; evening
- 2 Mind; Theorizing; night
- 51 Sleep; Disturbed, interrupted; vivacity, by day
- 5 Sleep; Sleeplessness; coffee abuse, after
- 58 Sleep; Waking; noise, from
- 80 Generalities; Food and drinks; alcohol, alcoholism
- 140 Generalities; Food and drinks; coffee; desiccation

Demo case, Andrew
Analysis January 3, 2009, A simple analysis - using symptoms
Analysis uses 15 rubrics in 4 symptoms.

- ▼ 523 Mental activity
 - 16 Mind; Activity; night
 - 1 Mind; Activity; midnight, until
 - 83 Mind; Activity; hyperactive
 - 488 Mind; Cheerfulness
 - 32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitivity
 - 1 Mind; Theorizing; evening
 - 2 Mind; Theorizing; night
- ▼ 83 Sensitive to noise
 - 25 Mind; Noises; aversion to
 - 15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sound
 - 58 Sleep; Waking; noise, from
- ▼ 60 Sleeplessness
 - 9 Mind; Activity; sleeplessness, with
 - 51 Sleep; Disturbed, interrupted; vivacity, by day
 - 5 Sleep; Sleeplessness; coffee abuse, after

Върианта със Симптоми е много по-ясен!

Създаване на Симптоми и добавяне на Рубрики

След като е отворен случай и е избран анализ, може да се добави нов симптом към анализа. (Меню с опции за попълване - изскачащи прозорци *Добави симптом*).

За да изтриете симптом (и всички рубрики свързани с него), изберете го в списъка или чрез мишката или чрез клавиатурата и тогава натиснете бутон Delete. (Меню с опции за попълване - изскачащи прозорци *Изтрий избраното*).

Можете да редактирате детайлите по даден симптом чрез двоен клик върху него. (Меню с опции за попълване - изскачащи прозорци *Редактирай симптом*).

Рубрика се добавя винаги от модул *Книга* или модул *Намери*. (Меню с опции за попълване - изскачащи прозорци *Прибави рубрика към анализа*).

Така Рубриката е добавена към Симптома, който е бил избран като "настоящ" Симптом в списъка със симптомите.

Резултати



Резултатът от анализа

Щом вече са добавени Симптомите и Рубриките към Анализа, можем да погледнем резултатите. Резултатите са показани на дясната страна на прозореца.

Има два основни начина за разглеждане на резултатите:

- преглед на множество резултати, базирани на един и същ анализ.
- детайлен преглед на всеки отделен анализ.

Преглед на множествени анализни резултати

Прегледът на множествени резултати може да бъде избран като се натисне бутон от тулбара . (Бутон от тулбара ). Ще изглежда така:



Стандартни методи за анализ

Петте стандартни резултати в снимката означават следното:

- | | |
|------------------------|--|
| <i>Стандартен</i> | Това е стандартния анализен резултат, базиран на фабрично зададени параметри. |
| <i>Малки лекарства</i> | При този резултат на малките лекарства е дадена по-голяма важност отколкото на големите лекарства(полихрести). Това компенсира при нееквивалентно присъствие или при лекарства, които не са добре представени в реперториума. Полихрестите не са изведени от анализа, просто тяхното доминиране е намалено. |
| <i>Малки рубрики</i> | При този резултат, на рубриките с по няколко лекарства е дадена по-голяма важност, отколкото на рубриките с много лекарства. По този начин, по-характерните рубрики имат по-голяма сила при резултата, отколкото по-общите рубрики. |
| <i>Бьонингхаузен</i> | При този резултат, лекарството се класира според присъствието му в близки родствени рубрики в реперториума.
Анализът по Бьонингхаузен се прави основно с по-големи и по-генерични и общи рубрики. Така също коригирането с полярни рубрики е още по-важно. За повече информация вижте <i>Анализ - Бьонингхаузен</i> . |
| <i>Просто броене</i> | Това е много опростено броене, както се е правело в стари времена само с молив и хартия. За всички рубрики в анализа градяцията на всички лекарства просто е сумирана. |

Избор - кои анализни методи да бъдат използвани

Може би не винаги се интересувате от всички стандартни методи за анализ, които ви предлага *Complete Dynamics*. Вие можете да решите, кои от анализите да бъдат показани и как да бъдат подредени. Вие можете да промените това в настройките в *Предпочитания*. Вижте секция *Предпочитания* за повече информация.

Детайли за анализните резултати

Когато погледнете резултатите на снимката горе, ще забележите, че няма изписани числа. Всичко, което виждате е графика зад всяко лекарство, което показва неговата относителна важност. Лекарствата са подредени по ред на тяхната важност. Колкото по-малко е оцветена графиката, толкова по-малка е важноста на лекарството в показания резултат.

Ако предпочитате да виждате числата в резултата, Вие можете да натиснете от тулбара бутон. (Бутон от тулбара **1**).
Тогава резултатът ще изглежда така:

Стандарт		Малки лекарст
coff •	100 / 12 / 3	coff • 100 /
nux-v	75 / 10 / 4	bor 61 /
lach	46 / 8 / 4	sel 51 /
chin	39 / 9 / 4	chin 49 /
sulph	36 / 6 / 4	kola 48 /
acon	30 / 5 / 4	nux-v 46 /
calc •	30 / 6 / 3	sia-c 42 /
con	30 / 5 / 3	sul-ac 42 /
bell •	29 / 6 / 3	con 41 /
sul-ac	29 / 5 / 4	ang 41 /
bor	28 / 6 / 4	op 40 /
ars	28 / 7 / 3	ign 39 /
sel	27 / 5 / 4	bamb-a 38 /
ign	26 / 6 / 3	tax 38 /
phos	24 / 6 / 4	lach 38 /
op	22 / 5 / 3	ars 36 /
nat-m	22 / 5 / 4	ant-c 35 /
agar	20 / 5 / 3	mez 35 /
puls	20 / 4 / 3	canth 35 /
ang	20 / 5 / 4	anis 34 /

В някои ситуации Вие можете да не искате да сортирате резултатите по реда на важност, а според броя на симптомите и рубриките, в които лекарството присъства.

Тогава Вие можете да натиснете бутон от тулбара **!**, което означава 'Сортирай анализа по броя на симптомите/рубриките'.
(Бутон от тулбара **!**).

Вече предписани лекарства

Често може да е удобно бързо да се разбере, кои лекарства вече са изписвани на пациента.
Всички лекарства, които вече са били предписани, са маркирани с точка след името.

Намиране на връзки между лекарства и рубрики:

Можете бързо да видите връзките между рубриките и лекарствата като кликнете или на рубриката или на лекарството в резултата.

Кореспондиращите рубрики и лекарства се показват тогава като оцветени с маркер.

Пример: Кликването на рубрика *Mind; sensitive, oversensitive; noise, to; painfull sensitiveness to* ще покаже следното в пространството за резултати:

Стандарт		Малки лекарства	Ma
coff •		coff •	cof
nux-v		bor	nux
lach		sel	lac
chin		chin	chi
sulph		kola	sul
acon		nux-v	con
calc •		sia-c	calc
con		sul-ac	acc
bell •		con	bor
sul-ac		ang	bel
bor		op	ars
ars		ign	ign
sel		bamb-a	sul
ign		tax	sel
phos		lach	nat
op		ars	pho
nat-m		ant-c	op
agar		mez	pul
puls		canth	lyc
ang		anis	ang

Така можете да хвърлите бърз поглед кои лекарства са в тази рубрика!

Пример: Кликването на *sulph* ще покаже следният обзор на Симптоми и Рубрики:



Demo case, Andrew
Analysis January 3, 2009, A simple analysis - us
 Analysis uses 15 rubrics in 4 symptoms.

- ▼ 523 **Mental activity**
 - 16 Mind; Activity; night
 - 1 Mind; Activity; midnight, until
 - 83 Mind; Activity; hyperactive
 - 488 Mind; Cheerfulness
 - 32 Mind; Restlessness, nervousness; se
 - 1 Mind; Theorizing; evening
 - 2 Mind; Theorizing; night
- ▼ 83 **Sensitive to noise**
 - 25 Mind; Noises; aversion to
 - 15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise
 - 58 Sleep; Waking; noise, from
- ▼ 60 **Sleeplessness**
 - 9 Mind; Activity; sleeplessness, with
 - 51 Sleep; Disturbed, interrupted; vivaci
 - 5 Sleep; Sleeplessness; coffee abuse,
- ▼ 192 **Generalities**

И така Вие ще можете да хвърлите бърз поглед в кои рубрики присъства *sulph*. Освен това, избраното лекарство ще бъде оцветено като с маркер също и в другите анализни резултати, така че Вие ще можете да го видите къде се класира и при другите анализи.

Засега толкова за обзора на множество анализи. Нека сега да разгледаме детайлния преглед на единичен анализен резултат...

Преглед на подробен изглед на отделен анализен резултат

По-подробен преглед на отделен анализ може да бъде показан във вид на Таблица или в Мрежа, според предпочитанието Ви. (Бутон от тулбара , Бутон от тулбара ).

Изгледът в таблица изглежда така:

Demo case, Andrew

Анализ 3 януари 2009 г., A simple analysis - us

Анализът използва 15 рубрики с 4 симптоми.

▼ 523 Mental activity

- 16 Mind; Activity; night
- 1 Mind; Activity; midnight, until
- 83 Mind; Activity; hyperactive
- 488 Mind; Cheerfulness
- 32 Mind; Restlessness, nervousness; se
- 1 Mind; Theorizing; evening
- 2 Mind; Theorizing; night


▼ 83 Sensitive to noise

- 25 Mind; Noises; aversion to
- 15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise
- 58 Sleep; Waking; noise, from


▼ 60 Sleeplessness

- 9 Mind; Activity; sleeplessness, with
- 51 Sleep; Disturbed, interrupted; vivaci
- 5 Sleep; Sleeplessness; coffee abuse

Complete Repertory 2023 © 2023 Roger van Z.



Изгледът в мрежа изглежда така:



Така Вие виждате отношението между рубриките и лекарствата в една картина. Това разбира се може да се направи и за единичен анализ.

При Вашия iPhone, отношението между рубриките и лекарствата ще бъде по-ясно, ако обърнете Вашия iPhone в пейзажна/хоризонтална/ ориентация.

Блоковете или точките показват, че лекарството присъства в дадена рубрика:

- • Степен 1
- • Степен 2
- • Степен 3
- • Степен 4

Ако искате повече подробности, просто кликнете на точката, за да получите пълна информация за лекарството:

Информация за лекарството

Рубрика: MIND, CHEERFULNESS.

Абревиатура на лекарството: coff, степен 4.

Стандартно име: Coffea cruda.

Таксономия: царство *Plantae*, надцарство *Viridiplantae*, царство инфра *Streptophyta*, супер разред *Embryophyta*, разред *Tracheophyta*, подразред *Spermatophytina*, клас *Magnoliopsida*, супер разред *Asteranae*, разред *Gentianales*, семейство *Rubiaceae*, род *Coffea*, видове *Coffea arabica*.

APC II таксономия: angiosperms, eudicots, core eudicots, asterids, euasterids I, Gentianales, Rubiaceae.


Присъствие в подобни рубрики: 5, средна степен: 2.2.

Източници

Билалдизал СМ-ин *Systematisches alphabetisches Repertorium der europäischen und nicht europäischen Arzneien mit handgezeichneten iconstationen*, 1833.
Гиларди JZ *Repertory of psychic medicines with Materia Medica*, 1897.
Хернг Г *Analytical Repertory of Symptoms of Mind*, 1881.
Хернг Г *Guiding Symptoms of our Materia Medica*, 1879.
Йи ГНГ *Handbuch der Hampt Anzeigen für die richtige Wahl der homöopathischen Heilmittel*, Hermann Bethmann, 1851.
Йи ГНГ *Systematisch-alphabetisches Repertorium der homöopathischen Arzneimittellehre*, Hermann Bethmann (Leipzig), 1848.
Керн ГВ *Repertory of Herzog's Guiding Symptoms*, 1866.
Лоренсво *Keynotes and Red line symptoms of Materia Medica*, 1915.
Тайкс CF & Сала С *Handbuch der homöopathischen Arzneimittellehre III*, T.O. Weigel (Leipzig), 1847.
Виталес Г *Lexicones*, 1985.

Затвори

Можете да маркирате в цвят рубрики или лекарства като кликнете на тях:



И разбира се бутоните от тулбара **1** и **!** могат да бъдат използвани да се покажат числата или да се промени редът на сортиране.

Филтриране на анализните резултати

Разширени теми

Фина настройка на Вашия анализ

Сега Вие вече имате основни познания по създаване на анализ и интерпретиране на резултатите, време е за някои по-разширени функции, които ще Ви позволят да направите фина настройка на анализа в съответствие с Вашата интерпретация на информацията от пациента.

Функциите, които ще разгледаме са:

- Използване на тежест.
- Балансиране на симптомите.
- Полярни рубрики и контра индикации.
- Групи рубрики.
- Преглед на рубриците.

Много действия могат да бъдат изпълнени за множество избрани редове наведнъж.

Използване на тежест

На всеки симптом и на всяка рубрика може да бъде зададена тежест. Ако оценявате даден симптом от пациента като по-важен или както лекарствата в реперториума имат различни степени, така можете да зададете различна важност на всеки от Симптомите и Рубриците във Вашия анализ.

Чрез задаване на по-висока стойност, Симптомите и Рубриците ще се броят с по-голяма важност при анализните резултати. Чрез задаване на тежест от 0, симптомът или рубриката ще бъде изключена от анализа напълно.

За да зададете тежест, първо изберете Симптом или Рубрика като кликнете на тях с мишката.

Сега от тук нататък има няколко начина да зададете тежест:

- 0 (Меню с опции за попълване - изскачащи прозорци *Тежест / Игнорирай*).
- 1 (Меню с опции за попълване - изскачащи прозорци *Тежест / Нормална тежест*).
- 2 (Меню с опции за попълване - изскачащи прозорци *Тежест / Тежест x2*).
- 3 (Меню с опции за попълване - изскачащи прозорци *Тежест / Тежест x3*).
- 4 (Меню с опции за попълване - изскачащи прозорци *Тежест / Тежест x4*).

Следващите примери показват анализ, при който са зададени тежести (само за демонстрация)



Вие виждате бутоните на тулбара отляво. Бутоните на тулбара винаги показват актуалната тежест на избрания Симптом или Рубрика.



Буквата X преди Симптома или рубриката показва, че е с тежест 0 и е изключен от анализа.

Балансиращи симптоми

Балансирането на Симптоми е усъвършенстван анализен механизъм, който компенсира употребата на много или няколко Рубрики за един Симптом. Когато е включена опцията балансиране (което е включено по подразбиране), Вие можете да сложите толкова Рубрики под един Симптом, колкото желаете, без това да обърква анализа.

При традиционните анализи Вие би трябвало внимателно да изберете рубриците в анализа, защото ако използвате прекалено много рубрики да изразите определен симптом, лекарството пасващо на този единичен симптом ще започне да доминира в анализа. По същия начин, ако използвате само една рубрика, лекарствата от тази рубрика няма да допринесат достатъчно към цялостния анализ, сравнено с рубриците, използвани за други симптоми.

Чрез включване на опцията Балансиране на Симптомите, всеки симптом се брои с тежестта (виж *Използвай тежести* горе), която му е дадена, без значение, дали сте сложили една Рубрика към него или например 10 Рубрики.

Опцията Балансиране на Симптомите се включва/изключва от бутон на тулбара , намиращ се вдясно на прозореца. (Бутон от тулбара ).

Нека сега да погледнем един пример. В следващия анализ много рубрики са използвани да изразят болки в главата. Ако не се използва Балансиране, *Glonoinum* доминира в резултатите, а при Балансиране *Natrum Muriaticum* става най-показано.

Demo case, Andrew
Анализ 1 февруари 2009 г., Symptoms with m
 Анализът използва 13 рубрики с 4 симптоми.

- ▼ **954 Head pains**
 - 14 Head; Pain, headache; morning; agg
 - 160 Head; Pain, headache; extending to;
 - 188 Head; Pain, headache; extending to;
 - 110 Head; Pain, headache; extending to;
 - 119 Head; Pain, headache; extending to;
 - 944 Head; Pain, headache; forehead
 - 57 Head; Pain, headache; forehead; air;
 - 48 Head; Pain, headache; forehead; eye
 - 14 Head; Pain, headache; bursting; mer
- ▼ **84 Sadness**
 - 84 Mind; Sadness, depression; menses
- ▼ **163 Menses**
 - 127 Female; Menses; pale, watery
 - 105 Female; Menses; thin, liquid
- ▼ **173 Aversions and desires**
 - 173 Generalities; Food and drinks; salt o

Анализни резултати:




Забележка: Балансирането на Симптомите няма ефект при базисния тип анализ *Просто Броене*.

Полярни рубрики и контра индикации

Полярни рубрики са две рубрики, които имат противоположно значение.

Като пример нека да вземем един прост случай, в който като начало е предписано лекарство *coff*:




Във *Generalities*, ние виждаме две рубрики, при които и при двете има полярни рубрики:

- *amel* - *agg*.
- *desires* - *aversion*.

Възможно е да се използват полярни рубрики при анализа като се натисне бутон от тулбара ↔, който се намира вдясно на прозореца. (Бутон от тулбара ↔).

Сега, при двете рубрики *amel* и *desires*, са показани техните полярни рубрики.

Резултатът от анализа също се променя, защото стойностите на лекарствата са коригирани със стойностите в полярните рубрики.



Лекарството *coff* сега е оцветено в червено, защото в този анализ то е контра показано.

Контра показано лекарство е ситуация, в която лекарството присъства в дадена рубрика в ниска степен (1, 2, или не присъства въобще), но в полярната рубрика е във висока степен (3 или 4).

По-комплексен пример е показан в следващия анализ в стила на Бьонингхаузен:

Demo case, Andrew

Анализ 25 януари 2011 г., Bönninghausen style

Анализът използва 10 рубрики.

- 762 Generalities; Exercise, exertion; agg.
- 74 Generalities; Hanging down limbs; amel.
- 930 Generalities; Motion, motions; during
- 650 Generalities; Pressure; agg.
- 187 Generalities; Raising; agg.; limbs
- 590 Generalities; Sit, sitting; agg.
- 179 Generalities; Stand, standing; amel.
- 759 Generalities; Touch; agg.
- 656 Generalities; Warmth; agg.
- 102 Generalities; Wrapping up; agg.

Complete Repertory 2023 © 2023 Roger van Z.

	bell	bry	sulph	puls	phos	calc	led	rhust	lach	ars	nat-m	nux-v	merc	con	chin	ferr
Ge Exer																
Ge Hang																
Ge Moti																
Ge Press																
Ge Raisi																
Ge Sit,																
Ge Stan																
Ge Touch																
Ge Warm																
Ge Wrap																

Стандарт


Demo case, Andrew

Анализ 25 януари 2011 г., Bönninghausen style

Анализът използва 10 рубрики.

- 762 Generalities; Exercise, exertion; agg.
- 158 amel.
- 74 Generalities; Hanging down limbs; amel.
- 81 agg.
- 930 Generalities; Motion, motions; during
- 339 amel.
- 650 Generalities; Pressure; agg.
- 503 amel.
- 187 Generalities; Raising; agg.; limbs
- 77 amel.; limbs
- 590 Generalities; Sit, sitting; agg.
- 404 amel.
- 179 Generalities; Stand, standing; amel.
- 454 agg.
- 759 Generalities; Touch; agg.
- 22 amel.

Complete Repertory 2023 © 2023 Roger van Z.



Групи рубрики

Групирането на рубрики се прави, когато Вие желаете две или повече рубрики да се броят така, сякаш са обединени в една рубрика.

Има два начина за групиране на рубрики:

- Кръстосване. Ще бъдат използвани само лекарства, които присъстват във ВСИЧКИ кръстосани рубрики.
- Комбиниране. Ще бъдат използвани всички лекарствата, присъстващи във ВСЯКА от комбинираните рубрики.

Примери за групиране

Кръстосването на рубриците може да бъде полезно, когато няма рубрика в реперториума, която точно описва симптома от пациента, а има няколко генерични рубрики за него.

Например, пациентът казва, че по време на треска той изпитва безпокойство в леглото сутрин. Реперториумът няма рубрика *Mind; anxiety; morning; bed, in; fever, during*. Вместо това има две генерични рубрики *Mind; anxiety; morning; bed, in* и *Mind; anxiety; fever heat; during*. Чрез кръстосването на тези две рубрики, новата групирана рубрика ще съдържа само тези лекарства, които се наблюдават и в двете рубрики.

Комбинирането на рубрики може да бъде полезно, когато пациентът има симптом, който не се намира точно така описан, но може да бъде намерен под повече специфични рубрики.

Например желание за пица. Какво означава това, че пациентът харесва пица? Може би е тесто(храни от брашно), домати, салам, аншоа, сирене или маслини. Може да бъде полезно комбинирането на определен брой от такива рубрики в една рубрика, без това да обърка анализните формули, добавяйки прекалено много специфични рубрики, които реално нямат такова значение сравнено с основните оплаквания на пациента.

Създаване на групи рубрики


Например, ето случай с пробуждаща болка в главата, докато се разхожда, а също и страх от няколко вида животни:

Demo case, Andrew

Анализ 1 февруари 2009 г., Grouping example

Анализът използва 5 рубрики.

57 Mind; Fear; dogs, of
12 Mind; Fear; rats
5 Mind; Fear; wolves, of
496 Head; Pain, headache; stitching
786 Generalities; Walk, walking; during

Искаме да кръстосаме две рубрики, които описват болката в главата. Избираме рубрика *Head; pain; stitching* като кликваме на нея, после натискаме бутона от тулбара . (Меню с опции за попъл - изскачащи прозорци *Групиране* / *Групирай с други рубрики*...).

Излиза диалогов прозорец, в който Вие може да изберете рубриките, които могат да бъдат свързани с избраната рубрика. Най-горе, изберете опция *Кръстосай*. Изберете рубрика *Generalities; walk, walking; during* и натиснете ОК бутон.

Добави рубрики в групата от рубрики

Метод на групиране

Етикет

Избери една или повече р
тази група

Рубрики

Mind; Fear; dogs, of


Mind; Fear; rats

Mind; Fear; wolves, of

Head; Pain, headache; st

Generalities; Walk, walkin

[Отмени](#) [ОК](#)

За втората група ще използваме друг метод. Изберете трите рубрики от *Mind; fear* и тогава натиснете  още веднъж.

Demo case, Andrew

Анализ 1 февруари 2009 г., Grouping example

Анализът използва 4 рубрики.

- 57 Mind; Fear; dogs, of
- 12 Mind; Fear; rats
- 5 Mind; Fear; wolves, of
- ▼ 408 Пресечени рубрики
 - 496 Head; Pain, headache; stitching
 - 786 Generalities; Walk, walking; during

Сега изберете опция *Комбинирай* и натиснете ОК.

Добави рубрики в групата от рубрики

Метод на групиране

Етикет

Избери една или повече р
тази група

Рубрики

- Mind; Fear; dogs, of
- Mind; Fear; rats
- Mind; Fear; wolves, of

[Отмени](#) [ОК](#)




Полученият списък от рубрики сега става следният:

Demo case, Andrew

Анализ 1 февруари 2009 г., Grouping example

Анализът използва 2 рубрики.

- ▼ 66 Комбинирани рубрики
 - 57 Mind; Fear; dogs, of
 - 12 Mind; Fear; rats
 - 5 Mind; Fear; wolves, of
- ▼ 408 Пресечени рубрики
 - 496 Head; Pain, headache; stitching
 - 786 Generalities; Walk, walking; during

За да промените групирането, просто натиснете на основната рубрика от групата и натиснете . В диалоговия прозорец, присъединете рубрики или ги махнете просто като кликнете на тях. Можете също да премахвате рубрика от групата като кликнете на нея и натиснете бутон . (Меню с опции за попъп - изскачащи прозорци *Групиране / Премахни групирането*). За да премахнете групирането напълно, кликнете на основната рубрика в групата и натиснете . (Меню с опции за попъп - изскачащи прозорци *Групиране / Премахни групирането*).

Има две опции на менюто, които ви позволяват бързо да създадете група, без да се налага да избирате рубрики в диалоговия прозорец, както е показано по-горе.

Първо можете да изберете две или повече рубрики и след това да ги комбинирате. (Меню с опции за попъп - изскачащи прозорци *Групиране / Комбинирайте избрани рубрики*).

Първо можете да изберете две или повече рубрики и след това да ги пресечете. (Меню с опции за попъп - изскачащи прозорци *Групиране / Кръстосано избрани рубрики*).

Как се използват групите от рубрики в даден анализ

Когато кръстосате множество рубрики, групата съдържа само тези лекарства, които присъстват във всички рубрики от групата. Степента на лекарството ще бъде най-ниската степен на лекарството от всичките включени рубрики.

Когато комбинирате множество рубрики, групата ще съдържа лекарствата, които присъстват в която и да е от рубриците в групата. Степента на лекарството ще бъде най-високата степен за него намерена за това лекарство, в която и да е от рубриците в тази група.

Преглед на рубриците

Понякога е удобно да има обзорен поглед на всички рубрики заедно с техните лекарства.

Така също в случай на групирани рубрики, Вие можете да искате да виждате кое лекарство присъства в получената група.

За да имате обзорен поглед върху всички рубрики, просто изберете Покажи обзор на рубриците. (Меню с опции за попъп - изскачащи прозорци *Повече / Покажи общ изглед на рубриците*).

Модулът *Намери* се отваря и показва следното:

COMBINED RUBRICS: MIND; FEAR; DOGS, OF / MIND; FEAR; RATS / MIND; FEAR; WOLVES, OF: absin acon agar **Alum** amph androc arn astac **BAC BELL** BOS-S BUFO CALC calc-ar carc **CAUST** cer chel **CHIN** choc **CIMIC** Con cupr-acet dor dpt dysp-n **Hydrog** **HYOS** insul **LAC-C** lac-d lac-f lac-h lach lycpr lyss mag-c **Manc** mand med **NAT-M** nat-p nit-ac op ory-c phos **Plac** plat **PLUT-N** polyst pras-c **PULS** **Sanic Scirr** **SCORP** sep sil sol-t **STRAM** sulph syc-co tax **TUB** tub-k verat **Xan**

MIND; FEAR; dogs, of: agar **Alum** amph androc astac **BAC BELL** BUFO CALC carc **CAUST** cer chel **CHIN** choc **Con** cupr-acet dor dpt dysp-n **Hydrog** **HYOS** insul **LAC-C** lac-d lac-f lac-h lach lycpr lyss mag-c **Manc** mand med **NAT-M** nat-p nit-ac ory-c phos plat **PLUT-N** polyst pras-c **PULS** **Sanic Scirr** **SCORP** sil sol-t **STRAM** sulph syc-co tax **TUB** tub-k verat **Xan**

MIND; FEAR; rats: absin acon arn bell **BOS-S** CALC calc-ar **CIMIC** op phos **Plac** sep

MIND; FEAR; wolves, of: amph bell cer chel dor

CROSSED RUBRICS: HEAD; PAIN, HEADACHE; STITCHING / GENERALITIES; WALK, WALKING; DURING: acan-p **ACON** act-sp adam **AESC** **AETH** **AGAR** **AGN** aids alch-v **ALL-C** allox **ALOE** **ALUM** **ALUM-P** **ALUM-SIL** **ALUMN** **AM-C** **AM-M** **AMBR** ammc **ANAC** anag **ANATH** **ANG** **ANT-C** **ANT-T** **APIS** apoc aq-des **ARAN** **ARG** **ARG-N** **ARN** **ARS** **ARS-I** ars-met ars-s-f **Ars-s-r** arum-t **ASAF** **Asar** asc-t astac aster **ATRO** **AUR** aur-ar aur-i **AUR-M-N** aur-s bacch-a **Bad** **BAMB-A** bapt **Bar-acet** **BAR-C** bar-i bar-m bar-s **BELL** bell-p **BERB** biti-g blatta **BOR** bos-s both-a **BOV** **BROM** **Bros-g** bruc **BRY** **BUFO** bux cadm-s cahin **Calad** **CALC** **Calc-acet** calc-ar calc-caust calc-f calc-i **CALC-P** **CALC-S** calc-sil calen **CAMPH** **CANN-I** cann-s **CANTH** **CAPS** caras carb-ac **CARB-AN**

Класификация

Въведение в Класификацията на Симптомите

Самюел Ханеман в неговия *Органон и Хронични болести* ни показва, че Ханеман не е избирал неговите лекарства на базата на цялостта на всички симптоми, които могат да бъдат открити при пациента сега или в миналото. Той внимателно класифицира симптомите на пациента в определен брой категории и базира лечението му на тази класификация.

Класификация по Ханеман е на разположение, както и потребителски дефинирани групи А, Б, В, Г и Д за Ваша собствена употреба.

Опциите за класификация, налични в тулбара на лявата част на екрана:

Символ	Име	Значение
○	Псора	Основни разстройства. Органон - 6-то издание § 80 (псоричен миазъм).
⚡	Инцидент	Биографичен инцидент, нещата, които са се случили на пациента и са му въздействали. Остри болести. Органон § 72 (вредни влияния).
⋯	Епидемия	Болести, които са предавани чрез външен източник, грипът, Легионела, морбили, паротит и други. (In-between-diseases). Органон § 73 (епидемични болести).
⌋	Остър миазъм	Болести, идващи отвътре, често са отключени от инцидент или стимул идващ отвън. Оплакванията са тежки. Органон § 73 (преходна експлозия на латентна псора).
⌋	Унаследена тенденция	Тези болести, които се наблюдават при родословието са тези, които се предават на пациента генетично.
⌋	Ятрогенен	Използването на лекарство и ваксинация, които някой е получил. Органон § 74.
⊗	Сикоза	Инфекция с Гонорея. Органон § 79 (сикотичен миазъм).
⊗	Сифилис	Инфекция със Сифилис. Органон § 79 (сифилистичен миазъм).

A	Потребител А	Свободно за Ваша употреба.
B	Потребител Б	Свободно за Ваша употреба.
C	Потребител В	Свободно за Ваша употреба.
D	Потребител Г	Свободно за Ваша употреба.
E	Потребител Д	Свободно за Ваша употреба.

Класификацията може да бъде приложена на ниво Симптоми или към индивидуална Рубрика. Ако изберем класификацията да бъде за Симптом, ще се приложи тази настройка към всички рубрики в дадения симптом. Всяка настройка, която е била приложена към рубриците преди, след това вече няма да съществува.

Вижте и демо случая *Прост пример за класификация*.

Филтри на лекарствата и класификация

Когато се използва класификация на Симптомите или Рубриците в даден анализ, то лекарствата за всеки анализ автоматично се филтрират. Филтрирането се осъществява в съответствие с информация, дадена от Ханеман в неговите трудове.

За *Псора*, лекарствата са: всички минерали и нозоди, плюс Lach, Lys, Sep, но без Merc.

За *Инцидент*, *Остър Миазъм*, *Епидемия*, лекарствата са: всички растения и животни, плюс Merc, Ars, Ant-c.

За *Ятрогенен*, лекарствата са тези, намиращи се в рубрики *Интоксикация след медикаменти* и *Болести от ваксинация*.

За *Онаследени тенденции* лекарствата са: всички нозоди.

За всички други групи, са показани всички лекарства.

Клипбордове

Класовете А-В-С-D-E могат също да бъдат използвани като клипбордове. Ако ги определим за дадени симптоми или индивидуални рубрики, ще бъде много лесно да си създадем различен изглед на анализните резултати.

Повече информация

Информацията за класификацията е ограничена.

Изключително полезна информация за класификацията според Ханеман може да бъде намерена на следния уебсайт <http://www.ewaldstoteler.com>

Множествен изглед

Сега вече знаете как да създадете анализ. Знаете също как да направите фини настройки на анализа, базирани на Ваша интерпретация на симптомите в този частен случай.

Може също да дадете тежести на симптомите или рубриците. Можете и да ги класифицирате. Избрали сте анализна формула, за да придадете тежест на важността на лекарствата за тези рубрики. И може би сте филтрирали резултате за дадено царство от лекарства.

Всички тези настройки са Ви помогнали да получите най-добрите резултати, базирани на Вашата интерпретация на случая. Но това е Ваша интерпретация, Ваш изглед на симптомите на пациента. Тези симптоми не се променят, те за наблюдаваните факти, които сте събрали. Няма значение какво мнение може да имате Вие, наблюдаваните симптоми са реалността, с която Вие трябва да работите. (Organon §18)

Така или иначе, гледайки тези симптоми, Вие можете да решите да ги огледате от различна перспектива, от различна гледна точка, да ги интерпретирате по различен начин. Можете разбира се да промените всички настройки на анализа и да видите какво ще стане. Но така и оригиналният анализ се е променил и за да го видите отново, трябва да смените отново всички настройки, които сте променили.

За да можете да променяте настройките, но да не губите оригиналния анализ с първоначалните настройки, трябва да създадете Множествен Изглед.

Какво е анализен изглед?

Анализен изглед е тоталността от всички настройке, които Вие може да приложите на един анализ.

Тежести	x0 x1 x2 x3 x4
Класификация	○ ♀ ∴ ^ ♯ → ⊗ × [A] [B] [C] [D] [E]
Балансиране на симптомите	⌊⌋
Коригиране на полярностите	↔
Анализна формула	Например "Малки лекарства"
Филтър за лекарствата	Например "Растения"

Можете да създадете множество изгледи, като всеки от тях да има своя собствена колекция от настройки. Като пример, погледнете *Примерен случай Andrew*, анализ *Множествен изглед*.

Създаване на изглед

Можете да създавате нов изглед чрез менюто или тулбара. (Меню с опции за попъп - изскачащи прозорци *Изглед / Добави нов изглед*).

Новият изглед е копие на оригиналния изглед, имащ абсолютно същите настройки. Всякакви промени, които ще направите по настройките в новия изглед са изключителни само за този изглед. Всички други изгледи остават точно както са били. Ако желаете, можете като опция да дадете име на новия изглед.

Забележете, че всички изгледи използват същата колекция от симптоми и рубрики. Ситуацията на пациента е същата, но е интерпретирана от Вас и е различна за всеки изглед.

Можете лесно да превключите от един изглед към друг чрез менюто. (Меню с опции за попъп - изскачащи прозорци *Изглед / Standard*).

Ако повече не желаете да използвате този избран изглед, можете да го изтриете. (Меню с опции за попъп - изскачащи прозорци *Изглед / Премахни текущия изглед*).

Винаги можете да промените името, което сте дали на изгледа. (Меню с опции за попъп - изскачащи прозорци *Изглед / Преименувай текущия изход*).





Можете също да смените реда, в който изгледите излизат в менюто или тулбара. (Меню с опции за попъп - изскачащи прозорци *Изглед / Премести текущия изглед наляво*).

Поглед към анализните резултати от всеки изглед

Областта с анализни резултати в дясната част на екрана Ви показва анализните резултати при избрания изглед. Когато превключите към друг изглед, резултатите ще се променят съответстващо на този изглед.

Можете също да виждате всички анализни резултати в едно и също време. (Бутон от тулбара ☺).

Това ще изглежда така:

Стандарт	With Weights	Clas
 Standard	 Standard	 Standard
הצג את כל הארכות	Show all remedies	Aut
•1 	•1 •2	•1 (
repertory 2023 © 2023 Roger van Zandvoort		
calc •	dulc •	dulc
sil	calc •	mai
puls	sil	mei
merc	rhus-t	nux
sulph	puls	kali
sep	sep	rhu
nat-m	merc	stic
chin	nux-v	nux
rhus-t	kali-c	sep
tub	calc-p	kali
ars	mang	mei
con	nux-m	kali
kali-c	bell •	calc
bell •	bry	mei
dulc •	hep	lem

Прилича на преглед на списъци с резултати, но показва един резултат в този изглед. Най-горе виждате обобщение на настройките за всеки изглед.

- Анализът избран за табличен изглед.
- Ако анализът използва класификация, то тогава е използвана анализна формула.
- Филтърът на лекарствата, който е използван.
- Малка снимка на всяка настройка в действие.

Бьонингхаузен

Малко информация за Анализ по Бьонингхаузен

Методът за анализ на Бьонингхаузен не използва друг реперториум, а работи с *Complete Repertory*, както другите анализи. Всички рубрики в старите реперториуми на Бьонингхаузен присъстват в *Complete Repertory*.

Системата за анализ на Бьонингхаузен е методология, която се ползва, когато симптомите на пациента го изискват. Няма нищо общо с някакъв специфичен реперториум, а става въпрос за рубрики, които са обобщени и могат да бъдат намерени в реперториума.

Разликата е в начина, по който са направени пресмятанията.

Вместо само да се гледа как лекарството е представено в дадена рубрика, повече се набляга на неговото присъствие в сродни рубрики в други части на реперториума.

Пресмятанията са направени така:

- Игнорирай степента на лекарството, показана в рубриката.
- Вместо това използвай степента на лекарството, която е пресметната от присъствието на лекарството в сродни рубрики.
- Дай повече тежест на лекарство, ако то присъства в повече сродни рубрики в различни секции от реперториума (Като например Ум, Глава, Общи и т.н.).
- Направи корекции за присъствието на лекарството в полярни рубрики(като подобр. - влош., желание за - отвращение).

Използвайки стила за анализ на Бьонингхаузен, Вие по принцип ще използвате повече основни и по-големи рубрики. Смесена употреба на малки специфични рубрики с големи основни рубрики по принцип не е полезно.

Качество на анализа

Изкуството да се прави добър анализ

Да се направи добър анализ на симптомите на пациента е изкуство, чието владение не е очевидно. В различните училища може да се преподават различни методи. Отделните учители популяризират своите лични стилове и теории. А добрият анализ е различен за всеки пациент.

Инструментът за качество на анализа се опитва да ви помогне да предотвратите често срещани грешки, като по този начин увеличава шансовете ви за успех.

Показател за качество

В модула Analysis, в горната част на страницата, виждате малък цветен бутон.

Цветът показва качеството на анализа.



- Зелено: Само незначителни препоръки за подобрене.
- Жълто: Качеството може да бъде подобрено.
- Червено: Този анализ има сериозни проблеми.

Щракнете върху показателя за качество, за да видите доклад с предложения за възможно подобрене.

Модул Материя Медика

Отваряне на модул Материя Медика

Преминете към Материя Медика чрез натискане на бутон *ММ*.



Complete

Allen, He

Keynote

The Mai

Allen, Tir

Clinical

The Enc

Anschut:

New, ok

Boericke

Pocket

Boger, C

A synop

Bönningl

Charact

Clarke, J

Diction

Cowpert

A Textb

Dewey, V

Essenti

Farringtc

Clinical

Hahnem:

Materia

Organoi

Hansen,

A Text-

Hering, C

The Gui

Hutchins

700 Rec

Kent, Jar

Boericke, William - Pocket Ma (...)


Arnica montana


Leopard's Bane


Produces conditions upon the system quite similar to those resulting from injuries, falls, blows, contusions. Tinnitus aurium. Putrid phenomena. Septic conditions; prophylactic of pus infection. Apoplexy, red, full face.


It is especially suited to cases when any injury, however remote, seems to have caused the present trouble. After traumatic injuries, overuse of any organ, strains. Arnica is disposed to cerebral congestion. Acts best in plethoric, feebly in debilitated with impoverished blood, cardiac dropsy with dyspnea. A muscular tonic. Traumatism of grief, remorse or sudden realization of financial loss. Limbs and body ache as if beaten; joints as if sprained. Bed feels too hard. Marked effect on the blood. Affects the venous system inducing stasis. Ecchymosis and hemorrhages. Relaxed blood vessels, black and blue spots. Tendency to hemorrhage and low-fever states. Tendency to tissue degeneration, septic conditions, abscesses that do not mature. Sore, lame, bruised feeling. Neuralgias originating in disturbances of pneumo-gastric. Rheumatism of muscular and tendinous tissue, especially of back and shoulders. Aversion to tobacco. Influenza. Thrombosis. Hematocele.


Mind. -Fears touch, or the approach of

Индекс


Книга

Намери

Случай

ММ


Избиране на лекарство

Можете да въведете абревиатурата на лекарството в полето горе в тулбара. Ако не знаете абревиатурата му, можете да погледнете лекарството като натиснете бутон  зад полето.

Избор на книга

След като изберете лекарство, Вие можете да изберете всеки от източниците Материя Медика, изброени в лявата страна на екрана. Ако избраното лекарство не фигурира в тази книга, то заглавието на книгата се изписва в сиво.

Complete
Allen, He
Keynote
The Ma
Allen, Tir
Clinical
The Enc
Anschut
New, ol
Boericke
Pocket
Boger, C
A synop
Bönningl
Charact
Clarke, J
Dictione
Cowpert
A Textb
Dewey, V
Essentia
Farringto
Clinical
Hahnema
Materia
Organoi
Hansen,
A Text-b
Hering, C
The Gui
Hutchins
700 Rec
Kent, Jar

Ако искате да използвате максимум място за четене, можете да скриете индекса с тулбара като натиснете .

Boericke, William - Pocket Manual of (...)

Arnica montana

Leopard's Bane

Produces conditions upon the system quite similar to those resulting from injuries, falls, blows, contusions. Tinnitus aurium. *Putrid phenomena*. Septic conditions; prophylactic of pus infection. Apoplexy, red, full face.

It is especially suited to cases when any injury, however remote, seems to have caused the present trouble. *After traumatic injuries*, overuse of any organ, strains. Arnica is disposed to cerebral congestion. Acts best in plethoric, feebly in debilitated with impoverished blood, cardiac dropsy with dyspnea. A muscular tonic. Traumatism of grief, remorse or sudden realization of financial loss. Limbs and body ache as if beaten; joints as if sprained. Bed feels too hard. Marked effect on the blood. Affects the venous system inducing stasis. Ecchymosis and hemorrhages. Relaxed blood vessels, black and blue spots. Tendency to hemorrhage and low-fever states. Tendency to tissue degeneration, septic conditions, abscesses that do not mature. *Sore, lame, bruised feeling*. Neuralgias originating in disturbances of pneumo-gastric. Rheumatism of muscular and tendinous tissue, especially of back and shoulders. Aversion to tobacco. *Influenza*. Thrombosis. Hematocele.

Mind. -Fears touch, or the approach of anyone. Unconscious; when spoken to answers correctly, but relapses. Indifference; inability to perform continuous active work; morose, delirious. Nervous; cannot bear pain; whole body oversensitive. Says there is nothing the matter with him. Wants to be left alone. Agoraphobia (fear of space). After mental




Книга

Случай

MM

Индекс на лекарствата

За да получите общ поглед върху всички лекарства, описани в дадена книга, отворете попъп менюто на заглавието на книгата. (Меню с опции за попъп - изскачащи прозорци *Индекс*).



Ще се покаже списък с всички лекарства в книгата. Можете да отворите книгата за дадено лекарство като кликнете на името на лекарството.

Allen, Henry Clay /

Abrotanum
Aceticum acidum
Aconitum napellus
Aesculus hippocastanum
Aethusa cynapium
Agaricus muscarius
Agnus castus
Allium cepa
Aloe socotrina
Alumina
Ambra grisea
Ammonium carbonicum
Ammonium muriaticum
Amylenum nitrosum
Anacardium orientale
Anthracinum
Antimonium crudum
Antimonium tartaricum
Apis mellifera
Apocynum cannabinum
Argentum metallicum
Argentum nitricum
Arnica montana
Arsenicum album
Arum triphyllum
Asarum europaeum
Asterias rubens
Aurum metallicum

Baptisia tinctoria
Baryta carbonica

Книги и Интернет сайтове на Ваше разположение

В модул Материя Медика има няколко книги. Броят на съдържащите се там книги може да варира, в зависимост от Вашите езиковите настройки.

Модул Материя Медика интегрира няколко интернет сайта, които подават информация за лекарствата. Достъпността до тези сайтове зависи от Вашите езикови настройки.

Моля, обърнете внимание, че съдържанието на интернет сайтове не е част от *Complete Dynamics*, а е показано само в модула Materia Medica за ваше удобство.

Някои сайтове може да Ви поискат плащане за достъп до тяхната информация. Това е изцяло политика на собственика на уебсайта и по никакъв начин не е свързана с вашия лиценз за *Complete Dynamics*.

Реверсивна Материя Медика

Реверсивната Материя Медика Ви показва най-важните симптоми от реперториума за дадено лекарство, тъй като те се съдържат в Къмплийт Репертори.

Тук няма направени интерпретации от хора-експерти, както това е нормално при стандартната Материя Медика. *Реверсивната Материя Медика* е базирана изцяло на експертизи, зададени в реперториума.

За да отидете на рубрика в модул *Книга*, просто кликнете два пъти върху нея.

По-важните симптоми се показват в по-голям шрифт от по-маловажните, така че Вие лесно ще можете да ги разграничите според относителната им важност.

Можете да модифицирате резултатите посредством следните бутони:

Филтър	Във филтъра в падащия списък можете да изберете критерий за рубриците, които ще бъдат показани в Реверсивната Материя Медика:
Автоматично	Прави се автоматична селекция на най-близките рубрики.
Потвърдени симптоми	Използват се само лекарства в степени 3 или 4. Това означава, че са симптоми, които са потвърдени в практиката.
Цялостни симптоми	Използват се само цялостни пълни симптоми. Симптомите са цялостни, когато комбинират поне 3 вида различен тип информация. Пример: Време + Локация + Разпространение.
Потвърдени & Цялостни	Показват се само <i>потвърдени</i> и <i>цялостни</i> симптоми.
Симптоми от червената линия	Това дава предпочитание на симптоми, които се наблюдават по сходен начин в повече части в реперториума.
Основни бележки	Лекарството има степен 3 или 4, но всички останали лекарства имат по-ниска степен.
Уникални рубрики	Показва само рубрики, в които лекарството е единствено.

Допълнителна Материя Медика

Допълнителни книги Materia Medica, създадени от други потребители, могат лесно да се добавят към *Complete Dynamics*.

Книгата Материя Медика се съхранява като файл, който може да бъде споделен с други потребители. За да инсталирате новата

книга, копирайте файла в папката *Complete Dynamics* , намираща се в папката *Documents*. След това спрете и рестартирайте *Complete Dynamics*. Новата книга трябва да се появи автоматично и да бъде видима в секция *ММ*.

Създаване на нова книга Материя Медика изисква да имате лиценз за *Мастър Версията*.

Бърз поглед към Материя Медика

Много е удобно да можете да видите бързо текста от няколко книги Материя Медика едновременно.

Прозорецът *Бърз поглед към Материя Медика* показва текст от няколко от най-компактните книги Материя Медика в един и същ момент. (Меню с опции за попъл - изскачащи прозорци *Бърз преглед на Материя Медика*).

Cyclamen Europaeum

Pharmacokinship - Remedy Relations (Nambison)

Followed well by: Phos., Puls., Rhus-t., Sep., Sulph.

Antidoted by: Camph., Coff., Puls.

Duration of action: 14 - 20 d

Dose: 3 attenuation

700 Red Line Symptoms (Hutchinson)

1. - Flickering before the eyes, as of various colours, glittering needles, fiery specks and sparks.

Keynotes of the homeopathic Materia Medica (Lippe)

Sow Bread

Pressing, drawing and tearing pain, principally in the periosteum.

Chilblains of the feet.

As long as he walks about he feels well with the

exception of languor,

but as soon as he sits down, especially in the evening, he suffers various inconveniences.

Thirstlessness.

Menses too profuse.

Bad effects from eating much fat food (pork).

Aggravation in the evening and while at rest.

Amelioration whilst walking.

Keynotes and Characteristics (Allen)

Sow Bread Primulaceae

Best suited for leucophlegmatic persons with anaemic or chlorotic conditions; easily fatigued, and in consequence not inclined to any kind of labor; feeble or suspended functions of organs or special senses. *Pale, chlorotic; deranged menses* (Ferr., Puls.), accompanied by vertigo, headache, dim vision. Pains; pressive, drawing or tearing of parts where bone lie near the surface. Ailments: from suppressed grief and terrors of conscience; from duty not done or bad act committed. Great sadness and peevishness, irritable, morose, ill-humored; inclined to weep; desire for solitude; *aversion to open air* (reverse of Puls.). Headache in

[Затвори](#)

Информация за лекарството

Подробна информация за лекарството

Като пример нека да вземем рубрика *Generalities; Food and drinks; apples; desires*:

FOOD	GENERALITIES
FOOD and drinks; apples (cont.)	
desires: adam Adon ALOE aml-n ANT-T ap-g arge-p Asaf biti-at bros-g Cham cit-n cub dama-d fel GUAI Hafn helod-c kali-p lac-drom lsd lyss Manc menth merl meteo-a ory-c ozon phos polyst prun pyrus-c Ruta sabad sep stront-c SULPH tax TELL toxop-p Tritic-v vip	
• Food and drinks; cool things, like apples, desires (2)	
• Food and drinks; fruits; desires (233)	
• eleven thirty pm., on falling asleep: fel	
• Night, nine pm. - five am.; agg.; eleven thirty pm. (8)	
• water, with desire for cold: ANT-T	
• Food and drinks; cold; drinks; desires (342)	
• butter: lyss	
• cider	
• Food and drinks; cider; desires (6)	
• juice: Adon ozon	
• cold: Adon ozon	
• Food and drinks; cold; drinks; desires (342)	
• Food and drinks; fruits; desires; juicy, juices (47)	
• sour: Adon cit-n	
• Food and drinks; fruits; desires; sour, acid (26)	
• strudel: meteo-a	
aromatic food	
agg., smell of: ign puls	
• Food and drinks; food in general; agg.; smell of (109)	
• Odors, strong, agg. (169)	
desires	
• Food and drinks; herbs, desires (11)	
• drinks: anath	
• food: bufo meteo-a	
artichokes	
aversion: abies-c acon MAG-C sulph	
• Food and drinks; vegetables; aversion (95)	
desires: ABIES-C	
• Food and drinks; vegetables; desires (133)	
artificial agg.: ALUM ARS CALC calc-p gaert lyc	

За да изкарате повече информация, кликнете два пъти на **ANT-T**.
Това ще отвори Прозорец с Информацията за Лекарството:

Информация за лекарството

Рубрика: GENERALITIES: FOOD and drinks, apples; desires.

Абревиатура на лекарството: ant-t, степен 3.

Стандартно име: Antimonium tartaricum.

Присъствие в подобни рубрики: 2, средна степен: 2.0.

Източници

Allen T F	<i>Encyclopedia of Pure Materia Medica</i> , 1874.
Allen T F	<i>Index of Encyclopaedia</i> , 1876.
Beinwald C M	<i>Systematisches alphabetisches Repertorium der antiprurischen und nicht antiprurischen Arzneien nach handverlesenen observationen</i> , 1833.
Klein C P	<i>Repertory of Hering's Guiding Symptoms</i> , 1896.
Libani S	<i>Homeopathic Therapeutics</i> , Jan. B. (New Delhi), 1890.
Prasad M	<i>Kanakes and Red line symptoms of Materia Medica</i> , 1915.
Shi A	<i>Materia Medica Para Project</i> , 2018.
Talbot C F S Weigel	<i>Handbuch der homöopathischen Arzneimittelehre III</i> . T.O. Weigel (Leipzig), 1847.

[Затвори](#)

Присъствие в свързани рубрики

Свързаните рубрики са рубрики, които имат някакво отношение с рубриката, която гледате в момента за това лекарство. В този пример рубриците са:

Generalities; Food and drinks; cool things, like apples, desires

Generalities; Food and drinks; apples, desires; water, with desire for cold

И двете посочени рубрики съдържат *ant-t*.

Колкото по-голям е броят на присъствията в свързаните рубрики и колкото по-висока е средната тежест в тези рубрики, толкова по-голяма важност може да се даде на лекарството.

Източници

Тук се показва списък на всички източници, от които произхожда лекарството. Това включва най-малко името на автора, заглавието на книгата или списанието, както и годината на публикуване.

Номера на авторите

Ако преди това сте работили с *MacRepertory*, може би сте били посъветвани да ползвате номер на автора вместо име на автора. В Предпочитанията за настройки можете да превключите на опция *Номера на авторите*. Вижте секция *Preferences* за повече подробности.

Прозорецът за информация за лекарствата тогава ще показва също и номера на автора:

Информация за лекарството

Рубрика: GENERALITIES: FOOD and drinks, apples; desires.

Абревиатура на лекарството: ad-t, степен 3.

Стандартно име: Apimondia tataricum.

Присъствие в подобни рубрики: 2, средна степен: 2.0.

Източници

- Alm TF (36) *Encyclopedia of Pure Materia Medica*, 1874.
Alm TF (36) *Index of Encyclopedia*, 1876.
Bischoffsheim S (32) *Systematisches alphabetisches Repertorium der ausserärztlichen und nicht-ärztlichen Arzneien with handwritten annotations*, 1833.
Kerr CB (33) *Repertory of Hering's Guiding Symptoms*, 1896.
Lizahl S (34) *Homoeopathic Therapendix*, Jain, B. (New Delhi), 1890.
Pope ANM (37) *Keenotes and Red line symptoms of Materia Medica*, 1915.
Sims A (369) *Materia Medica Para Project*, 2018.
Tietze C FS (35) *Handbuch der homöopathischen Arzneimittellehre III*, T.O. Weigel (Leipzig), 1847.

Затвори

Поле Намери

Лесно и мощно търсене

Намери 

- Текст** Фрагменти от текст се интерпретират автоматично като текст, сякаш сте писали в индивидуалното поле *Текст*. Същата е употребата на /, + и - (вижте примерите в секция *Модул Намери*). В примера по-горе търсенето е направено за думата *menses* в комбинация с думите *before* или *during*.
- Лекарства** Абревиатурата на лекарствата трябва да се въведе с точка. В поле *Лекарства* това е опция, но тук трябва да сложите точка, за да избегнете объркване между текстов фрагмент и абревиатура на лекарство. (Пример за объркване: *sep* може да значи *sepia* или *separation*). Същата е употребата на /, + и -, вижте примерите в секция *Модул Намери*. В горния пример търсенето е или за *sepia* или за *cimicifuga*. Забележка: дори лекарства, които се изписват цели, а не по абревиатура (като *Apis* или *Bufo*)- на тях също трябва да им бъде сложена точка накрая (*apis. bufo.*).
- Степени** Може да се въведе минимална степен на лекарствата от 1 до 4 по следния начин *1, *2, *3, или *4. Това се подразбира като: Всички (*) търсени лекарства трябва да имат тази или по-висока от тази степен. Като алтернатива, цифрите 1, 2, 3 и 4 без * също ще се разбират като минимална степен на лекарството. Така 4 е същото като *4.
- Размер на рубриката** Минималният и максималният размер на рубриката може да бъде определен чрез цифра, въведена по следния начин > или <.
<50 означава 50 лекарства или по-малко.
>10 означава 10 лекарства или повече.
Така или иначе всяка цифра, започваща с 5 или по-голяма, автоматично се подразбира като максимален размер на рубриката. Така 50 е същото като <50.

Примери

Нека да разширим примера от горе и да забраним рубрики, които съдържат повече от 50 лекарства. Всеки от следващите способи на въвеждане на критерия ще доведе до еднакъв резултат:

```
sep. cemic. menses before/during *3 <50
sep. cemic. menses before/during 3 50
menses sep. before / during 3 <50 cemic.
50 menses+before/during sep./cemic. 3
menses before /during sep. 2 cemic. 200 50 3
```

В последния пример виждате как първоначално зададената степен 2 е заменена от 3 по-късно, а максималният размер на рубриката от 200 е станал 50. Това може да изглежда объркващо в пример, но реално е много ефикасно, когато търсите и желаете да напакнете вашия резултат, към това търсене. Можете да напишете нов критерий, без да премахвате преди това въведения критерий; последното винаги обезмисля първото.

Полезен съвет: Не забравяйте, че търсенето по текст също използва специалните означения като =, * и "":
=dog ще намери *dog*, но не и *dogmatic*.
*ation ще намери *palpitation*, но също и *perspiration* и *ovulation*.
"he is" ще намери само *he* и *is*, ако те са точно в този ред.

Предпочитания за настройки

Някои от опциите на програмата имат възможност за конфигуриране според личните Ви предпочитания. Можете да промените тези опции чрез бутон *Преференции* в модул *Индекс*.

Отваря се диалогов прозорец с няколко секции.

Общи настройки

Предпочитания

Език на програмата	Български
Анимации	<input type="checkbox"/>
Оптимизирай за	По-висока си
Включете реперториума на Кент	<input type="checkbox"/>

Общи

Книга

Случай

Анализ

ММ

Отмени

ОК

Език на програмата Има няколко езикови настройки, от които можете да избирате.

Наличните езици могат да варират в зависимост от версията на *Complete Dynamics*; езиците, които не са налични, може да бъдат добавени в по-нова версия.

Анимация

В някои части на *Complete Dynamics* се използват анимации, например при отваряне и затваряне на случай.

Това изглежда по-атрактивно, но изисква време да приключи. Ако не желаете тези анимации, можете да махнете отметката тази опция.

Стандартно име на шрифта Тук можете да изберете предпочитания шрифт, който да се ползва в програмата.

Оптимизирай за

Тази настройка повлиява използването на паметта при приложенията в iPhone.

По-висока скорост. Когато това е избрано, програмата се заема да запази данни в паметта, за да повиши скоростта. Тази опция се препоръчва, ако работите предимно с *Complete Dynamics*.

Използване на по-малко памет. Когато това е избрано, програмата освобождава колкото се може повече памет, когато Вие преминете към ползване на друга програма. Това намалява риска програмата да бъде прекратена от iPhone, но прави програмата по-бавна. Тази опция се препоръчва, когато работите с няколко програми едновременно или когато имате по-стара версия на iPhone.

Включете
реперториума на
Кент


Проверете тази опция, ако искате *Kent's Repertory*, 6-то издание да се предлага като отделен реперториум. Цялото съдържание на *Kent's Repertory* вече е включено в *Complete Repertory*. Някои хора обаче предпочитат да се консултират с *Kent* без всички допълнения от друг материал. След като проверите тази опция, *Kent* ще бъде наличен в модула *Индекс*.

Настройки на Книгата

Предпочитания

Език на реперториума	<div>Английски</div> <div>-----</div>
Брой на авторите	<input type="checkbox"/>
показвай размера рубриката	<input type="checkbox"/>
рубриките по азбучен ред	<input type="checkbox"/>

Общи

 Книга

Случай

Анализ

ММ

Отмени

OK

Език на
реперториума

Езикът, който да се ползва за реперториума.
Втората опция е вторичният език, показван след текста на рубриката. Вторият език е достъпен само, ако сте закупили превод на реперториума.

Номер на Авторите

Ако тази опция е включена, в стила на МакРепертори са показани номерата на авторите, освен техните имена.

Разреши
хоризонтално
скролиране

Ако тази опция е включена, се задейства функцията хоризонтално скролиране.
Тази функция може да бъде активна, само ако вашата мишка или тракпад поддържат хоризонтално скролиране.

Винаги показвай
размера на
рубриката

Ако това е включено, модул Книга винаги ще показва броя на лекарствата в рубриките. Ако не е включено, броят на лекарствата ще се покаже, само когато лекарствата не са показани.

Покажи рубриките
по азбучен ред

Ако тази опция е чекната, модул Книга винаги показва рубриките по азбучен ред. Ако не е чекната, се използва стандартният ред в реперториума, въведен от Кент.


Случаи - настройки

Предпочитания

Минути до автоматичното...

Автоматично изтрий архивираните случаи

Използвайте сървъра на Облака ☐



Минути до автоматичното заключване на случаите

В случай, че сте сложили парола за защита на информацията за пациентите, тази опция задава колко минути ще минат, преди Модул Случаи да се заключи автоматично. Ако въведете 0, няма да има автоматично заключване.

Автоматично изтриване на архивирани случаи

Изберете след колко време архивираните случаи да бъдат изтрети завинаги. Ако изберете *Никога*, архивираните случаи няма да бъдат изтрети автоматично.

Използвайте сървъра на Облака

Запазете копие на Вашите случаи в сървъра на Облака.

Настройки на Анализа

Предпочитания

Оцветяване на лекарство по HFA





Покажи само релевантни рубрики



Формули за анализ

Стандарт	✓
Малки лекарства	✓
Малки рубрики	
Бьонингхаузен	✓
Обикновено броене	✓



Общи

Книга

Случай



Анализ

ММ

Отмени

ОК

Оцветяване на лекарствата HFA Ако тази опция е включена, анализът ще оцвети лекарствата според метода за лицев анализ на Грант Бентли. В модул Анализ, в новия тулбар има бутон (🔍), чрез който можете да превключвате тази опция между вкл. и изкл.

Използването на тази опция е полезно, само ако сте завършили курс за този метод.

Покажи само свързани релевантни рубрики

В модул Анализ връзките между рубриците и лекарствата са показани в резултатите като таблични графики.

Симптомите и Рубриците с тежест 0 не допринасят реално за анализните резултати.

Ако тази опция е включена, лекарствата от рубриците, които не допринасят за анализните резултати са извадени от резултатите в табличните графики. По този начин Вие можете по-лесно да видите как рубриците допринасят за анализния резултат.

Анализни формули

В модул Анализ могат да бъдат използвани няколко анализни формули.

Можете да изберете, кои от тези формули да бъдат показани и в какъв ред.

За да промените реда, по който са показани анализите, изберете анализ като натиснете на неговото име. Можете след това да ги преместите нагоре или надолу в списъка чрез бутоните ↑ и ↓.

За да включите или изключите анализ, изберете го и след това кликнете на чекбоса *Show analysis*.

Настройки при ползването на Материя Медика

Предпочитания


- Английски ☒
- Португалски ☐
- Испански ☐
- Френски ☐
- Немски ☐
- Руски ☐

Общи

Книга

Случай

Анализ


MM

Отмени

OK

Езици На Ваше разположение е Материя Медика на няколко езика.

По подразбиране езиците са показани според настройките на Вашия компютър за страна и език и съответстващо на опциите на Вашия лиценз.

Можете да изберете на кои езици да бъде показана книгата от *Модул Материя Медика*.

Покупка на хомеопатични лекарства

От самата програма Вие можете лесно да поръчате Вашите хомеопатични лекарства, директно в онлайн аптеката. Наличността на аптека може да се различава за отделните държави, в зависимост от местните и международните нормативни изисквания. Това е определено още в Startup менюто на програмата.

За да поръчате лекарство, отворете попъп менюто с десен бутон на името на лекарството, където и да е някъде в книгата или анализа и изберете опция *Купи лекарство от аптеката*. (Меню с опции за попъп - изскачащи прозорци *Купи лекарство от аптека*).



Ако опцията не е налична, то тогава явно няма аптека, която да изпълнява поръчки онлайн във Вашата страна.

След като изберете опцията, автоматично ще бъдете пренасочени към онлайн аптеката, която е на Ваше разположение.

Моля, имайте предвид, че *Complete Dynamics* е независим от аптеката. Ние просто предлагаме лесен достъп до аптеката, като допълнителна услуга за нашите клиенти.

Обратна връзка

Ние имаме нужда от Вашата помощ и оценяваме Вашето мнение!

Създателите на *Complete Dynamics* се стремят да ви предложат възможно най-доброто качество и използваемост, съчетани с умерени цени за търговските издания.

Нашите възгледи за качеството са такива, че проявяваме нулева толерантност към грешки в софтуера. Програмните грешки са просто неприемливи за нас и ако бъдат намерени такива, те се разрешават с възможно най-висок приоритет на важност.

Удобството при ползване е малко по-различно и сложно нещо, тъй като то е въпрос на личен подход. Ние и нашите посветени групи от професионални оценители постоянно търсим новости за подобряване на ползването, затова винаги оценяваме Вашето мнение за това.

С ваша помощ можем да продължим да подобряваме *Complete Dynamics* постоянно.

Как да направите връзка с нас

За да изпратите Ваше мнение, моля, отидете на нашия уебсайт www.completedynamics.com, секция *Контакт*. Можете също да ни изпратите мейл на support@completedynamics.com.