

Complete Dynamics

Версия Браузер

OS-X

Версия 24.1

О руководстве

Это подходящее руководство пользователя для Вас?

Документация к *Complete Dynamics* доступна в различных вариантах.

У нас есть различные руководства пользователя для различных конфигураций.

- Версии программы: Браузер, Практикующий специалист, Профессионал.
- Типы операционных систем: Apple OS-X, Windows, iPad, iPhone, Android.
- Различные языки.

Руководство пользователя адаптировано специально для вашей ситуации.

Если вы думаете, что читаете не идеальное руководство пользователя, пожалуйста, посетите наш вебсайт www.completedynamics.com, раздел *Documentation*, и скачайте руководство оттуда.

Переводы

Каждый раз, когда мы выпускаем новую версию *Complete Dynamics*, мы убеждаемся, что английское руководство пользователя находится в актуальном состоянии.

Переводы внесенных в текст изменений могут занять некоторое дополнительное время.

Части руководства пользователя, которые еще не переведены, показаны как оригинальный текст на английском языке.

Вас приветствует

Вас приветствует программа *Complete Dynamics* ® - версия Браузер.

Компьютерная программа *Complete Dynamics* предлагает уникальный опыт чтения и изучения *Complete Repertory*. Среди гомеопатов всего мира *Complete Repertory* славится совершенством, точностью и ссылками на первоисточники.

Существуют версии программы для Apple macOS ®, Microsoft Windows ®, Linux ®, Apple iOS ®, Android ®.

С версией *Браузер*, Вы можете читать и изучать весь *Complete Repertory* бесплатно.

Эти страницы предназначены для того чтобы ознакомить Вас с программой, помочь ею пользоваться.

Мы советуем Вам начать с раздела, озаглавленного *Как начать*, в котором описаны все возможности программы.

Мы искренне надеемся, что сайт *Complete Dynamics* обогатит Вашу гомеопатическую жизнь, будь Вы профессиональным практикующим врачом, студентом, преподавателем или исследователем.

Программу *Complete Dynamics* создали:

Как начать

Программа основанная на интуиции

Complete Dynamics создана таким образом что зная гомеопатию ею можно пользоваться практически сразу - интуитивно. Некоторые аспекты программы можно использовать ещё более эффективно выучив несколько простых приёмов. Это особенно касается полей *Перейти на* и *Найти*. Всю необходимую информацию можно найти в разделе Помощь. Это займёт несколько минут, которые не будут потрачены даром...

Компьютерная мышка - мощное орудие

Компьютерная мышка позволяет быстро сделать много действий для поиска нужной информации.

Когда курсор принимает форму руки , нажатием на мышку можно произвести действие с тем объектом на который наведен курсор. Например: нажатие на ссылку сразу откроет рубрику ссылки.

В некоторых случаях, двойное нажатие на мышку открывает доступ к более подробной информации о том объекте на который наведет курсор. Например: двойное нажатие на сокращенное название препарата откроет окно с подробной информацией об этом препарате.

Автопрокрутка колесика позволяет быстро двигаться между рубриками и по всей книге. Если Ваша мышка настроена на горизонтальную прокрутку, эту способность можно использовать чтобы быстро перелистывать страницы книги.

Использование клавиатуры

Клавиатуру можно использовать чтобы получить быстрый доступ к основным функциям программы, значительно сократив необходимость переключаться между мышкой и клавиатурой.

Клавиатуру можно использовать для быстрого перехода из одного места книги в другое, или для того чтобы попасть в меню через клавишные сокращения - горячие клавиши. Открыв меню можно увидеть все горячие клавиши.

Для получения дополнительной информации по горячим клавишам смотри *Горячие клавиши*.

Всплывающее меню

Во многих случаях Всплывающее меню даёт быстрый доступ ко многим функциям программы. Открывается правым нажатием на мышку (Mac: ctrl-Click).

Например:

FLOWING sensation (cont.)	FLUTTERIN
water, of: ACON aeth agar alum arg-n ars bell camph cann-s casc caust chel CHIN croto-t dule GELS GLON graph Hist in	nux-m NI PHASE plut-n po
lach lyc	
pip-n S	
verat V	
• Swast	
internal	
• Trickle	
• Water	
sensati	
FLUIDS	
• Loss c	
FLUSHES	
• Heart	
(225)	
• Heat;	
FLUTTERIN	
Adon	
AML-N anac APIS APOC arg ARG-N	
ARN ARS ars-i ASAF atro aur aur-ar	
AUR-M aur-s bad bell berb bos-s	
BRACH BRY BUFO CACT calad CALC	
calc-s calop-s carb-v carc CENCH	
chely-s-o Chim CHIN CIC CIMIC CINNB	
cocc conv coriand croc crot-h culx-p	
	• Mind; de swimming
	FOOD and d
	• Mind; di
	• Stomac;
	• Stomac;
	• Intoxica

Указатель вкладок

Доступ к основным модулям *Complete Dynamics* осуществляется через так называемые индексные вкладки. Открыть раздел можно нажатием на вкладку, выбором из меню (*Просмотр возможных вариантов*), или через горячие клавиши.

В Браузер версии таких закладок только три *Указатель*, *Книга* и *Поиск*.

казатель | Книга | Найти | Случай | Анализ | Материя Медик

Указатель предоставляет быстрый доступ к главам книги, используя текст и графику. См. раздел Помощь *Указатель* для подробного описания.

Модуль *Книга* даёт возможность просмотра книги *Complete Repertory*. Возможность открыть электронную книгу как обыкновенную напечатанную или в более сжатой форме. См. раздел Помощь модуль *Книга* для подробного описания.

Модуль *Найти* предлагает мощную способность поиска рубрик и препаратов по всей книге. См. раздел Помощь модуль *Поиск*

для подробного описания.

Панель кнопок

На самом верху экрана находится доступ к наиболее часто используемым функциям программы.



Нажатием на картинку кнопки активизируется функция, движение мышки над ней вызывает короткий текст описывающий что каждая кнопка делает.

Лицензия

Как приобрести лицензию

За профессиональную лицензию можно заплатить через интернет-магазин попасть в который можно через меню:
- чтобы приобрести версию для *Практикующего специалиста*. (Опция меню *Помощь / Приобрести лицензию*).
- чтобы приобрести перевод программы *Complete Repertory*. (Опция меню *Помощь / Купить перевод Complete Repertory*).

Оплата производится через *PayPal*, кредитные карты или банковские переводы (зависит от страны).

После того как сделан заказ, Вы получите через электронную почту информацию о том как активировать лицензию и квитанцию об оплате.

Лицензии и цены

Коммерческие лицензии *Complete Dynamics* можно приобрести на основе подписки.

Подписаться можно на месяц или на более продолжительный срок. По цене выгоднее подписываться на более продолжительный срок.

Подписка включает в себя:

- **Неограниченное использование *Complete Dynamics*** на одном компьютере. Вы используете компьютер как дома, так и на работе, или у вас есть дополнительный ноутбук? Это не проблема, цена включает в себя подключение дополнительных компьютеров. (см. ниже раздел *Дополнительные лицензии*).
- **Усовершенствованные версии (апгрейды) предоставляются подписчикам абсолютно бесплатно.** Мы постоянно добавляем новинки к нашей программе. Никаких дополнительных затрат, они включены в цену.
- **Бесплатное обновление каждой новой версии *Complete Repertory*.** Как только появится новая версия *Complete Repertory*, Вы сможете получить ее первым без каких-либо дополнительных затрат.
- **Бесплатная техпомощь.** Мы твердо убеждены что наша программа должна работать без перебоев. Это значит что наша техпомощь на голову выше той, что предлагают другие. Мы прислушиваемся ко всему что Вас беспокоит и разрешаем всё. в срочном порядке и без дополнительной оплаты.
К сожалению, есть вещи с которыми мы не сможем помочь - они относятся к операционной системе компьютера, например Windows. Мы поддерживаем наше программное обеспечение, но пусть Microsoft поддерживает свое собственное сама. поддержку своей.

Какую версию лучше выбрать?

Зависит от того на каком уровне Вы будете пользоваться компьютерным реперториом, Существует бесплатная версия *Браузер*, или платные *Практикующий специалист* и *Профессионал*.

	Браузер	Практикующий специалист	Профессионал	
Указатель	✓	✓	✓	Предметный указатель для быстрого поиска.
Книга	✓	✓	✓	Читать полностью <i>Complete Repertory</i> .
Поменять язык	✓	✓	✓	Текст Полного репертория на одном языке, но можно переходить из одного языка в другой.
Несколько языков		✓	✓	Текст на двух языках одновременно.
Поиск	✓	✓	✓	Поиск текста и препаратов в репертории.
Случай		✓	✓	Работа с пациентом, назначения, распечатки.
Анализ		✓	✓	Анализ ("реперторизация") функциональности.
Материя Медика		✓	✓	Модуль описания препаратов Материя Медика.
Редактор репертория			✓	Сделайте свои собственные дополнения к реперторию.
Выбор репертория			✓	Определите свои собственные фильтры репертория, например, выберите предпочитаемых авторов.
Оглавление репертория			✓	Более быстрое нахождение рубрик, с особым индексированием репертория.
Графический реперторий			✓	Графическое представление отношений между рубриками репертория.

Подсказчик препарата			✓	Подсказать дополнительные препараты для малых рубрик, основанные на препаратах для связанных симптомов.
Выделение результатов поиска			✓	Выделение результатов поиска в Репертории и Материи Медики.
Найти в Материи Медики			✓	Поиск в книгах Материи Медики.
Синонимы			✓	Поиск с синонимами слова.
Формулы анализа			✓	Определите свои собственные формулы для анализа.
Фильтры анализа			✓	Расширенные возможности фильтрации результатов анализа.
Редактор Материи Медики			✓	Редактор вашей собственной Материи Медики.
Анализ Царств			✓	Анализ на основании Царств и семейств.
Дифференциальная диагностика			✓	Мощный модуль, чтобы помочь вам дифференцировать препараты.
Расширенные возможности			✓	Многие другие варианты для более опытных и требовательных профессионалов.

Цены

Наш сайт предоставляет полную информацию о ценах на лицензию: www.completdynamics.com, раздел *Pricing*.

Дополнительные лицензии

Вы имеете право использовать *Complete Dynamics* на нескольких компьютерах, которыми Вы владеете.

После оплаты одной лицензии, мы пришлём дополнительные лицензии для Вашего другого компьютера/других компьютеров.

Для этого пришлите нам лицензионный номер другого компьютера/других компьютеров. Лицензионный номер находится в меню: *Меню / Помощь / Пользование и лицензия*.

Просто пришлите нам Лицензионный номер и после этого мы сообщим Вам информацию о создании дополнительной лицензии по электронной почте. На прямой контакт с нами можно выйти через меню: *Меню / Помощь / Общие отзывы*.

Существуют определённые ограничения. Вы имеете право использовать свою лицензию на:

- компьютере в вашем офисе,
- домашнем компьютере,
- на ноутбуке.


Если Ваша ситуация отличается от вышеприведенной, свяжитесь с нами: *Меню / Помощь / Общие отзывы* - и мы договоримся о других вариантах.

Ваша лицензия является личной и может использоваться только вами, вашим персоналом или членами семьи, которые работают на вас.

Предметный указатель

Открыть предметный указатель

Открыть предметный указатель можно через вкладку *Указатель*. (Опция меню *Вид / Указатель*, $\mathbb{H}$ -I).



Как использовать предметный указатель

Предметный указатель помогает быстро найти главу с нужной информацией.

Он разделен на три части:

- левая сторона представляет собой оглавление *Complete Repertory* по главам,
- в середине графическое изображение содержания, главы расположены соответственно частям тела
- справа список наиболее часто используемых глав и их рубрик.

Двигайте мышку над текстом или рисунком. Там где курсор изменится на руку , открывается глава. Одного нажатия достаточно чтобы в неё попасть.

Использование нескольких реперториев

Если у вас есть лицензия на дополнительные репертории, указатель в главах репертория также покажет название репертория.

Complete Repertory (...)

Когда вы нажимаете на название реперториума, он выберет следующий реперториум и покажет вам его главы.

Он также имеет всплывающее меню, в котором вы можете выбрать один из доступных реперториев.

Книга, модуль книги

Войти в модуль - открыть книгу

Войти в модуль - открыть книгу можно нажав на вкладку ведущую к модулю *Книга*. (Опция меню Вид / Книга, $\mathbb{H}$ -В). В нижеприведенном примере книга открыта на рубрике *Mind; Anxiety; flushes of heat, with*.

ANXIETY

ANXIETY (cont.)
flushes of heat, with: aesc agar aloe ambr anac androc ang am ars asaf bar-c bry **CALC** camph **CARB-V** **CHAM** chin-ar cemic coff cop croc cupr cygn-c **DROS** electr glyc-g gran graph hep ign ip kali-bi lipp lsd merc nat-c op phos **PLAT** **PULS** ruta **SEP** **SPONG** sul-i
• Congestion, with (32)
• Anxiety; heat; during; face, of (11)
• Generalities; heat; flushes of (584)
emphysema, in: **CARB-V**
• Chest; emphysema (157)
food, warm, hot, agg.: mag-c
• Anxiety; warmth; agg. (9)
• Warmth; agg. (43)
foot bath, after
• Bathing, washing feet, after (2)
• Bathing, washing; agg.; feet (6)
formication, crawling, with: acon bar-m **CIST** lat-h nat-m verat
• Anxiety (1002)
fingers, of: acon verat

ANXIETY; formication, crawling, with; fingers, of (cont.)
• Extremities; formication, crawling; fingers (89)
fright, fear
after: **Acon** bell both-a **CUPR** gels **IGN** **KALI-BR** lach lyc merc nat-m op **PLUT-N** rob sac-l samb **SIL** **VERAT**
• Mirilli's themes; fearful (791)
• pregnancy, in seventh month of: **IGN**
• Anxiety; pregnancy, in (6)
• Pregnancy, in (89)
fear of fright still remaining
• Fright, fear agg., ailments from; fear of fright still remaining (13)
fullness in abdomen, with: **ARG-N**
• Abdominal complaints, in (107)
• Abdomen; anxiety; with (92)
green stripes, on seeing: **THUJ**
headache, with: **ACON** **AETH** alum ambr ant-c ant-t argo **ARN** **ARS** ars-s-f atist bell benz-ac bov but-ac cact calc

ANXIETY; headache, with (cont.)
carb-an carb-v **CAUST** **Chin-s** **CIMIC** **COLOC** corv-c **CYCL** ferr-t fl-ac **GELS** **GLON** graph haem **HYPER** kali-acet kali-n **LACH** lat-h laur lyss mag-c **MELI** nat-c nat-m nit-ac nux-m **Nux-v** ov ox-ac passi phos plat pras-o puls ran-b rheum **Rhus-t** ruta **SANG** sel seneg **SEP** sol **SOL-N** spig stann stram stront-c sulph syph tub vip-r zinc
• Pain, with (220)
• Headache; during (413)
• Head; internal; anxiety, with (81)
agg., lying down: **SEP**
• Anxiety; lying; agg.; down, on (16)
• Head; internal; anxiety, with (81)
gastric: **CAUST**
menses, before: carb-an
• Anxiety; menses; before (30)
• Headache; before (167)
• Menses; before (212)
heart complaints, in: abel **ACON** acon-f act-sp adam adon **AESC** agar aids alch-v alum alum-p **AM-C** am-pic ambr ami-n

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven - Complete Repertory 2022 © 2022 Roger van Zandvoort

Перейти на mind anxiety flushes -> Найти

mind; anxiety; flushes of heat, with Убрать

Поле зрения автоматически меняется с изменением размера открытого окна.

Когда окно большое, Книга выглядит как разворот настоящей книги, видны обе страницы разворота:

— A A A A R 1 2 3 4

Указатель Книга Найти Случай Анализ Материя Медика

ANXIETY

MIND

ANXIETY (cont.)
flushes of heat, with: aesc agar aloe ambr anac androc ang arm ars asaf bar-c bry **CALC** campb **CARB-V CHAM** chin-ar cime coff cop croc cupr cygn-c **DROS** electr glyc-g gran graph hep ign ip kali-bi lipp lsd merc nat-c op phos **PLAT PULS** ruta **SEP SPONG** sul-i
• Congestion, with (32)
• Anxiety; heat, during; face, of (11)
• Generalities; heat, flushes of (584)
emphysema, in: **CARB-V**
• Chest; emphysema (157)
food, warm, hot, agg.: mag-c
• Anxiety; warmth; agg. (9)
• Warmth; agg. (43)
foot bath, after
• Bathing, washing feet, after (2)
• Bathing, washing; agg.; feet (6)
formication, crawling, with: acon bar-m **GIST** lat-h nat-m verat
• Anxiety (1002)
fingers, of: acon verat
• Extremities; formication, crawling; fingers (89)
fright, fear
after: **Acon** bell both-a **CUPR** gels **IGN KALI-BR** lach lyc merc nat-m op **PLUT-N** rob sac-i samb **SIL VERAT**
• Mirilli's themes; fearful (791)
• pregnancy, in seventh month of: **IGN**
• Anxiety; pregnancy, in (6)
• Pregnancy, in (89)

ANXIETY; fright, fear (cont.)
fear of fright still remaining
• Fright, fear agg., ailments from; fear of fright still remaining (13)
fullness in abdomen, with: **ARG-N**
• Abdominal complaints, in (107)
• Abdomen; anxiety; with (92)
green stripes, on seeing: **THUJ**
headache, with: **ACON** **AETH** alum ambr ant-c ant-t argo **ARN** **ARS** ars-s-f atist bell benz-ac bov but-ac cact calc carb-an carb-v **CAUST Chin-s CIMIC COLOC** corv-c **CYCL** ferr-t fl-ac **GELS GLON** graph haem **HYPER** kali-acet kali-n **LACH** lat-h laur lyss mag-c **MELJ** nat-c nat-m nit-ac nux-m **Nux-v** ov ox-ac passi phos plat pras-o puls ran-b rheum **Rhus-t** ruta **SANG** sel seneg **SEP** sol **SOL-N** spig stann stram stront-c sulph syph tub vip-r zinc
• Pain, with (220)
• Headache; during (413)
• Head; internal; anxiety, with (81)
agg., lying down: **SEP**
• Anxiety; lying; agg.; down, on (16)
• Head; internal; anxiety, with (81)
gastric: **CAUST**
menses, before: carb-an
• Anxiety; menses; before (30)
• Headache; before (167)
• Menses; before (212)
heart complaints, in: abel **ACON** acon-f act-sp adam adon **AESC** agar aids alch-v alum alum-p **AM-C** amp-pic ambr ami-n anac anath **ANG** ant-s **ANT-T**

ANXIETY; heart complaints, in (cont.)
APIS **ARG** **ARG-N** arist-cl **ARN** **ARS** **ASAF** Aspar aster **AUR** aur-ar **AUR-I** **AUR-M** **AUR-M-N** aur-s aza **BAD** bani-c bar-c bar-m bar-s **Bell** bell-p benz-ac biem-n bli-a **Bor** bov **BROM BRY CACT** **CALC** **CALC-AR** **CALC-P** calo-s **CAMPH CANN-I Cann-s** **CARB-V** carb-n-s carl **CAUST** cench cent **CHAM** **CHEL** chely-s-o **CHIN** **CHIN-AR** chin-s coc-c coca **COCC** **COFF** **COLCH** coloc convo-s coriand **CRAT** **CROC** **CUPR** cupr-acet **Cur** **Cycl** cygn-c daph dendro-a **DIG** digin dys-co elaps electr emer ephe-v eryth euon exor-can **FAGO** falco-p **FERR** ferr-ar **FERR-M** ferr-p flor-p galv **GELS** gent-c germ **Gink** glon **GRAPH** haem hell helo **HEP** hist hoch **HYDR-AC** hydrog **HYOS** **HYOSIN** hyper **IBER** **IGN** **IOD** **IP** ipom jatr kali-ar **KALI-C** **KALI-N** **KALI-P** kali-s **KALM** kiss kola kreos **LACH** lachn lamp-c lap-laz lat-m lat-t **LAUR** led **LIL-T** lith-c **LYC** **Lycps** lyss m-arct m-art m-aust mag **Mag-c** mag-m magn-gr manc mand mangi med melai-a meny **MERC** merc-c merl meteo-a **Mez** mill **MOSCH** **NAJA** **NAT-AR** **NAT-C** **NAT-M** nat-n **NAT-P** **NIT-AC** nitro nux-m **NUX-V** ocl-s **OL-AN** **OLND** **OP** osm ox-ac parth perl petr **PH-AC** phase **PHOS** plac **PLAT** **PLB** plb-acet **Plut-n** pop-x-c pras-f prot **PSOR** **PULS** pyrog rad-br ran-b **RHUS-T** **RUTA** sac-i sam-c **SAMB** **SANG** saph saph saroth sars scorp **SEC** seneg **SEP** **Sil** **SPIG** spirae **SPONG** stann staph **STRAM** **STROPH** **SUL-AC**

ANXIETY; heart complaints, in (cont.)
SULPH **SUMB** **TAB** tarent tart-ac tax-br ter **THER** **THUJ** trli trli-c **trit-v** tub uim-c **VALER** vanad vani-p **VERAT** **VIOL-O** **VIOL-T** xeno **ZINC** **ZINC-O** **ZINC-P**
• Heart, about his (14)
• Heart complaints, in (299)
• Mirilli's themes; disease (767)
• Mirilli's themes; heart (347)
heat
before: **CHIN** nux-v puls rhus-t
during: **ACON** acrid-t **ALUM** **AMBR** anac anthr **Apis** arg arg-n **Arm** **ARS** asaf **Bar-c** **BELL** berb **BOV** **BRY** **CALC** canth caps carb-an **CARB-V** **CHAM** **chel** **Chin** chin-ar **CINA** **COCC** **Coff** colch **CON** crot-h **CUPR** **CYCL** dig dros **EUPH** ferr ferr-acet gamb gels gran graph grat **Hep** hist hyper **Ign** **IP** kali-c laur lyc m-arct **MAG-C** mag-m **MERC** **MERC-C** mur-ac **NAT-M** nicc **NIT-AC** **NUX-V** ol-an **Op** par **PETR** **PH-AC** **PHOS** **Plat** **PLB** **PULS** pyrog **RHEUM** rhod **RHUS-T** **RUTA** **SABAD** **SEC** seneg **SEP** sil spig **SPONG** **STANN** **STRAM** stront-c **SULPH** tarent-c thuj **VERAT** **VIOL-T** zinc
• abdomen, in: **BELL** bov m-arct
• Anxiety; abdominal complaints, in (107)
• Abdomen; anxiety; with (92)
• chest, in
• Chest; heat; anxiety, with (12)
• face, of: **ACON** acrid-t arg arg-n asaf **BELL** **CARB-V** **Coff** graph merc puls
• Anxiety (1002)
• Anxiety; agg., ailments from (348)
• Anxiety; flushes of heat, with (44)

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven

Complete Repertory 2022 © 2022 Roger van Zandvoort

Перейти на mind anxiety flushes

->

Найти

mind; anxiety; flushes of heat, with

Убрать

Препараты и ссылки

В рубрике вначале идёт основной текст, потом Препараты и Ссылки.

ABUSIVE, insulting: **ABIES-N** **ACON**
acon-f agath-a agki-p **Alco** aloe **AM-C**
am-m **ANAC** **ANDROC** aran-ix arm ars
ars-s-f **Astac** atro **AUR** aur-m-n aur-s
BELL beryl-n **Biti-a** bor bov bufo **Bung-f**
bute-j calc-i **CAMPH** canth carc **CAUST**
cere-s **CHAM** chin cic **CON** cor-r coriand
CROC cub culx cupr-ar der **Dulc** elae
falco-p **FERR** fic **GALL-AC** gels gink
granit-m **Hafn** harp helx-t hema-h **HEP**
hist hydr hydr-ac **HYOS** **IGN** iod **IP**
KALI-AR kali-c **KALI-I** **LAC-C** lac-d lach
lava-e lava-f lava-h lil-t loxo-r **LYC** **LYSS**
m-aust mag-c mangi med **MERC**
MOSCH nat-c nat-m **Nit-ac** **NUX-V** ozon
PALL **PETR** **PHYSALA-P** **PLAT** **plb**
Raja-s ran-b rhus-g sac-i **Sanic** **Sarr**
SCORP **SENEG** **SEP** **Sil** spong **Staph**
STRAM stront-c **SULPH** syph **TARENT**
thlaspi **THUJ** thul-f trich-d **Tritic-v** **TUB**
URAN **VERAT** verbe-h viol-t vip **Xeno**
• General (1769)
• Answer, answering, answers; offensive (1)
• Contemptuous (119)
• Cursing, swearing, desires (141)
• Insolence, impertinence (51)
• Nipping at everyone (1)
• Quarrelsomeness, scolding (284)
• Rudeness (92)
• Mirilli's themes; offensive (458)
• Psychological themes; aggression (1002)

4 степени значимости препаратов.
показаны разными цветами и шрифтами.

В этом примере это:

- 4 степень: **CHAM**, **LYC**. - 4 степень: **CHAM**, **LYC**.

- 3 степень: **ABIES-N**, **ACON**, **ANAC**, **ANDROC**, **AUR**, etc. - 3 степень: **ABIES-N**, **ACON**, **ANAC**, **ANDROC**, **AUR**, etc.

- 2 степень: **Alco**, **Bung-f**, **Mosch**, **Nit-ac**, **Sil**, **Staph**. - 2 степень: **Alco**, **Bung-f**, **Mosch**, **Nit-ac**, **Sil**, **Staph**.

- 1 степень: agath-a, agki-p, aloe, am-c, am-m, etc. - 1 степень: agath-a, agki-p, aloe, am-c, am-m, etc.

Ссылки на другие рубрики следуют сразу за списком препаратов. 10В этом примере 10 ссылок.

На ссылку можно перейти просто нажав на неё.

Полный вид или компактный вид

Скрытие препаратов и ссылок

Компактный вид прячет список препаратов для оптимального использования экрана - показывает только рубрики с числом препаратов, которые они в себя включают. (Опция меню Вид / Препараты / Показать препараты, кнопка панель инструментов R). Используйте клавишу пробела для перехода между полным и компактным видом.

Указатель Книга Найти Случай Анализ Материя Медики

ANXIETY MIND MIND ANXIETY

ANXIETY (cont.)
flushes of heat, with: (44)
 • Congestion, with (32)
 • Anxiety; heat; during; face, of (11)
 • Generalities; heat; flushes of (584)
emphysema, in: (1)
 • Chest; emphysema (157)
food, warm, hot, agg.: (1)
 • Anxiety; warmth; agg. (9)
 • Warmth; agg. (43)
foot bath, after
 • Bathing, washing feet, after (2)
 • Bathing, washing; agg.; feet (6)
formication, crawling, with: (6)
 • Anxiety (1002)
fingers, of: (2)
 • Extremities; formication, crawling; fingers (89)
fright, fear
 after: (18)
 • Mirilli's themes; fearful (791)
 • pregnancy, in seventh month of: (1)
 • Anxiety; pregnancy, in (6)
 • Pregnancy, in (89)
fear of fright still remaining
 • Fright, fear agg., ailments from; fear of fright still remaining (13)
fullness in abdomen, with: (1)
 • Abdominal complaints, in (107)
 • Abdomen; anxiety; with (92)
green stripes, on seeing: (1)
headache, with: (71)
 • Pain, with (220)
 • Headache; during (413)

ANXIETY; headache, with (cont.)
 • Head; internal; anxiety, with (81)
agg., lying down: (1)
 • Anxiety; lying; agg.; down, on (16)
 • Head; internal; anxiety, with (81)
gastric: (1)
menses, before: (1)
 • Anxiety; menses; before (30)
 • Headache; before (167)
 • Menses; before (212)
heart complaints, in: (253)
 • Heart, about his (14)
 • Heart complaints, in (299)
 • Mirilli's themes; disease (767)
 • Mirilli's themes; heart (347)
heat
 before: (4)
 during: (92)
 • abdomen, in: (3)
 • Anxiety; abdominal complaints, in (107)
 • Abdomen; anxiety; with (92)
 • chest, in
 • Chest; heat; anxiety, with (12)
 • face, of: (11)
 • Anxiety (1002)
 • Anxiety; agg., ailments from (348)
 • Anxiety; flushes of heat, with (44)
 • Heat, with; face, of (34)
 • Face; anxious expression (151)
 • Chest; anxiety; heat, with; face, in (1)
 • during and after: (1)
 • flushes of
 • Anxiety; flushes of heat, with (44)

ANXIETY; heat; during (cont.)
 • hands, of
 • Extremities; heat; hands; anxiety, with (3)
 • head, of
 • Head; heat; anxiety; with (11)
 • soup, after: (1)
 • Anxiety; soup, after (2)
 • sudden: (1)
heaviness, with: (10)
abdomen, in
 • Anxiety; abdominal complaints, in (107)
 • Abdomen; heaviness as from a load or weight; anxiety, with (7)
chest, in: (4)
 • Chest; heaviness, weight (223)
heart region, in: (2)
 • Anxiety; heart complaints, in (253)
limbs, in: (3)
feet, in: (2)
 • Anxiety (1002)
 • Anxiety; agg., ailments from (348)
 • Extremities; heaviness, weariness; lower limbs; anxiety, with (3)
stomach, in: (1)
 • Stomach; heaviness (339)
hemoptysis, in: (1)
 • Sleeplessness, with (92)
hemorrhage, with: (15)
 intestinal: (3)
 lungs, of: (3)
 • Expectoration; bloody, spitting of blood (357)

ANXIETY (cont.)
hemorrhage, with uterine: (6)
 • Hemorrhage, with (15)
 • Hemorrhage, with uterine (40)
hernia, in inguinal: (3)
home, away from: (3)
 • Homesickness, nostalgia; ailments from, agg. (64)
horrible things, after
 • Cruelties, after hearing of (3)
 • Horrible things, sad stories affect profoundly, agg.; mental and emotional consequences (196)
house or room
agg.: (28)
 • House; agg. (50)
 • Room, in; agg. (62)
 • entering, on: (3)
 • Generalities; room; agg.; entering, on (159)
 • closed: (6)
 • Fear; narrow place, in, claustrophobia (85)
 • Generalities; room; agg.; closed (94)
 • warm: (5)
 • Anxiety; warmth; agg. (9)
 • Fear; room, of warm (3)
 • Room, in; agg. (62)
 • Warmth; agg. (43)
amel.: (2)
 • House; amel. (6)
 • Room, in; amel. (6)
humming in ears, with: (1)
hunger, fasting, during: (5)

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven Complete Repertory 2022 © 2022 Roger van Zandvoort

Перейти на mind anxiety flushes -> Найти mind; anxiety; flushes of heat, with Убрать

При нажатии на пробел в два раза ссылки также будут скрыты, показываются только имена рубрик. Чтобы скрыть или показать все препараты и ссылки, дважды щелкните на любом свободном пространстве страницы. Можно также дважды щелкнуть мышью на ярлыке рубрики.

Указатель Книга Найти Случай Анализ Материя Медики

ANXIETY MIND MIND ANXIETY

ANXIETY (cont.)
flushes of heat, with: (44)
 emphysema, in: (1)
food, warm, hot, agg.: (1)
foot bath, after
formication, crawling, with: (6)
 fingers, of: (2)
fright, fear
 after: (18)
 • pregnancy, in seventh month of: (1)
 fear of fright still remaining
fullness in abdomen, with: (1)
green stripes, on seeing: (1)
headache, with: (71)
 agg., lying down: (1)
 gastric: (1)
 menses, before: (1)
heart complaints, in: (253)
heat
 before: (4)
 during: (92)
 • abdomen, in: (3)
 • chest, in
 • face, of: (11)
 • during and after: (1)
 • flushes of
 • hands, of
 • head, of
 • soup, after: (1)

ANXIETY; heat; during (cont.)
 • sudden: (1)
heaviness, with: (10)
 abdomen, in
 chest, in: (4)
 heart region, in: (2)
 limbs, in: (3)
 • feet, in: (2)
 stomach, in: (1)
hemoptysis, in: (1)
hemorrhage, with: (15)
 intestinal: (3)
 lungs, of: (3)
hemorrhage, with uterine: (6)
hernia, in inguinal: (3)
home, away from: (3)
horrible things, after
house or room
 agg.: (28)
 • entering, on: (3)
 • closed: (6)
 • warm: (5)
 amel.: (2)
humming in ears, with: (1)
hunger, fasting, during: (5)
hurry, with: (18)
hydrothorax, in: (2)
impatience, with: (5)
inactivity, with: (5)

ANXIETY (cont.)
indigestion, in: (6)
inflammation of endocard, after: (3)
inflammation, with
 larynx, of: (1)
 uterus, of, or ovarian inflammation: (1)
injuries, after: (4)
inspiration, deep
 agg. •: (7)
 amel.: (8)
 must: (4)
irritability, in
journey, before: (5)
joyful things, by most: (2)
lameness, with: (1)
lascivious impulses, from: (1)
laughing and crying, ending in
 profuse perspiration, with: (1)
lemonade amel.: (1)
leucorrhea, with: (1)
looking
 downward out of window, from: (1)
 steadily: (1)
lump sensation in throat, with: (3)
lunch, after: (2)
lying
 agg.: (38)
 • back, on: (1)

ANXIETY; lying; agg. (cont.)
 • down, on: (16)
 • side, on: (12)
 • left: (11)
 • right, from flatulence: (1)
 amel.: (5)
 amel., with head high: (1)
 lie down with anguish, must: (3)
manual work
masturbation, from: (3)
meditating, while: (11)
menses
 before: (30)
 during: (47)
 • anger, with: (9)
 • dysmenorrhea: (1)
 • fainting, before: (1)
 • faintness, with: (1)
 • paroxysms: (1)
 • profuse: (1)
 after: (10)
 • sleep, preventing: (1)
 amel.: (2)
 suppressed, from: (6)
mental exertion agg.: (27)
 mind ceased to be active, after: (1)
moaning, groaning, with: (110)
motion
 agg.: (24)


Complete Dynamics © Eduard van Grinsven Complete Repertory 2022 © 2022 Roger van Zandvoort

Перейти на mind anxiety flushes -> Найти mind; anxiety; flushes of heat, with Убрать

Скрытие подрубрик

Также можно скрыть все подрубрики, таким образом отображая только рубрики верхнего уровня репертория. (Опция меню Книга / Только главные рубрики, опция меню всплывающее Только главные рубрики).

Этот вариант чрезвычайно полезен для людей, которые хотят изучить структуру репертория.



Вы можете легко вернуться к показу всех рубрик. (Опция меню *Книга / Только главные рубрики*, опция меню всплывающее *Только главные рубрики*).

Вы также можете переключиться обратно к обычному реперторию, нажав на рубрику.

Дополнительная информация

Наставив курсор на текст книги, во многих случаях можно получить дополнительную информацию. Эта информация появляется в внизу слева.

Используя вышеприведенный пример, двежение курсора показывает следующую информацию:

Курсор над текстом рубрики БРАНЬ	Kent p.1; Synthetic p.1-7; Generale p.1 Рубрика встречается в: - Репертирий Кента, стр. 1 - Реперториий Синтез, синтетический гомеопатический реперториий, том 1, стр. 7 - Реперториий Кюнцли, стр. 1.
Курсор над препаратом LYC	lyc = Lycopodium clavatum (Bönninghausen, Gallavardin, Jahr, Knerr) Полное название <i>Lycopodium clavatum</i> . Список авторов <i>Беннингхаузен, Галавардин, Кнер</i> . Двумя быстрыми нажатиями на мышку открывается отдельное окно с подробной информацией о препарате.
Курсор над ссылкой <i>Презрительность</i>	Mind; contemptuous Ссылка на рубрику расположена в разделе <i>Психика; Презрительность</i> .

Ограничение информации занимающей место на экране

Кроме возможности переключаться из полного вида в компактный, также возможно ограничить число препаратов соответствующих рубрике.

Это можно сделать нажав на клавиши 1, 2, 3, или 4. Таким образом будут показаны только те препараты которые соответствуют заданной степени 1, 2, 3, или 4. (Опция меню *Вид / Препараты / Все степени*, кнопка панель инструментов ¹, опция меню *Вид / Препараты / Степень 2+*, кнопка панель инструментов ², опция меню *Вид / Препараты / Степень 3+*, кнопка панель инструментов ³, опция меню *Вид / Препараты / Степень 4*, кнопка панель инструментов ⁴, опция меню всплывающее *Препараты / Все степени*, опция меню всплывающее *Препараты / Степень 2+*, опция меню всплывающее *Препараты / Степень 3+*, опция меню всплывающее *Препараты / Степень 4*).

Пример с рубрикой *Психика; Брань, оскорбление*:

Нажмите на клавиатуре 4.
Остались только 4-ой степени препараты.

ABUSIVE, insulting: CHAM LYC NUX-V
VERAT (+120)

Нажмите на клавиатуре 3.
Остались препараты 3-ей и 4-ой степени.

ABUSIVE, insulting: ABIES-N ACON
AM-C ANAC ANDROC AUR BELL
CAMPH CAUST **CHAM** CON CROC
FERR GALL-AC HEP HYOS IGN
KALI-AR KALI-I LAC-C **LYC** LYSS
MERC MOSCH **NUX-V** PALL PETR
PHYSALA-P PLAT SCORP SENEG
SEP STRAM SULPH TARENT THUJ

Нажмите на клавиатуре 2.
Остались препараты 2-й, 3-ей и 4-й степени.

ABUSIVE, insulting: ABIES-N ACON *Alco*
AM-C ANAC ANDROC *Astac* AUR
BELL *Biti-a Bung-f* CAMPH CAUST
CHAM CON CROC *Dulc* FERR
GALL-AC *Hafn* HEP HYOS IGN *Ip*
KALI-AR KALI-I LAC-C **LYC** LYSS
MERC MOSCH *Nit-ac* **NUX-V** PALL
PETR PHYSALA-P PLAT *Raja-s Sanic*
Sarr SCORP SENEG SEP *Sil Staph*

Нажмите на клавиатуре 1.
Показаны все препараты.

ABUSIVE, insulting: ABIES-N ACON
acon-f agath-a agki-p *Alco* aloe **AM-C**
am-m **ANAC** ANDROC aran-ix am ar
ars-s-f *Astac* atro **AUR** aur-m-n aur-s
BELL beryl-n *Biti-a* bor bov bufo *Bung-f*
bute-j calc-i **CAMPH** canth carc **CAUST**
cere-s **CHAM** chin cic **CON** cor-r coriand
CROC cub culx cupr-ar der *Dulc* elae
falco-p **FERR** fic **GALL-AC** gels gink
granit-m *Hafn* harp helx-t hema-h **HEP**
hist hydr hydr-ac **HYOS** IGN iod *Ip*
KALI-AR kali-c **KALI-I** LAC-C lac-d lach
lava-e lava-f lava-h lil-t loxo-r **LYC** LYSS
m-aust mag-c mangi med **MERC**

Размер шрифта

Шрифт можно сделать мельче или крупнее. (Опция меню *Вид / Мелкий шрифт*, кнопка панель инструментов **A**, опция меню *Вид / Стандартный шрифт*, кнопка панель инструментов **A**, опция меню *Вид / Крупный шрифт*, кнопка панель инструментов **A**, опция меню всплывающее *Мелкий шрифт*, опция меню всплывающее *Стандартный шрифт*, опция меню всплывающее *Крупный шрифт*).

Клавиша Действие

- A** Делает текст меньше.
- A** Стандартный размер текста.
- A** Делает текст больше.

Перемещение с использованием клавиатуры и мышки

Перемещаться из одного места книги в другое можно при помощи клавиатуры, мышки, комбинации клавиш, или через меню (*Меню/Управление*).

Перелистывание мышкой производится с помощью центрального маленького колёсика на мышке, или приспособлениями существующими в ноутбук/лаптоп. Некоторые мышки могут перелистывать только вверх или вниз, те что по-новее - могут направо и налево. Перелистывание лево/право можно отключить через настройку *Предпочтения*, если оно мешает.

Кнопка	Клавиатура	Мышка	Действие
	вверх	перелистывать вверх	Предыдущая рубрика.
	вниз	перелистывать вниз	Следующая рубрика.
⬆	<i>Shift</i> -вверх	<i>Shift</i> - перелистывать вверх	Предыдущая главная рубрика.
⬇	<i>Shift</i> -вниз	<i>Shift</i> - перелистывать вниз	Следующая главная рубрика.
	<i>Alt</i> -вверх	<i>Alt</i> - перелистывать вверх	Предыдущая рубрика того же уровня.
	<i>Alt</i> -вниз	<i>Alt</i> - перелистывать вниз	Следующая рубрика того же уровня.
⬅	Левая страница вверх	перелистывать влево	Предыдущая страница.
➡	Правая страница вниз	перелистывать направо	Следующая страница.

⬅	Shift-влево	Shift-перелистывать влево	Предыдущая глава.
➡	Shift-направо	Shift-перелистывать направо	Следующая глава.
◀	Alt-влево		Прыжок в обратном направлении. Используется чтобы вернуться на ту рубрику в которой была сделана ссылка.
▶	Alt-направо		Прыжок вперед. Используется в сочетании с вышеупомянутым прыжком. Вдвоём они работают как обычные клавиши, используемые в интернет-браузере, позволяющие перемещаться вперед и назад между страницами.
	Shift-Cmd-(клавиша) соответствующая первой букве названия раздела		Быстро открыть главу: П - Психика О - Общее и т.д., смотрите в меню список с большим количеством сочетаний клавиш (Глава меню).

Копирование рубрики в буфер обмена

Иногда бывает нужно скопировать рубрику и поместить её в буфер обмена для дальнейшего использования в другой программе, например в текстовом процессоре. (Опция меню всплывающее *Копировать / Копировать название рубрики*, опция меню всплывающее *Копировать / Копировать рубрику и препараты*).

Вы можете скопировать название рубрики в буфер обмена нажав *Cmd-C (Control-C)*.

Нажав на *Cmd-C* дважды (за одну секунду), название рубрики копируется вместе со всеми её препаратами.

Выбор языка

В зависимости от издания программы и лицензии, *Complete Repertory* можно открыть в нескольких языках .


Список действующих языков показан в меню или через клавишу флага на панели кнопок. (Опция меню *Книга / Язык / Книга английский*, опция меню всплывающее *Язык / Книга английский*). (Клавиша флага, )

Фильтр препаратов


Можно ограничить показываемые препараты.

Опция доступна на панели инструментов, с помощью нее вы можете выбрать группу препаратов.

Наиболее часто используемые группы предопределены (минералы, растения, животные, нозоды). Чтобы выбрать другую группу, просто нажмите выборку *Другие...* и появится диалог в котором Вы можете выбрать все параметры описывающие подгруппы *Царств и Семейств*.



Используя фильтр можно быстро найти правильную группу препаратов:



Модуль Книга содержит стандартные фильтры репертория

Как правило, модуль *Книга* показывает полное содержание *Complete Repertory*.

Доступны несколько стандартных фильтров. Вы можете выбрать их с помощью панели меню, или через всплывающие меню по

краям страницы. (Опция меню *Книга / Из книги / Абсолютный Динамизм*, опция меню всплывающее *Из книги / Абсолютный Динамизм*).

<i>Complete</i>	Показать весь реперторий, без фильтрации.
<i>Классика</i>	Показать только рубрики и препараты от классических авторов. Это ограничивает реперторий рубриками, которые происходят из основных классических реперториумов и препараты из книг до 1930 года.
<i>Общепризнанные авторы</i>	Показать только авторов, которые по словам Джорджа Витулласа считаются самыми надежными.
<i>Кент рубрики</i>	Реперториум ограничен рубриками, полученными из репертория Кента.
<i>Рубрики из Терапевтической карманной книги Аллена</i>	Реперторий ограничен рубриками, полученными из Терапевтической карманной книги Аллена.

Определяемые пользователем фильтры могут быть созданы в версии *Профессионал*.

Если выбран фильтр, его имя отображается в заголовке книги репертория. Таким образом, вы можете легко увидеть, какой вариант репертория вы используете.

Примечание. Фильтры репертория применяются только к содержимому *Complete Repertory*.

Если ваша лицензия поддерживает использование дополнительных реперториумов или вы сами создали дополнительный реперторный материал, фильтры не применяются к этому материалу.

Модуль Поиск

Войти в модуль Поиск

Для того чтобы войти в модуль *Поиск* используйте вкладку с таким названием. (Опция меню *Вид / Найти*, *⌘-S*).

Найти four pm

Препараты lyc

Мин. степень 2

Мин. размер рубрики 0

Макс. размер рубрики 9999

Очистить

Найдены 71 рубрики

MIND
ANXIETY; afternoon; agg.; four pm.: **LYC** (+8)
CONSCIENTIOUS about trifles; four pm. - eight pm.: **LYC**
WEEPING, tearful mood; afternoon; agg.; four pm.: **LYC** (+2)
WEEPING, tearful mood; afternoon; agg.; four pm.; eight pm., until: **LYC** (+1)

HEAD
PAIN, headache; afternoon; agg.; four pm.: **LYC** (+54)
PAIN, headache; afternoon; agg.; four pm.; eight pm., until: **LYC** (+4)
PAIN, headache; vertex; afternoon; four pm. - eight pm.: **LYC**
PAIN, headache; pressing; vertex; afternoon; four pm. - eight pm.: **LYC**

EYES
PAIN; afternoon; four pm.: **LYC** (+7)
PAIN; afternoon; four pm.; eight pm., until: **LYC**

VISION
AFTERNOON; three pm. or four pm.: **LYC** (+10)
LOSS of, blindness; afternoon; four pm.: **LYC**

HEARING
NOISES; afternoon; four pm.: **LYC** (+2)
REVERBERATING, echoes and reechoes; four pm.: **LYC**
ROARING; afternoon; four pm.: **LYC**

NOSE
EPISTAXIS, hemorrhage; afternoon; four pm.: **LYC** (+1)

FACE
PAIN; afternoon; four pm.: **LYC** (+7)
PAIN; afternoon; four pm.; eight pm., until: **LYC**

THROAT
AFTERNOON; four pm.: **LYC** (+5)
AFTERNOON; four pm.; eight pm., until: **LYC**
PAIN; afternoon; four pm.: **LYC** (+2)
PAIN; afternoon; four pm.; eight pm., until: **LYC**

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven - Complete Repertory 2021 © 2021 Roger van Zandvoort

Перейти на mind delu lion

Найти four pm lyc.2

mind; delusions, imaginations; lion?

Убрать

Окна поиска

С левой стороны экрана есть поле "Найти", в которое можно занести параметры поиска. (Другой способ поиска это использование универсального поля в нижней части экрана *Найти*, для описания использования этого *Поля поиска* читайте следующий раздел.)

Найти

Препараты

Мин. степень 1

Мин. размер рубрики 0

Макс. размер рубрики 9999

Очистить

Найти

Введите фрагмент текста для поиска:

абв	Любое слово начинающееся на <i>абв</i> .
=абв	Слово в точности подходящее к <i>абв</i> .
*абв	Слово с <i>абв</i> где-либо в тексте.
"абв где"	Текст с сочетанием <i>абв</i> за которым следуют <i>где</i> :
абв + где	Оба текста <i>абв</i> И <i>где</i> должны быть вместе.
абв+где	Тоже самое что и введение с пробелом. Пробел не обязателен.
абв где	Тоже самое что и введение с +, И по умолчанию. А + автоматически считывается перед <i>где</i> .)
-абв	Текст с <i>абв</i> НЕ должен присутствовать в поиске. Можно комбинировать с =, * и "" как показано ранее. Например: -= <i>утро</i> - <i>*от</i> -" <i>в постели</i> "
абв / где	<i>абв</i> ИЛИ <i>где</i> должны присутствовать в поиске (пробел не обязателен).
Возможные комбинации. Примеры:	
16 ч/20 ч	(16 ИЛИ 20), И ч..
16 ч./20	Тоже самое - порядок введения не важен.
"поднимаясь" утро	Порядок слов <i>поднимаясь</i> , И <i>утро</i> .
страх / боязнь толпы/люди	(<i>страх</i> ИЛИ <i>боязнь</i>) И (<i>толпы</i> ИЛИ <i>людей</i>). (А + автоматически считывается перед <i>толпы</i>)

Препараты

Введите сокращенное название препарата для поиска. Если Вы не помните сокращенное название, нажмите на  кнопку, на правой стороне поля, откроется новое окно позволяющее поиск препарата.

sep	Препарат <i>sep</i>
sep.	Тоже самое, точка может быть использована, но не обязательно (в отличии от поля <i>Поиск</i> где точка необходима).
-sep	Препарат <i>sep</i> НЕ должен присутствовать в рубрике.
sep / nat-m	Препарат <i>sep</i> ИЛИ <i>nat-m</i> :
sep nat-m	Тоже самое (ИЛИ не обязательно). (А / автоматически считывается перед <i>nat-m</i>)
sep/staph+nat-m/mag-m	(<i>sep</i> ИЛИ <i>staph</i>) И (<i>nat-m</i> ИЛИ <i>mag-m</i>) :
sep. staph. + nat-m. mag-m.	Тоже самое. (А / автоматически считывается перед <i>staph</i> и перед <i>mag-m</i>)

Минимальная степень Введите минимальную степень препарата в рубрике (от 1 до 4).

Минимальный размер рубрики Введите минимальное число препаратов в рубрике.

Максимальный размер рубрики Введите максимальное число препаратов в рубрике.

Поиск начинается автоматически после ввода критериев поиска, нет необходимости в нажатии дополнительных кнопок.

Заметьте, что по умолчанию поиск текста соединяет фрагменты союзом И, а поиск препарата ИЛИ.

Это исходит из предположения, что при поиске текста результаты надо ограничить, в то время как поиск препарата является частью дифференциальной диагностики.

Результаты Поиска

Результаты поиска появляются с правой стороны окна.

Количество подробностей обусловлено критериями поиска. Если производился поиск препаратов, результаты включают в себя выбранные препараты. Если только текста, препараты не будут показаны.

В общем и целом, результаты поиска нацелены на отражение критериев поиска, и только их - то что не было включено в поиск, не появится.

Разворот содержащий результаты поиска похож на модуль *Книга*.

Те же самые приёмы которые помогают двигаться по книге помогут сортировать результаты поиска.

Разворот содержащий результаты поиска соразмеряется с компьютерным экраном.

Совет: пользуйтесь клавишей *пробела*, чтобы показать или убрать препараты так же как и в модуле *Книга*.
В модуле *Поиск*, будут показаны только препараты небольших рубрик. Там где препаратов много, только их число будет показано.

В дополнение к обычным способам движения по *Книга*, результаты поиска позволяют прыжок сразу в рубрику книги, простым нажатием на курсор (который меряется на руку ).

Дополнительные примеры

Использование окна или *Найти* даёт одинаковые результаты.

Больше примеров с использованием модуля поиска дано в разделе *Поле поиска*.

Информация о препаратах входящих в состав рубрик

Подробная информация о препаратах

В качестве примера рассмотрим рубрику *Общие сведения; Еда и напитки; яблоки; желания*:

FOOD	GENER.
FOOD and drinks; apples (cont.)	
desires: adam Adon ALOE aml-n ANT-T	
ap-g arge-p Asaf bitl-at bro-s-g Cham	
cit-n cub dama-d fel GUAI Hafn helod-c	
kall-p lac-drom lsd lyss Manc menth	
merl meteo-a ory-c ozon phos polyst	
prun pyrus-c Ruta sabad sep stront-c	
SULPH tax TELL toxop-p Tritic-v vip	
• Food and drinks; cool things, like	
apples, desires (2)	
• Food and drinks; fruits; desires (233)	
• eleven thirty pm., on falling asleep:	
fel	

Если Вы хотите больше информации о препаратах входящих в эту рубрику, самый простой способ это навести курсор на название препарата, и прочитать текст в нижнем левом углу экрана.

Если курсор подвести на препарат **ANT-T**, появится следующий текст:

ant-t = Antimonium tartaricum (Allen, Bönninghausen, Lilienthal, Lippe)

Становится известно не только то что Антимониум тартарикум относится к препаратам третьей степени (это можно сказать просто глядя на шрифт), а также его полное имя, и факт того что он включён в эту рубрику опираясь на четыре первоисточника.

Двойным нажатием мышки на интересующий препарат можно получить ещё больше информации, в данном случае нажав на **ANT-T**, мы видим следующий текст:

Рубрика: GENERALITIES; FOOD and drinks; apples; desires.	
Сокращённое название препарата: ant-t, степень 3.	
Стандартное название: Antimonium tartaricum.	
Частота встречаемости в связанных рубриках: 2, средняя степень: 2.0.	
Источники.	
Allen T F	<i>Encyclopedia of Pure Materia Medica</i> , 1874.
Allen T F	<i>Index of Encyclopedia</i> , 1876.
Bönninghausen C M von	<i>Systematisches alphabetisches Repertorium der antipsorischen und nicht-antipsorischen Arzneien with handwritten annotations</i> , 1833.
Knerr C B	<i>Repertory of Hering's Guiding Symptoms</i> , 1896.
Lilienthal S	<i>Homoeopathic Therapeutics</i> , Jain.B. (New Dehli), 1890.
Lippe A von	<i>Keynotes and Red line symptoms of Materia Medica</i> , 1915.
Saine A	<i>Materia Medica Pura Project</i> , 2018.
Trinks C F & Müller C	<i>Handbuch der homöopathischen Arzneimittellehre III</i> , T.O. Weigel (Leipzig), 1847.

Закреть

Частота встречаемости в связанных рубриках

Связанные рубрики это те рубрики, которые имеют какое-либо отношение к рубрике с которой Вы работаете.

В нашем примере это:

Общие сведения; Еда и напитки; прохладные вещи, например, яблоки, желания

Общие сведения; Еда и напитки; яблоки, желания; вода, с желанием холодного

Обе эти рубрики включают в себя *ant-t*.

Чем чаще препарат встречается в связанных рубриках, и чем больше его степень в этих рубриках, тем большая значимость должна быть дана препарату.

Источники

Список первоисточников. Дается имя автора, иногда название книги или журнала и год публикации.

Номера авторов

Если раньше Вы работали с программой *MacRepertory*, у Вас могла появиться привычка пользоваться номером автора, а не его именем.

В меню настройки основных характеристик согласно предпочтению, Вы можете выбрать режим позволяющий видеть эти номера. Подробные инструкции находятся в разделе *Предпочтения*.

Номер автора тогда будет включён в текст с информацией о препарате:

Рубрика: GENERALITIES; FOOD and drinks; apples; desires.

Сокращённое название препарата: ant-t, степень 3.

Стандартное название: Antimonium tartaricum.

Частота встречаемости в связанных рубриках: 2, средняя степень: 2.0.

Источники.

Allen T F (36) *Encyclopedia of Pure Materia Medica*, 1874.

Allen T F (36) *Index of Encyclopedia*, 1876.

Bönninghausen C M von (5) *Systematisches alphabetisches Repertorium der antipsorischen und nicht-antipsorischen Arzneien with handwritten annotations*, 1833.

Knerr C B (54) *Repertory of Hering's Guiding Symptoms*, 1896.

Lilienthal S (11) *Homoeopathic Therapeutics*, Jain.B.(New Dehli), 1890.

Lippe A von (22) *Keynotes and Red line symptoms of Materia Medica*, 1915.

Saine A (809) *Materia Medica Pura Project*, 2018.

Trinks C F & Müller C (4) *Handbuch der homöopathischen Arzneimittellehre III*, T.O.Weigel (Leipzig), 1847.

Заккрыть

Перейти на

Назначение поля прыжка

Команду *Перейти на* можно дать в левой нижней части экрана чтобы быстро перейти на нужную знакомую Вам рубрику. Однако если Вы не уверены в том какая рубрика Вам нужна.

Если Вы не уверены в том, что Вы ищите, то воспользуйтесь полем поиска *Найти*; поле *Перейти на* помогает в быстрой навигации если Вы точно знаете главу, рубрику и т.п в которую хотите попасть.

Использование клавиатуры

Перед тем как дать команду *Перейти на* надо выбрать поле которое позволяет это сделать.


Нажатие на клавишу табуляции Tab один или два раза перенесёт фокусировку клавиатуры в нужное для *Прыжка* место.

(Опция меню Вид / "Перейти на" поле, ⌘-J).

Чтобы попасть в книгу надо использовать клавишу ввода новой строки.

И конечно же фокусировку клавиатуры можно произвести нажатием мышки на поле:


Так выглядит поле когда клавиатура в фокусе:



Перейти на

mind; fear; dogs, of

Так выглядит поле когда напечатать там команду не получится - оно не выбрано:



Перейти на

mind; fear; dogs, of

Использование поля перейти на

Чтобы дать команду *Перейти на*, просто начните печатать первые буквы названия нужной рубрики. Текст в названии рубрики надо разделять пробелами.

В вышеупомянутом примере, команда прыжка переносит в рубрику *Психика; Страх, собак*.

Даже минимальное число букв из каждого слова достаточно, чтобы найти правильную рубрику. В вышеупомянутом примере, достаточно было напечатать *пс ст соб*.

Пока Вы печатаете, строка внизу показывает есть ли проблемы с интерпретацией информации введенной в поле *Перейти на*.

Так же, пока Вы печатаете, книга сразу открывает новую рубрику с каждым новым нажатием клавиши.

По сути: Если клавиатура сфокусирована в книге, нажмите клавишу табуляции Tab, начните печатать несколько букв из названия нужной рубрики, нажатие на клавишу ввода новой строки вернёт модуль книги. Попробуйте сделать так несколько раз с известными рубриками, чтобы убедиться насколько быстро можно попасть в нужную рубрику.

В вышеупомянутом примере *Психика; Страх, собак*, начните печатать и посмотрите что будет происходить.

Первая буква *п* интерпретируется как *психика*. В скобках показаны другие возможные варианты каждый из которых начитается на букву *п*.


Заметьте что часть слова которая интерпретируется как возможно правильная, обозначена зелёным цветом (*п* в *психика*, *почки*, *потливость*).



Перейти на

mind (mouth / male / mirilli's themes)

Удар по клавише пробела закрепляет исходную позицию слова *Психика*. *Психикате*перь является подтверждённым выбором из 4-х возможных.



Перейти на

mind

Теперь начинаем вторую часть названия рубрики. *С* интерпретируется как *слева*, одно из первых возможных слов.



Перейти на

mind; forenoon (faces / facetiousness / fails / failure... / faint-hearted

Мы не ищем рубрику со словом *слева*, поэтому продолжаем печатать дальше. В конце концов *страх* становится лидирующим вариантом.

Точки после слов (т.е. *сле...*, *спр...*) обозначают что текст рубрики представлен не полностью (*слева, затем справа / справа, затем слева*), но лишние слова упущены, чтобы оставить больше места для слов соответствующих напечатанному.

Перейти на

mind; fear (fearlessness / feces / fed... / feeling... / feigning / fever)

Опять, удар по клавише пробела закрепляет позицию за словом *страх*.

Перейти на

mind; fear

с ведёт к слову *снаружи*.

Перейти на

mind; fear; daytime only (day... / delirium... / delirium... / delivery... /

со вызывает слово *соединительные*.

Перейти на

mind; fear; doctors (dogs... / dominate... / dominated... / door / down

Продолжайте печатать пока не появится слово *собак*. Книга открывается в нужном месте *Психика; Страх, собак*.

Перейти на

mind; fear; dogs, of

Нажатие на клавишу ввода новой строки вернёт модуль книги!

Заметьте: слово *собак* полностью зелёного цвета. Так происходит потому что это единственная правильная интерпретация напечатанной информации *собак* в этом контексте.

психика имеет только одну зелёную букву *п*, потому что существует много разных вариантов начинающихся на *п*. *страх* имеет столько зелёных букв, сколько указывают на *ст*особенности слова, , на возможность других вариантов *стул, старательность, старость*.

Человеку свойственно ошибаться

Конечно невозможно знать наизусть весь репертурий.

Поэтому часто можно ошибиться и напечатать что-то неправильно.

Например, вместо рубрики *Психика; заблуждение; львы*.

Существует рубрика *Психика; заблуждение; кошек, животных из семейства кошачьих, видит; львов*.

Если напечатать *п* заб *львы*

Перейти на

mind; delusions, imaginations; lion?

Слово *львы* полностью красного цвета, так как оно не имеет точного аналога в тексте рубрики.

Нет причин для беспокойства, переключайтесь в режим поиска нажатием кнопки ⇌ расположенной между *Перейти на* и *Найти*.

Эти манёвры весь текст уже введенный в *Прыжок* копируется в *Поиск* где сразу начинается работа по определению местонахождения нужной рубрики.

Поиск приводит к выбору между рубриками максимально приближёнными к тем которые соответствуют введенным параметрам:

MIND

DELUSIONS, imaginations; **cats**, felines, **sees**; **lions**: (2)

DELUSIONS, imaginations; **hand**, hands; **paw** of a lioness, change into: (1)

Двойным нажатием мышки на нужную рубрику, книга откроется на нужной странице.

Модуль книги

Когда Вы выбираете рубрики в Модуле Книга, поле Прыжок заполняется автоматически. Таким образом, легко найти связанные рубрики.

Например:

Когда Вы выбираете рубрику *Психика; страх; собак; нападающих на него, в бреду*, поле Прыжок автоматически заполняет *пси страх собак нап.*

Когда Вы выбираете рубрику *Общее; еда и напитки; холодные; напитки, вода; хуж.*, поле Прыжок автоматически заполняет *общ еда пища вод хуж хол.*


Каждая часть рубрики обозначается минимум 3-мя буквами. Часто 1 или 2 буквами можно было бы обойтись, но тогда текст становится трудно читать.

Когда 3-х букв не достаточно, больше букв используется чтобы отличить одну рубрику от других.

Окно поиск


Полезный и лёгкий в обращении механизм поиска

Окно *Найти* в правой нижней части экрана позволяет очень эффективно и быстро найти нужную информацию.



Здесь Вы можете ввести интересующие Вас те же критерии поиска что и в разделе поиска (см. раздел *модуль Поиск*). Однако, окно *Найти* эффективнее в использовании, потому что в нём можно изменять информацию без необходимости перехода из одного ряда строки в другой. Таким образом результаты появляются практически моментально.

К Вашему сведению приведена следующая информация. Использование поиска не представляет никакого труда, каждый раз когда Вы вводите критерии для поиска в модуль *Поиск*, правильно отформатированная информация автоматически заносится в окно *Поиск*. Происходит также и обратный процесс; всё что введено в окно *Поиск* переносится в индивидуальные строки модуля поиска.



Окно *Поиск* замечательно тем, что в него можно ввести информацию о критериях поиска в любом порядке. Таким образом если в результате поиска появилось слишком много рубрик, просто уточните параметры поиска, чтобы уменьшить их число. При этом Вы можете повторить те же самые критерии, которые уже были использованы; ответ придёт с учётом только что введенной информации (степень, размер рубрик).

Окно *Поиск* можно даже использовать вместе с использованием индивидуальных рядов модуля поиска. То что будет изменено в одном месте, автоматически изменится в другом.

Правила пользования:

- Текст** Любой фрагмент текста автоматически рассматривается как текст, как если бы отдельная строка *Текст* использована в модуле поиска.
Одинаково используются знаки /, + и - (см. примеры в разделе модуль *Поиск*).
В вышеупомянутом примере, поиск заключался в ключевых словах *менструация* в сочетании со словами *до* или *после*.
- Препараты** Сокращённые названия препаратов должны оканчиваться точкой.
В строке *Препараты* это не обязательно, но в окне поиска названия препаратов должны оканчиваться точкой чтобы избежать путаницы между фрагментом текста и сокращением названия препарата. (Пример: *sep* может означать название препарата *sepia* или слово *separation - разделение*)
То же самое относится к использованию / и +, см. примеры в модуль *Поиск*.
В вышеупомянутом примере, в критерии поиска входя препараты *sepia* или *cimicifuga*.
Заметьте: даже препараты у которых нет сокращения (как *Apis* или *Bufo*) должны иметь точку (*apis. bufo.*).
- Степень** Минимальная степень от 1 до 4 может быть обозначена так: *1, *2, *3, or *4. Эта запись понимается программой так: Все (*) препараты поиска должны быть этой степени или выше.
В противном случае, цифры 1, 2, 3 и 4 без * подразумевают минимальную степень. 4 понимается так же как *4.
- Размер рубрики** Минимальный и максимальный размер рубрики может быть обозначен цифрой, перед которой стоит знак > или <.
<50 значит 50 препаратов или меньше.
>10 значит 10 препаратов или больше.
В противном случае, любая цифра в поиске равная или выше 5 автоматически подразумевается как максимальный размер рубрики. Таки образом 50 это тоже самое что и <50.

Примеры

Давайте изменим результаты вышеупомянутого поиска введя ограничение максимального числа препаратов равное 50. Следующие способы введения критерия поиска будут интерпретированы одинаково:

ser. cimis. менструация до/после *3 <50
ser. cimis. менструация до/после 3 50
менструация ser. до / после 3 <50 cimis.
50 менструация+до/после ser./cimis. 3
менструация до/после ser. 2 cimis. 200 50 3

Из последнего примера видно, что начальная степень 2 заменена потом на 3, и максимальный размер рубрики изменился с 200 до 50. Этот пример может показаться запутанным, но на самом деле он доказывает насколько эффективна наша система поиска, которая позволяет продолжать поиск с более узкими параметрами без необходимости вводить всю информацию снова. Новые критерии могут быть введены не убирая старые; то что введено недавно диктует новый поиск.

Совет: Не забудьте что поиск текста использует знаки =, * и "":

=собака приведёт к поиску слова *собака*, но не слова *собаковод*.


*ит найдёт *гастрит* но так же и *наровит* и *говорит*.

"он был" найдёт только *он* и *был* если они находятся в тексте именно в таком порядке.

Настройка основных характеристик


Несколько параметров программы могут быть изменены согласно с Вашими предпочтениями. Вы можете изменить эти параметры с помощью *Предпочтения*. (Опция меню *Общее / Предпочтения*). Откроется диалоговое окно, имеющее несколько секций.

Общие настройки



- Язык программы* Здесь показаны разные иностранные языки на которых можно работать в этой программе. Разные версии программы могут иметь разный набор языков *Complete Dynamics*; те что в настоящее время не предлагаются, могут стать частью следующих версий.
- Иллюстрации* Некоторые части программы *Complete Dynamics*, используют графические иллюстрации, например они видны когда амбулаторная карта пациента открывается и закрывается. Эстетически приятны, но забирают время на загрузку. Для экономии, иллюстрации можно закрыть.
- Стандартный шрифт* Здесь вы можете выбрать предпочитаемый шрифт, который будет использоваться программой.


Настройки Книги



- Репертуарный язык* Язык репертуара.


<i>Номера авторов</i>	Если эта характеристика выбрана, номера авторов будут показаны в стиле MacRepertory рядом с их именами.
<i>Включить горизонтальное передвижение по странице</i>	Если эта характеристика выбрана, Вы можете передвигаться по странице в горизонтальном направлении. Эта характеристика работает только если мышка может быть настроена на горизонтальные движения.
<i>Всегда показывать размер рубрики</i>	Если эта характеристика выбрана, книга всегда будет показывать размер рубрики. Если не выбрана, размер рубрики виден только тогда когда названия препаратов не видны.
<i>Показать рубрики в алфавитном порядке</i>	Если этот флажок установлен, модуль Книга всегда показывает рубрики в алфавитном порядке. Если флажок не установлен, то используется стандартный порядок Репертория, который был установлен Кентом.

Установки поиска



Автоматический формат Если этот вариант выбран, результаты Поиска автоматически построены в множество колонок, если на экране хватает места.
Когда этот вариант не выбран, все рубрики построены в одну колонку.

Установка Материя Медика



Язык программы Здесь показаны разные иностранные языки на которых можно работать в этой программе.
Разные версии программы могут иметь разный набор языков; те что в настоящее время не предлагаются, могут стать частью следующих версий.
Вы можете выбрать язык книги из перечисленных в *Materia Medica module*.

Языки

Complete Repertory на разных языках

Complete Repertory уже переведен на много разных языков. Регулярно появляются и новые переводы.

Английский - стандартный язык для *Complete Dynamics* версии *Браузер*.

Вы можете пользоваться одним дополнительным языком, но для этого надо приобрести специальную лицензию.

В настоящее время готовы переводы на следующие языки:

- | | |
|---|--------------------|
|  <i>Английский</i> | Стандартный язык. |
|  <i>Немецкий</i> | |
|  <i>Нидерландский,</i> | <i>голландский</i> |
|  <i>Французский</i> | |
|  <i>Испанский</i> | |
|  <i>Португальский</i> | |
|  <i>Итальянский</i> | |
|  <i>Венгерский</i> | |
|  <i>Румынский</i> | |
|  <i>Болгарский</i> | |
|  <i>Русский</i> | |
|  <i>Хинди</i> | |
| • <i>Японский</i> | |

Для приобретения специальной лицензии, зайдите на наш сайт через.

Небольшая оплата за дополнительный язык взывается, чтобы заплатить за работу переводчика.

Покупка гомеопатических препаратов

Находясь в программе, вы можете легко заказать гомеопатические препараты непосредственно из интернет-аптеки. Наличие препаратов в аптеке может отличаться в зависимости от страны, местных и международных правил. Эта доступность определяется при запуске программы.

Для того, чтобы заказать препарат, откройте контекстное меню на имени препарата, в любом месте Книги или модуля Анализ, и выберите опцию *Купить лекарство из аптеки*. (Опция меню всплывающее *Купить препарат из аптеки*).

FLOWING sensation (cont.) water, of: ACON aeth agar alum arg-n ars bell camph cann-s casc caust chel CHIN croto-t dulc GELS GLON granh Hist in lach lyc pip-n S verat V • Swast internal • Trickle • Water sensati	FLUTTERIN nux-m N PHASE plut-n po
Информация о препарате	
Найти описание препарата	
Сайт с информацией полученной во вре	
Добавить рубрику в анализ	
Добавить рубрику к...	
Добавить ссылки рубрик	
FLUIDS • Loss c	Главная рубрика (Flowing sensation)
FLUSHES • Heart (225) • Heat;	Препараты
	Только главные рубрики
FLUTTERIN Adon	Копировать
	Рубрики в оглавлении
AML-N anac APIS APOC arg ARG-N ARN ARS ars-i ASAF atro aur aur-ar AUR-M aur-s bad bell berb bos-s BRACH BRY BUFO CACT calad CALC calc-s calop-s carb-v carc CENCH chely-s-o Chim CHIN CIC CIMIC CINNB cocc conv coriand croc crot-h culx-p	• Mind; d swimming FOOD and d • Mind; di • Stomac • Stomac • Intoxica

Если опция недоступна, аптеки не поддерживаются в вашей стране.

После выбора опции, вы автоматически попадете на интернет-аптеку, которая доступна для вас.

Обратите внимание, что *Complete Dynamics* не зависит от аптеки. Мы предлагаем прямой доступ к аптеке в качестве сервиса для наших клиентов.

Горячие клавиши

Выбор модуля

command I Модуль Указатель
command B Модуль Книга
command S Модуль Найти
command D Модуль Случай
command R Модуль Анализ
command M Модуль Материя Медика
command J Перейти на
command F Найти
command Y Показать/спрятать поля Перейти на и Найти
F1 Документация

Модуль Книга

→ Перейти на следующую страницу
← Перейти на предыдущую страницу
shift → Перейти к следующей главе
shift ← Перейти к предыдущей главе
↓ Перейти к следующей рубрике
↑ Перейти к предыдущей рубрике
shift ↓ Перейти к следующей главной рубрике
shift ↑ Перейти к предыдущей главной рубрике
control ↓ Переход к следующей рубрике на том же уровне
control ↑ Переход к предыдущей рубрике на том же уровне
control ← Прыжок назад к предыдущей рубрике, после перехода по ссылке
control → Прыжок вперед
пробел Показать/скрыть препараты
1 Препараты всех степеней
2 Препараты степени 2-3-4
3 Препараты степени 3-4
4 Препараты степени 4

Главы репертория

shift-command A Живот
shift-command B Спина
shift-command C Клинические симптомы
shift-command E Конечности
shift-command F Женские
shift-command G Общее
shift-command H Голова
shift-command L Гортань и трахея
shift-command M Психика
shift-command P Потоотделение
shift-command R Дыхание
shift-command S Кожа
shift-command T Горло
shift-command U Уретра
shift-command V Головокружение
shift-command X Анатомический указатель

Материя Медика

→ Перейти на следующую страницу
← Перейти на предыдущую страницу
shift → Перейти к следующей главе

Ваши отзывы

Мы надеемся на Вашу помощь и ждём Ваших отзывов

Создатели программы *Complete Dynamics* ставят для себя задачу создания гомеопатического репертория доступного каждому по цене, отличного качества, и лёгкого в обращении.

Для обеспечения отличного качества, наши стандарты не допускают ошибок в программном обеспечении. Недостатки программы абсолютно неприемлемы для нас, и если найдены будут разрешены с максимально возможной срочностью. Лёгкость в обращении является сложным вопросом, так как зависит во многом от опыта пользователя. Мы стараемся консультироваться с группой профессионалов оценивающих то, насколько просто пользоваться программой и всегда рады получить от Вас отзывы по этому вопросу.

С Вашей помощью мы сможем продолжать постоянно улучшать *Complete Dynamics*.

Как с нами связаться

Имея компьютер подключённый к интернету очень просто наладить с нами связь.

Откройте меню, и пойдите по следующим разделам: *Общие отзывы* или *Сообщить о проблеме*. (Опция меню *Помощь* / *Общие отзывы*, опция меню *Помощь* / *Заявить о проблеме*).

Если Ваш 'гомеопатический компьютер' не подключён на прямую к интернету, пожалуйста отправьте сообщение по электронной почте по адресу: support@completedynamics.com